

2019-
2021

KIVASTO



Remes 

Maailman puhtain luonto – ja suomalainen sen sylissä

Suomen luontoa siteerataan usein maamme rajojen ulkopuolella maailman puhtaimmaksi. Kun ulkomailla matkustaessa minulta kysytään Suomesta, tulee ensimmäisenä usein mieleen luonto eri muodoissaan: sen lukemattomat järvet, jylhät metsät, lumiset tunturit – ja totta kai, kaikki neljä vuodenaikaa kaikessa komeudessaan. Me suomalaiset otamme nämä asiat itsestään selvyytenä. Muualta tuleva voi usein vain kuunnella kateellisena vierestä.

Monelle meistä luonto merkitsee sen suomia lukuisia harrastusmahdollisuuksia. Vaikka Suomi kaupungistuu maailmanlaajuisia trendejä mukaillen, monet meistä viettävät vapaa-aikansa mieluiten kaukana kaupungin melusta. Osa meistä pakenee toimiston hektisyyttä viikonlopun hirvipassiin, hyvästä seurasta nauttien ja erätulilla tarinoita vaihtaen. Toiset meistä irrottautuvat sosiaalisesta mediasta ja jatkuvasta puhelimen pirinästä pitkospuita tarpoen, teltan naruja oikoen ja retkikeittimellä eväitä valmistaen. Olipa luontoharrastus mikä vain, sen sielunhoidollista merkitystä ei sovi vähätellä eikä sen määrästä sovi tinkiä.

Remes etsii maailmalta laadukkaimmat ja luotettavimmat harrastusvälineet ja tuo ne Suomen jokaisen eräharrastajan saataville. Kotimaassa toimimme tiiviissä yhteistyössä ammattitaitoisimpien, paikallisten alan yrittäjien kanssa – pohjoisesta etelään. Vuosien varrella tämä verkosto on kasvanut, mutta luottamus toimijoihimme ei ole laimentunut. Kuten uskomme suomalaiseen luontoharrastukseen, uskomme myös toimialan kasvaviin mahdollisuuksiin Suomessa. Tämä visio mielessämme jatkamme työtä sellaisena kumppanina kuin olette meidät oppineet tuntemaan: reiluna, maanläheisenä ja asiaansa uskovana.

Markus Remes

Aseliike Markus Remes Oy





SISÄLTÖ

■ ASEET	4
kiväärit, pienoiskiväärit, tuplaluodikot ja rihlakot, haulikot, 455- ja 457-sarjojen vaihtopiiput, pistoolit, revolverit, ilmakiväärit, ilmapistoolit, reserviläistuotteet	
■ PATRUUNAT	64
kiväärin patruunat, pienoiskiväärin patruunat, haulikon patruunat, pistoolin ja revolverin patruunat, nallit ja komponentit, ilmakiväärin luodit	
■ ASEIDEN LISÄTARVIKKEET	98
ilmakiväärin lisävarusteet, kiikarinjalat, UM-tactical, asepusstit ja -laukut, nahkatarvikkeet, lippaat, asehuoltotarvikkeet, CZ-tarvikkeet, ampumataulut	
■ OPTIIKKA	120
Meopta: tähtäinkiikarit, punapistetähtäimet, turretit, katselukiikarit, kaukoputket Nikko Stirling: tähtäinkiikarit, holo- ja punapistetähtäimet, etäisyysmittarit, tarvikkeet	
■ ULKOILUVARUSTEET	160
vaelluskengät, kenkienhoitotarvikkeet, sukat, reput	




Tähtäimessä laatua jo vuodesta 1982

Remeksen historia aseiden osalta ulottuu yrityksen alkuaikoihin, jolloin Markus Remeksestä tuli CZ:n virallinen Suomen edustaja. Tänä päivänä CZ-kiväärit, -pienoiskiväärit ja -pistoolit tunnetaan ympäri Suomen huippulaadukkaina ja varmoina valintoina sekä metsästäjien että urheiluampujien keskuudessa.

Entisen kilpa-ampuja Markuksen ura aseiden parissa alkoi jo aiemmin suomalaisen Valmet-haulikkotehtaan myyntiedustajana, jolloin hän löi myyntiennätyksiä legendaarisen haulikkomallin Valmet 412:n kanssa.

Ilmakiväärien osalta Remeksen talliin lukeutuvat perinteikkään saksalaisvalmistajan Dianan huippulaadukkaat jousi- ja kaasukäyttöiset ilmakiväärit. Diana-laatu tunnetaan ja sitä suosivatkin monet ilma-ammuntaan perehtyneet ammattilaiset.

Tuoreimpana lisäyksenä Remeksen portfolioon on liittynyt saksalainen Mauser, joka on kiväärien joukossa suoranainen legenda.



ASEET

- 
- 6 Kiväärit
 - 18 Pienoiskiväärit
 - 27 455- ja 457-sarjan vaihtopiiput
 - 28 Tuplaluodikot ja rihlakot
 - 30 Haulikot
 - 36 Pistoolit
 - 46 Revolverit
 - 50 Ilmakiväärit
 - 58 Ilmapistoolit
 - 64 Reserviläistuotteet

CZ 527 -mallisto

Mausertyylisellä lukolla varustetun aseän vakiovarusteisiin kuuluvat aina mm. säädettävä herkistimellinen laukaisukoneisto sekä irtolipas. Kiihkarin kiinnitys tapahtuu 17 mm:n lohenpyrstöuraan. Kaikki puutukkiset versiot ovat lakkapinnoitettuja.



CZ 527 LUX



.22 Hornet
.222 Rem.
.223 Rem.



Pähkinä

Perinteinen europaistyylinen malli avotähtäimellä ja pähkinäpuisella, baijerilaistyyliin muotoillulla tukilla. Malli saatavissa myös vasenkätisenä (CZ 527 LH Lux, kaliiperit .222 Rem ja .223 Rem).



CZ 527 FS



.223 Rem.

Pähkinä

Tyylikäs, pähkinäpuisella kokotukilla ja poskipakalla varustettu versio CZ 527 -mallista.



CZ 527 VARMINT - LAMINATED



.223 Rem.

Laminoitu puu

Hyvin kulutusta kestävä, erittäin jäykkä ja ergonominen koivulaminaattitukki. Paksu ja raskas Varmint-tyyppinen piippu minimoi piipun värähtelyn ja lämpövaikutukset.



CZ 527 EXCLUSIVE - EBONY EDITION



.222 Rem.
.223 Rem.

Pähkinä

E erityisen tyylikäs Exclusive-malli 527-kivääristä. Tukki ja pistoolikahva tehty ylellisistä pähkinä- ja eebenpuusta. Kylmätaottu, vapaasti värähtelevä kierretty piippu. Kiillotetun pinnan ansiosta lukko liikkuu erittäin kevyesti. Kolmen patruunan lipas sulautuu tukkiin.



CZ 527 AMERICAN



.17 Hornet
.22 Hornet
.204 Ruger
.221 Fireball
.222 Rem.
.223 Rem.

Pähkinä

American-mallin pähkinäpuinen tukki on suora ja suunniteltu erityisesti kiikaritähäimellä ammuttavaksi. Kuvan kiikaritähäin on lisävaruste. Malli saatavissa myös vasenkätisenä (CZ 527 LH American, kaliiperit .222 Rem ja .223 Rem).



CZ 527 CARBINE



.223 Rem.
7,62x39



Carbine sopii kompaktin kokonsa puolesta liikkuvaan jahtiin. Kätevän kokoisessa kiväärissä on avotähtäimet, tukki pähkinäpuuta ja painoa vain 2700 grammaa.



CZ 527 VARMINT



.17 Rem.
.17 Hornet
.204 Ruger
.222 Rem.
.223 Rem.



Pähkinäpuinen suora tukki on tarkoitettu nimenomaan kiikaritähtäimellä ammuttavaksi. Paksu ja raskas Varmint-tyyppinen piippu minimoi piipun värähtelyn ja lämpövaikutukset.



CZ 527 THUMBHOLE



.17 Hornet
.223 Rem.



Jäykällä ja huippuergonomisella, koivulaminaattisella peukaloreikätkukilla varustettu versio CZ 527 -kivääristä. Paksu ja raskas Varmint-tyyppinen piippu minimoi piipun värähtelyn ja lämpövaikutukset. Vaimenninkierre vakiona.



CZ 527 NIGHT SKY EDITION



.223 Rem.



Erittäin kevyellä, synteettisellä American-tyylisellä tukilla varustettu ase. Tukin Soft Touch -pinnoite takaa hyvän ja pitävän otteen aseesta kaikissa olosuhteissa. Varustettu M14x1-kierteellä.



MALLI	Kaliiperi ja rihlannousu	Tukki	Lippaan tyyppi	Lippaan kapasiteetti	Liipaisin	Tähtäin	Koko pituus	Piipun pituus mm	Korkeus mm	Leveys mm	Paino kg	Piippu	Poski- pakka	Veto- pituus (mm)
CZ 527 LUX	.22 Hornet (1:16), .222 Rem. (1:14), .223 Rem. (1:9)	Pähkinäpuu	Irtolipas	5,5,5	SST	Säädettävät tähtäimet	1077	600	198	75	2,8	Kaikki taottu	Kyllä	360
CZ 527 FS	.223 Rem. (1:9)	Pähkinäpuu	Irtolipas	5	SST	Säädettävät tähtäimet	977	520	198	75	2,7	Kaikki taottu	Kyllä	355
CZ 527 LH LUX	.223 Rem. (1:9)	Pähkinäpuu	Irtolipas	5	SST	Säädettävät tähtäimet	1077	600	198	75	2,8	Kaikki taottu	Kyllä	360
CZ 527 VARMINT - LAMINATED	.223 Rem. (1:9)	Laminoitu puu	Irtolipas	5	SST	Ei tähtäintä -kiikari- malli	1062	610	154	80	3,6	Kaikki taottu	Kyllä	355
CS 527 EXCLUSIVE - EBONY EDITION	.223 Rem. (1:9), .222 Rem. (1:14)	Pähkinäpuu	Irtolipas	3,5	SST	Säädettävät tähtäimet	1025	555	180	77	2,7	Kaikki taottu	Kyllä	355
CZ 527 AMERICAN	.17 Hornet (1:9), .22 Hornet (1:16), .204 Ruger (1:12), .221 Fireball (1:12), .222 Rem. (1:14), .223 Rem. (1:9)	Pähkinäpuu	Irtolipas	5,5,5,5,5,5	SST	Ei tähtäintä -kiikari- malli	1025	555	175	77	2,7	Kaikki taottu	Ei	355
CZ 527 LH AMERICAN	.204 Ruger (1:12), .223 Rem. (1:9)	Pähkinäpuu	Irtolipas	5,5	SST	Ei tähtäintä -kiikari- malli	1025	555	175	77	2,7	Kaikki taottu	Ei	355
CZ 527 CARBINE	.223 Rem. (1:9), 7,62x39 (1:9,4)	Pähkinäpuu	Irtolipas	5,5	SST	Säädettävät tähtäimet	950	470	202	77	2,7	Kaikki taottu	Ei	355
CZ 527 VARMINT	.17 Rem. (1:9), .17 Hornet (1:9), .204 Ruger (1:12), .222 Rem. (1:14), .223 Rem. (1:9)	Pähkinäpuu	Irtolipas	5,5,5,5,5	SST	Ei tähtäintä -kiikari- malli	1085	650	175	77	3,3	Kaikki taottu	Ei	355
CZ 527 THUMBHOLE	.223 Rem. (1:9), .17 Hornet (1:9)	Laminoitu puu	Irtolipas	5,5	NON ADJ		1062	610	154	80	3,6	Kaikki taottu	Kyllä	355
CZ 527 NIGHT SKY EDITION	.223 Rem. (1:9)	Synteettinen	Irtolipas	5	SST	Ei tähtäintä -kiikari- malli	1025	555	180	77	2,6	Kaikki taottu	Ei	355

Liipaisin ADJ > säädettävä, SST > yksivaiheinen herkistinliipaisin, NON ADJ > ei säätömahdollisuutta

CZ 557 -mallisto

CZ 557 -malleissa on yhdestä kappaleesta työstetty kehys, jossa on 19 mm:n lohenpyrstöura kiikarin kiinnitystä varten. Lyhyellä ulosvetäjällä varustettu lukko on erittäin sulavaliikkeinen ja varmatoiminen. Lukko on avattavissa myös asean ollessa varmistettu ja asean vireystilasta kertoo lukon päässä oleva punainen indikaattori. Kaikki 557-sarjan piiput ovat kylmätaottuja ja vapaasti värähteleviä. Laukaisukoneistossa on säädöt laukaisuvastukselle sekä etuvedolle.



CZ 557 ECLIPSE



.30-06 Sprg.
.308 Win.




Synteettinen

Todella edullinen synteettisellä tukilla, neljän patruunan makasiinilla ja 14x1 äänenvaimenninkierteellä varustettu kiväärimalli, jonka tarkat laukaukset takaa kylmätaottu piippu ja säädettävä laukaisukoneisto.



CZ 557 SYNTHETIC



Synteettinen,
pehmeä

Ergonominen ase, joka ei säätä kysele. Polymeerivalmisteinen tukki Soft Touch -pinnoitteella kestää säällä kuin säällä, ja antaa hyvän otteen aseesta yhdessä tukevan takatukin ja levennetyn etutukin avustuksella. Edullinen ja sopiva ase voimaa ja monipuolista käyttöä haluavalle.



CZ 557 VARMINT SYNTHETIC



Synteettinen,
pehmeä

CZ 557 Varmint Synthetic -mallin polymeerivalmisteinen tukki sisältää säädettävän poskipakan. Aseen raskas ja paksu piippu minimoi lämpölaajentuman vaikutukset sekä värähtelyn. Kiikarin kiinnitystä varten aseessa on Weaver-kisko. Peltinen 10 patruunan lipas maksimoi patruunakapasiteetin. Ambidextrous-mallisen tukin ansiosta ase soveltuu sekä oikea- että vasenkätiselle ampujalle.



CZ 557 VARMINT



Öljytty
pähkinäpuu

CZ 557 Varmintissa on massiivinen ratamallin tukki. Aseen raskas ja paksu piippu minimoi lämpölaajentuman vaikutukset sekä värähtelyn. Kiikarin kiinnitystä varten aseessa on Weaver-kisko. Peltinen 10 patruunan lipas maksimoi patruunakapasiteetin. Ambidextrous-mallisen tukin ansiosta ase soveltuu sekä oikea- että vasenkätiselle ampujalle.



6,5x55 SE
7x64
8x57 IS
.243 Win.
.270 Win.
.308 Win.
.30-06 Sprg.



Öljytty
pähkinäpuu

CZ 557 LUX

Baijerilaistyylinen öljytty pähkinäpuinen tukki on varustettu poskipakalla ja uniikeilla karhennuksilla. Avotähtäimet ovat säädettävät ja etujyvässä on punainen valokuitu helpottamassa tähtäämistä nopeissa tilanteissa ja heikommassa valo-olosuhteissa.



CZ 557 VARMINT LAMINATED



Erittäin tarkka .308 Win -kaliiperin kivääri, jonka erikoismuotoiltu tukki on laminoitua puuta. Aseessa on 610 mm pitkä kylmätaottu piippu M18x1-kierteellä sekä Weaver-kisko 25 MOA-kallistuksella, jolloin tähtäimen säätövara riittää paremmin pitkille matkoille.



CZ 557 NIGHT SKY EDITION



CZ 557 Night Sky Edition on saatavilla .308 Win kaliiperilla neljän patruunan irtolippaalla sekä .30-06 kaliiperilla viiden patruunan makasiinilla. Ase on varustettu pehmeällä synteettisellä tukilla ja vaimenninkierteellä.



CZ 557 RANGE RIFLE



Range Rifle on erityisesti liikkuvaan jahtiin suunniteltu kompakti kivääri. Maksimaalisen patruunakapasiteetin varmistaa 10 patruunan irtolipas. Kiikarin kiinnitystä varten aseessa on Weaver-kisko.



CZ 557 CARBINE



Carbine-mallin tukki soveltuu ammuttavaksi sekä kiikaritähtäimellä että aseessa olevalla kuituoptysillä avotähtäimellä. Tukki on valmistettu pähkinäpuusta ja siinä on poskipakka sekä uniikit karhennukset.

CZ 550

CZ 550 -malleissa on mauserpohjainen, pitkällä ulosvetäjällä varustettu, erittäin varmatoiminen lukkoaktio. Pähkinäpuinen baijerilaistyylin tukki on varustettu poskipakalla. Aseissa on säädettävät avotähtäimet.



SAFARI CLASSICS II


 .404 Jeffery
 .416 Rigby
 .300 H&H
 .375 H&H Mag.
 .458 Lott

 Pähkinä

CZ tuo markkinoille uuden sukupolven suurriistakiväärin, 550 Safari Classics II:n. Kivääri on valmistettu äärimmäisen toimintavarmaksi vaativimmat olosuhteet huomioon ottaen. Safari Classics II on saatavana kiillotettuna sekä mattaversiona.



CZ 550 SAFARI MAGNUM


 .375 H&H Mag.
 .458 Lott
 .416 Rigby

 Lakattu pähkinäpuu

Mauser-tyyppinen pitkällä ulosvetäjällä varustettu lukko tuo aseelle toimintavarmuuden, jota on helppo arvostaa suurriistajahdissa. Aseessa on erityisesti suurriistakäyttöön suunnitellut säädettävät avotähtäimet.



CZ 550 MEDIUM LUX


 .300 Win. Mag.
 7 mm Rem. Mag.
 9,3x62

 Pähkinä

Täydellinen valinta aseeseen kevyttä arvostavalle metsästäjälle. Alle 3,3 kg:n painoisessa kiväärissä yhdistyvät säädettävät tähtäimet, yksivaiheinen herkistinliipaisin ja kiinteä kolmen patruunan makasiini.



CZ 550 MAGNUM LUX


 .375 H&H Mag.
 .458 Win. Mag.

 Lakattu pähkinäpuu

Mauser-tyyppinen pitkällä ulosvetäjällä varustettu lukko varmistaa aseeseen toimintavarmuuden. Ase on varustettu baijerilaistyylin tukilla ja sisältää erityisesti suurriistakäyttöön suunnitellut säädettävät avotähtäimet.


MALLI		Kaliiperi ja rihlannousu	Tukki	Lippaan tyyppi	Lippaan kapasiteetti	Liipaisin	Tähtäin	Koko pituus	Piipun pituus mm	Korkeus mm	Leveys mm	Paino kg	Piippu	Poskipakka	Vetopituus mm
CZ 557 ECLIPSE		.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	Synteettinen	Makasiini	5	ADJ	Ei tähtäimiä	1042	520	170	75	3,1	Kaikki taottu	Ei	360
CZ 557 SYNTHETIC		6,5x55 SE (1:8,6), .308 Win. (1:10), .30-06 Sprg. (1:10)	Synteettinen	Makasiini	5,5,5	ADJ	Säädettävä / ilman tähtäimiä	1042	520	175	76	3,2	Kaikki taottu	Ei	360
CZ 557 VARMINT SYNTHETIC		.308 Win. (1:10)	Synteettinen, pehmeä	Irtolipas	10	ADJ	Ei tähtäimiä	1030	520	180	75	4	Kaikki taottu	Säädettävä	360
CZ 557 VARMINT		.308 Win. (1:10), .243 Win. (1:10)	Öljytty pähkinäpuu	Irtolipas	10,1	ADJ	Ei tähtäintä -kiikarimalli	1170	650	170	78	5	Kaikki taottu	Ei	370
CZ 557 LUX		6,5x55 SE (1:8,6), 7x64 (1:8,6), 8x57 IS (1:9,4), .243 Win. (1:10), .270 Win. (1:10), .308 Win. (1:10), .30-06 Sprg. (1:10)	Öljytty pähkinäpuu	Makasiini	5,5,5,5,5,5,5	ADJ	Säädettävä	1063	520	183	87	3,2	Kaikki taottu	Kyllä	370
CZ 557 VARMINT LAMINATED		.308 Win. (1:10)	Laminoitu puu	Irtolipas	10, 4	ADJ	Ei tähtäimiä	1130	610			5	Kaikki taottu	Ei	360
CZ 557 NIGHT SKY EDITION		.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	Synteettinen, pehmeä	Makasiini (.30-06), irtolipas (.308)	5 (.30-06), 4 (.308)	ADJ	Ei tähtäimiä	1042	520			3,2	Kaikki taottu	Ei	360
CZ 557 RANGE RIFLE		.308 Win. (1:10)	Lakattu pyökki	Irtolipas	10,1	ADJ	Säädettävä	1030	520	175	72	3,3	Kaikki taottu	Ei	360
CZ 557 CARBINE		.30-06 Sprg., .308 Win, 8x57 JS	Öljytty pähkinäpuu	Makasiini	5,5,3	ADJ	Säädettävä	1083	520			3,3	Kaikki taottu	Ei	
CZ 550 SAFARI CLASSICS II		.404 Jeffery, .416 Rigby, .300 H&H., 375 H&H Mag., .458 Lott	Pähkinäpuu	Irtolipas	3,4,5	SST	Ei säädettävissä	1140	605	210	85	4,1	Kaikki taottu	Kyllä	370
CZ 550 MEDIUM LUX		.300 Win. Mag. (1:10), 7 mm Rem. Mag., 9,3x62 (1:14,2)	Lakattu pähkinäpuu	Irtolipas	3,5	SST	Ei säädettävissä	1135	600	210	80	3,3	Kaikki taottu	Kyllä	370
CZ 550 SAFARI MAGNUM		.375 H&H Mag. (1:12), .458 Lott (1:14), .416 Rigby (1:16,5)	Lakattu pähkinäpuu	Makasiini	5,4,4	SST	Kääntyvä takatähtäin	1180	635	210	85	4,2	Kaikki taottu	Ei	370
CZ 550 MAGNUM LUX		.375 H&H Mag. (1:12), .458 Win. Mag. (1:14)	Lakattu pähkinäpuu	Makasiini	5,3,4	SST	Kääntyvä takatähtäin	1180	635	210	85	4,2	Kaikki taottu	Kyllä	370

Liipaisin ADJ > säädettävä, SST > yksivaiheinen herkistinliipaisin, NON ADJ > ei säätömahdollisuutta



Mauser

Mauser ei esittelyä kaipaa. Mauser M98 lukeutuu maailman tunnetuimpiin kiväärimalleihin ja tunnetaan järkkymättömästä varmatoimisuudestaan. Mauser-kiväärit valmistetaan Saksassa timantinlujin laatustandardein ja varustetaan 10 vuoden takuulla.



MAUSER M18



.308 Win
.223 Rem
6,5 Creedmoor
6,5x55 SE



Synteettinen

M18 tuo Mauser-kiväärit jokaisen ulottuville tinkimättä piiruakaan Mauserille ominaisesta laadusta. M18 on varustettu kolmisulkuolakkeisella lukolla, hiljaisella kolmiasentoisella varmistimella, säädettävällä laukaisukoneistolla ja irrotettavalla viiden patruunan lippaalla. Kylmätaottu piippu takaa tarkan sub-MOA-käynnin ja on varustettu M15x1-vaimenninkierteellä. Äärimmäisen laadukkaan synteettisen tukin etuosassa ja pistoolikahvassa oleva kitkapinta mahdollistaa tukevan ja luistamattoman otteen aseesta. Irrotettava perälevy kätkee taakseen säilytystilan, jossa voi säilyttää esim. puhdistusvälineitä.



MAUSER M98 EXPERT



.308 Win
.223 Rem
6,5 Creedmoor
6,5x55 SE



Öljytty
pähkinäpuu

M98 lukeutuu ehdottomiin legendoihin kiväärien joukossa. Aseessa yhdistyvät klassinen Mauserin alkuperäisdesign ja modernit valmistusmenetelmät. Aseen lukonkehys työstetään yhdestä palasta erikoisterästä, piippu kylmätaotaan ja teräspinnat plasmannitritaan kovuuden maksimoimiseksi. Käsien työstettävät M98-kiväärit varustetaan avotähtäimillä, hihnalenneilla sekä sulavalla kolmiasentoisella varmistimella.



MAUSER M03 EXPERT, EXTREME



.308 Win
.223 Rem
6,5 Creedmoor
6,5x55 SE

Synteettinen /
öljytty pähkinä-
puu

M03 on premium-luokan modulaarinen kivääri. Nopeasti ja helposti vaihdettava piippu mahdollistaa ase- ja suojajien muuttamisen kaliperien välillä. M03 on varustettu erinomaisella käynnillä, turvallisuutta lisäävällä käsivirityksellä, herkistimellä ja metallisella viiden patruunan irtolipalla.



MAUSER M12 BLACK IMPACT, MAX



.308 Win
.223 Rem
6,5 Creedmoor
6,5x55 SE

Synteettinen,
laminoitu
pyökki

M12-mallissa on kaikki, mitä huippuluokan metsästyskivääriltä odotetaan, mukaan lukien kestävä teräsrakenne, säädettävä laukaisukoneisto, erikoisterästä kylmätaottu piippu, erinomainen käynti ja viiden patruunan irtolipas. Aseeseen on valittavissa turvallisuutta lisäävää käsiviritystä.

MALLI	Kaliiperi ja rihlannousu	Tukki	Lippaan tyyppi	Lippaan kapasiteetti	Liipaisin	Tähtäin	Koko pituus	Piipun pituus mm	Paino kg	Piippu	Kierre
M18	.308 Win., .223 Rem., 6,5 Creedmoor, 6,5x55 SE	Synteettinen, kitkapinnat	Irtolipas	5	ADJ	Ei tähtäimiä	1060	560	2,9	Kaikki taottu	M15x1
M03 EXTREME	.308 Win., .223 Rem., 6,5 Creedmoor, 6,5x55 SE	Synteettinen	Irtolipas	5	ADJ	Kyllä	1080	560	3,6	Kaikki taottu	M15x1
M03 EXPERT	.308 Win., .223 Rem., 6,5 Creedmoor, 6,5x55 SE	Öljytty pähkinä- puu, matta	Irtolipas	5	ADJ	Kyllä	1080	560	3,6	Kaikki taottu	M15x1
M12 BLACK IMPACT	.308 Win., .223 Rem., 6,5 Creedmoor, 6,5x55 SE	Synteettinen, kitkapinnat	Irtolipas	5	ADJ	Kyllä	1015	510	3	Kaikki taottu	M15x1
M12 MAX	.308 Win., .223 Rem., 6,5 Creedmoor, 6,5x55 SE	Laminoitu pyökki	Irtolipas	5	ADJ	Kyllä	1065	560	3,1	Kaikki taottu	M15x1
M98 STANDARD EXPERT	.308 Win., .223 Rem., 6,5 Creedmoor, 6,5x55 SE	Öljytty pähkinä- puu, matta	Irtolipas	5	ADJ	Kyllä	1105	560	3,65	Kaikki taottu	M15x1



Pienoiskiväärien UUSI STANDARDI

CZ 457 -sarja

CZ 457 -sarja on CZ-pienoiskiväärien uusi sukupolvi. Täysin uudistetut aseet on varustettu uudella säädettävällä laukaisukoneistolla, uusitulla varmistimella ja 60 asteen avauskulmalla olevalla lukolla. 457-pienoiskiväärit ovat vaihtopiippuisia ja yhteensopivia 455-sarjan piippujen kanssa.



CZ 457 AMERICAN



.17 HMR
.22 LR
.22 WMR



Lakattu
pähkinäpuu

Suora, kiikaritähdeille optimoitu pähkinäpuinen tukki karhennuksin sekä 630 mm pitkä piippu ilman avotähtiä. Aseessa on hihnalenkin kiinnikkeet sekä viiden patruunan irtolipas.



CZ 457 LUX



.17 HMR
.22 LR
.22 WMR



Lakattu
pähkinäpuu

Lux-malli edustaa klassista eurooppalaistyylistä metsästysasetta. Ase on varustettu eurooppalaismallisella tukilla ja avotähtimillä.



CZ 457 ROYAL



Lakattu
pähkinäpuu

457-malliston kuningas Royal on varustettu erikoismuotoillulla pähkinäpuisella tukilla sekä vaimenninkierteellä. Valittavissa 16" ja 20" piipulla.



CZ 457 VARMINT



Lakattu
pähkinäpuu

Paksu ja raskas piippu minimoi värähtelyä ja lämmön vaikutusta osumatarkkuuteen, mikä tekee siitä loistavan keski- ja pitkän matkan ammuntaan. Pähkinäpuinen tukki on suora ja karhennuksin viimeistelty.



CZ 457 MTR



Lakattu
pähkinäpuu

Malliston tarkkuusammuntaan erikoistunut match-tason ase. Erikoismuotoiltu pähkinäpuinen tukki ja paksu piippu takaavat 15 mm:n kasat 50 metriin ammuttaessa. Valittavissa 16" ja 20" piipulla.

MALLI	CZ	Kaliiperi ja rihlannousu	Tukki	Lippaan tyyppi	Lippaan kapasiteetti	Liipaisin	Tähtäin	Koko pituus	Piipun pituus mm	Paino kg	Piippu	Poski- pakka	Vetopituus mm
CZ 457 AMERICAN		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Lakattu pähkinäpuu	Irtolipas	5	ADJ	Ei tähtäimiä	1086	630	2,8	Kaikki taottu	Ei	360
CZ 457 LUX		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Lakattu pähkinäpuu	Irtolipas	5	ADJ	Säädettävä	1086	630	2,9	Kaikki taottu	Kyllä	360
CZ 457 ROYAL		.17 HMR (1:9) .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)"	Öljytty pähkinäpuu	Irtolipas	5	ADJ	Ei tähtäimiä	865/977 865/977 977	412,5/525 412,5/525 525	2,7	Kaikki taottu	Kyllä	360
CZ 457 VARMINT		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Lakattu pähkinäpuu	Irtolipas	5	ADJ	Ei tähtäimiä	981	525	3,2	Kaikki taottu	Ei	350
CZ 457 MTR		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16)	Öljytty pähkinäpuu	Irtolipas	5	ADJ	Ei tähtäimiä	854/967 854/967	412,5/525 412,5/525	3,9	Kaikki taottu	Ei	360



CZ 455 -sarja

CZ 455 -sarja on tehty vastaamaan sekä metsästäjien että rata-ampujien toiveita reunasyttyisten kivääreiden markkinoilla. Kaikki sarjan aseet ovat vaihtopiippuisia. Aseen kaliiperi voidaan vaihtaa piippua ja lipasta vaihtamalla, eli normaalista .22 LR -pienoiskivääristä saadaan piipun vaihdolla metsästyslaillinen .22 VMR- tai .17 HMR -kivääri. Aseen runko on työstetty yhdestä kappaleesta. Rungon yläosaan on työstetty 11 mm:n lohenpyrstöura kiikaritähäimen kiinnitystä varten. Kylmätaottujen piippujen tarkkuus on huippuluokkaa ja kaikkia sarjan asemalleja saa vaimenninkierteellä varustettuna (pois lukien .22 WMR:n mallit).



CZ 455 LUX

.17 HMR
.22 LR
.22 WMR

Lakattu
pähkinäpuu

Lux-mallissa on baijerilaistyylinen pähkinäpuutukki karhennuksin ja poskipakalla varustettuna. Aseessa on säädettävät avotähtäimet, hihnakiinnikkeet sekä viiden patruunan polymeerilipas.



CZ 455 LUX II

.17 HMR
.22 LR
.22 WMR

Lakattu
pähkinäpuu

Lux II -malli eroaa perus-Luxista pidemmän piippunsa ja vanhemmasta 452-sarjasta tuttu-
jen pikasäädettävien avotähtäinten osalta.



CZ 455 STANDARD



Pyökki

Standard-mallissa on pyökkinen, baijerilaistyylinen tukki. Aseessa on säädettävät avotähtäimet sekä viiden patruunan irtolipas.



CZ 455 SYNTHETIC



Synteettinen

Ultrakevyt, vain 2,4 kg:n pienoiskivääri säätä kestäväällä synteettisellä tukilla. Tukin American-tyylinen muotoilu soveltuu erinomaisesti kiikaritähtäimellä ampumiseen. Soft Touch-pinnoite takaa erinomaisen otteen aseesta kaikissa olosuhteissa. Saatavana myös pakettina Nikko Stirling -tähtäinkiikarilla ja äänenvaimentimella varustettuna.



CZ 455 AMERICAN RED



Pyökki

Uniikeilla karhennuksilla somistettu pyökkinen, punasävyinen suora tukki. Asetta on saatavana minimittaan puristetulla, kompaktilla 16" piipulla.



CZ 455 AMERICAN



Lakattu pähkinäpuu

American-mallissa on suora, kiikaritähtäimelle optimoitu pähkinäpuinen tukki karhennuksin. Aseessa on hihnalengin kiinnikkeet sekä viiden patruunan irtolipas. Saatavana myös pakettina Nikko Stirling -tähtäinkiikarilla ja äänenvaimentimella varustettuna.

**CZ 455 THUMBHOLE**

.17 HMR
.22 LR
.22 WMR



Laminoitu puu

Thumbhole-mallissa on jäykkä ja peukalonreiällinen koivulaminaattitukki. Varmintmallinen, paksu ja raskas piippu vähentää värähtelyn ja lämmön vaikutuksia osumatakkuteen. Saatavana myös vasenkätisellä tukilla (kaliiperi .22 LR).

**CZ 455 THUMBHOLE GREY**

.22 LR



Laminoitu puu

Thumbhole Greyssä on harmaansävyinen, jäykkä ja peukalonreiällinen koivulaminaattitukki. Paksu piippu on uritettu lämmönvaihtelun minimoimiseksi.

**CZ 455 FS**

.17 HMR
.22 LR
.22 WMR



Lakattu
pähkinäpuu

Full Stock -malli edustaa klassista eurooppalaistyylistä muotoilua. Pähkinäpuinen kokopitkä tukki on varustettu poskipakalla sekä karhennuksin.

**CZ 455 CAMP RIFLE**

.22 LR



Lakattu
pyökki

Camp Rifle on erinomainen harjoitteluase aloittelevalla metsästäjällä. Kompaktin aseentukin pituus on säädettävissä jatkopalan avulla. Muista 455-sarjan aseista poiketen siinä on diopterimallinen tähtäin sekä turvallisuutta lisäävä yhden patruunan syöttölaite.



CZ 455 EVOLUTION

.17 HMR
.22 LR
.22 WMR

Laminoitu
puu

Evolution-mallin luurankotyylinen, huippuergonominen tukki on valmistettu siniseksi läpivärjätystä koivulaminaatista. Varmint-mallinen paksu ja raskas piippu minimoi värähtelyä ja lämmön vaikutusta osumatarkkuuteen. Saatavana myös kompaktilla 16" piipulla varustettuna.



CZ 455 EVOLUTION Varmint GG

.17 HMR
.22 LR
.22 WMR

Laminoitu
puu

Uusin Evolution-versio eroaa edeltäjästään väritykseltään. Uusi vihreän sävyinen camouflage-väritys on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat sulautua maastoon tai vaihtoehtoisesti erottua massasta ampumaradalla. Ase varustettu 16" piipulla.



CZ 455 STAINLESS

.17 HMR
.22 LR
.22 WMR

Synteettinen

Aseen piippu, lukkorunko, liipaisinkaari ja liipaisin on valmistettu sään kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Lukon ulkopinta on viimeistely mustalla Anti-Corro -pinnoitteella. Tyylikkään ulkoasun varmistaa Soft-Touch -pinnoitteella päällystetty musta-vihreä synteettinen tukki.


CZ 452-2E ZKM LUX Left-Handed


.22 LR



Pähkinä

Puhtaasti vasenkätinen versio legendaarisesta 452-sarjan pienoiskivääristä. Lux-mallissa on baijerilaistyylinen pähkinäpuinen tukki poskipakalla ja karhennuksin. Aseessa on pika-säädettävät teräksiset avotähtäimet.


CZ 512

.22 LR
.22 WMR

Lakattu
pyökki

Kevyt ja kompakti puoliautomaattipienoiskivääri. Runko alumiinia ja polymeeria. Aseessa on 11 mm:n lohenpyrstöura tähtäinkiikarin asennusta varten sekä säädettävät avotähtäimet. Varmatoiminen ase kaikilla patruunoilla, varmuutta lisää yksirivinen viiden patruunan lipas. Lisävarusteena saatavana myös 10 ja 25 patruunan lippaita.


CZ 512 TACTICAL

.22 LR
.22 WMR


Synteettinen

Puoliautomaattipienoiskivääri, jonka runko on valmistettu alumiinista ja polymeerista. Tactical-mallissa on pitkä ventiloitu alumiininen etutukki. Kiikarin kiinnitystä varten aseessa on pitkä Picatinny-kisko. Etutukissa on myös 80 kierteellistä reikää Picatinny-kiskoja ja muiden lisävarusteiden kiinnitystä varten. Aseen tukin pituus on säädettävä ja se on varustettu korkeussäädettävällä poskipakalla. Äänenvaimenninkierre vakiona. .22 LR:n versio toimitetaan 25 patruunan lippaalla ja .22 WMR:n versio 10 patruunan lippaalla.


CZ 512 CARBINE

.22 LR
.22 WMR

Lakattu
pyökki

Mustaksi värjättyä pyökkitukilla, äänenvaimenninkierteellä ja 25 patruunan lippaalla varustettu versio 512-puoliautomaattitoimisesta pienoiskivääristä. Aseessa 11 mm:n kisko kiikaritähtäimen asennusta varten sekä pikasäädettävät avotähtäimet.


CZ 512 AMERICAN

.22 LR
.22 WMR

Öljytty
pähkinäpuu

Suoralla American-tyylisellä pähkinäpuutukilla varustettu versio 512-puoliautomaattitoimisesta pienoiskivääristä. Toimitetaan viiden patruunan lippaalla varustettuna.

MALLI		Kaliiperi ja rihlannousu	Tukki	Lippaan tyyppi	Lippaan kapasiteetti	Liipaisin	Tähtäin	Koko pituus	Piipun pituus mm	Korkeus mm	Leveys mm	Paino kg	Piippu	Poskipakka	Vetopituus mm
CZ 455 LUX		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Lakattu pähkinäpuu	Irtolipas	5,5,5	ADJ	Säädettävä	980	525	215	66	2,8	Kaikki taottu	Ei	350
CZ 455 LUX II		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Lakattu pähkinäpuu	Irtolipas	5,5,5	ADJ	Säädettävä	1085	630	215	66	2,9	Kaikki taottu	Ei	345
CZ 455 STANDARD		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Pyökki	Irtolipas	5,5,5	ADJ	Säädettävä	980	525	215	66	2,8	Kaikki taottu	Ei	350
CZ 455 SYNTHETIC		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Synteettinen	Irtolipas	5,5,5	ADJ	Ei tähtäimiä	980	525	168	66	2,4	Kaikki taottu	Ei	350
CZ 455 AMERICAN		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Lakattu pähkinäpuu	Irtolipas	5,5,5	ADJ	Ei tähtäimiä	980	525	168	65	2,8	Kaikki taottu	Ei	345
CZ 455 AMERICAN RED		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Pyökki	Irtolipas	5,5,5	ADJ	Ei tähtäimiä	980	525	168	65	2,8	Kaikki taottu	Ei	345
CZ 455 THUMBHOLE		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Laminoitu puu	Irtolipas	5,5,5	ADJ	Ei tähtäimiä	975	525	170	75	3,4	Kaikki taottu	Kyllä	340
CZ 455 THUMBHOLE GREY		.22 LR (1:16)	Laminoitu puu	Irtolipas	5	FLY	Ei tähtäimiä	975	525	170	75	3,4	Kaikki taottu	Kyllä	340
CZ 455 FS		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Lakattu pähkinäpuu	Irtolipas	5,5,5	ADJ	Säädettävä	980	525	215	66	2,8	Kaikki taottu	Ei	350
CZ 455 CAMP RIFLE		.22 LR (1:16)	Lakattu pyökki	Irtolipas	1	ADJ	Säädettävä	991/965	525	185	66	2,8	Kaikki taottu	Ei	324-350 (3x)
CZ 455 EVOLUTION		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Laminoitu puu	Irtolipas	5,5,5	ADJ	Ei tähtäimiä	980	525	215	75	3,4	Kaikki taottu	Kyllä	350
CZ 455 EVOLUTION VARMINT GG		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Laminoitu puu	Irtolipas	5,5,5	ADJ	Ei tähtäimiä	980	525	215	75	3,4	Kaikki taottu	Kyllä	350
CZ 455 STAINLESS		.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Synteettinen	Irtolipas	5	ADJ	Ei tähtäimiä	980	525	168	66	2,4	Kaikki taottu	Ei	350
CZ 452-2E ZKM LUX LEFT-HANDED		.22LR (1:16)	Lakattu pähkinäpuu	Irtolipas	5	Non ADJ	Säädettävä	1083	630	190	65	3	Kaikki taottu	Ei	350
CZ 512		.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Lakattu pyökki	Irtolipas	5,5	Non ADJ	Säädettävä	1000	525	200	57	2,7	Kaikki taottu	Ei	350
CZ 512 TACTICAL		.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Synteettinen	Irtolipas	25,1	Non ADJ	Ei tähtäimiä	840-920	415	170	57	2,8	Kaikki taottu	Kyllä	305-390 (6x)
CZ 512 CARBINE		.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Lakattu pyökki	Irtolipas	10,1	Non ADJ	Säädettävä	1000	415	200	57	2,7	Kaikki taottu	Ei	350
CZ 512 AMERICAN		.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Öljytty pähkinäpuu	Irtolipas	5,5	Non ADJ	Ei tähtäimiä	1000	525	200	57	2,7	Kaikki taottu	Ei	350

CZ 455 Fly Weight Trigger

Säädettävä jälkiasennettava laukaisukoneisto
CZ 455 -sarjan pienoiskivääreihin

- Laukaisuvastuksen säätö 1-5N
- Liipaisimen etu- ja takavedon säätö
- Suora Match-tyyppinen liipaisin.



CZ 455 Liipaisinkaarisetti

Jälkiasennettava duralumiinista valmistettu
liipaisinkaarisetti CZ 455 pienoiskivääreihin

- Tuned-mallinen duralumiininen liipaisinkaari
- Pidennetty lippaanvapautin
- Muovinen tuned -lippaanpohja (.22 LR)

Saatavana vain kaliiperiin .22 LR.



457- ja 455-pienoiskiväärien vaihtopiiput



VAIHTOPIIPPU	Lippaan kapasiteetti	Pituus mm	Paino g
.22 LR			
CZ 455 irtopiippu ilman tähtäimiä .22 LR	5	525	955
CZ 455 irtopiippu tähtäimillä .22 LR	5	525	970
CZ 455 irtopiippu Varmint .22 LR	5	525	1400
CZ 455 irtopiippu ilman tähtäimiä .22 LR P-H vaimenninkierre	5	525	955
CZ 455 irtopiippu Varmint .22 LR P-H vaimenninkierre	5	525	1400
CZ 455 irtopiippu Varmint .22 LR 16" piippu P-H vaimenninkierre	5	406	1100
.22 WMR			
CZ 455 irtopiippu ilman tähtäimiä .22 WMR	5	525	955
CZ 455 irtopiippu tähtäimillä .22 WMR	5	525	955
CZ 455 Varmint irtopiippu ilman tähtäimiä .22 WMR	5	525	1400
.17 HMR			
CZ 455 irtopiippu ilman tähtäimiä .17 HMR	5	525	955
CZ 455 irtopiippu tähtäimillä .17 HMR	5	525	970
CZ 455 Varmint irtopiippu ilman tähtäimiä .17 HMR	5	525	1400
CZ 455 irtopiippu ilman tähtäimiä .17 HMR P-H vaimenninkierre	5	525	955
CZ 455 irtopiippu Varmint .17 HMR vaimenninkierre	5	525	1400
CZ 455 irtopiippu Varmint .17 HMR 16" piippu P-H vaimenninkierre	5	406	1100

CZ:n tytäryhtiön Brnon valmistama
**KÄTTÄ JA SILMÄÄ HIVELEVÄ
TYÖKALU METSÄLLE.**



ZBROJOVKA BRNO

Vuonna 1918 alkunsa saanut legendaaristen Brno-kiväärien valmistus jatkui Tšekissä Brnon kaupungissa aina vuoteen 2006 asti. Tänä päivänä Brno-kiväärit jatkavat elämäänsä osana CZ-konsernia.



BRNO COMBO



12/76

.308 Win
.30-06 Sprg.
8x57 JRS
9,3x74 R
.223 REM



Öljytty
pähkinäpuu

Brno Combo on todella kevyt (2,95 kg) ja matalalla lukkorungolla varustettu uutuusrihlakko. Erityisen siron aseiden tarkkuuden varmistamiseksi luotipiippu on vapaasti kelluva ja luotipiipun liipasimessa on herkistin. Haulipiippu on teräshaulikelpoinen ja piipun päälle on istutettu kuituettujyväiset avotähtäimet. Aseen tukki on valmistettu valikoidusta pähkinäpuusta ja varustettu poskipakalla.



BRNO EXPRESS



8x57 JRS
9,3x74 R
30R Blaser



Öljytty
pähkinäpuu

Uutuus tuplaluodikko Brno Express pohjautuu menestyksekkääseen Brno Combo -rihlaksoon. Kevyen tuplaluodikon piiput ovat ventiloidut ja varustettu kuituoptisilla avotähtäimillä. Kiikarin kiinnitystä varten aseessa on kisko, joka voidaan tarvittaessa varustaa vielä Weaver-adapterilla.

MALLI	Kaliiperi ja rihlannousu	Tukki	Asetyyppi	Supistajat	Liipaisin	Tähtäimet	Koko pituus	Piipun pituus mm	Korkeus mm	Leveys mm	Paino kg	Piippu	Poskipakka	Vetopituus mm
BRNO COMBO	12/76 / .308 Win., .30-06 Sprg., 8x57 JRS 9,3x74 R, .223 REM	Öljytty pähkinäpuu	Rihlakko	IM	SST/Double	Säädettävät	1070	600	130	45	2,95	Taottu	Kyllä	365
BRNO EXPRESS	8x57JRS, 9,3x74 R, 30R Blaser	Öljytty pähkinäpuu	Kaksoisluodikko	-	Single	Säädettävät	980	550	130	45	3,30	Taottu	Kyllä	365

Huglu-haulikot

Huglu on kerännyt mainetta laadukkailla mutta edullisilla haulikoillaan, joita viedään yli 50 maahan ympäri maailman. Huglu tunnetaan mm. CZ-USA-haulikoiden valmistajana.



HUGLU 103 D



Päällekkäispiippuinen haulikko ulostyöntäjällä, mustalla lukkorungolla ja 28" piipulla. Paino 3,2 kg.



HUGLU EAGLE S



Päällekkäispiippuinen haulikko ulostyöntäjällä ja mustalla lukkorungolla. Saatavana 26" ja 28" piipulla. Painoa vain 2,8 kg. Entinen CZ-USA Upland Ultralight.



HUGLU HAWK SP 100



12/76



Pähkinäpuu

Päällekkäispiippuinen haulikko kirkkaalla, hopeisella lukkorungolla, 28" piipulla ja ulostyöntäjällä. Paino 3,3 kg.



HUGLU 200 AC


12/76
20/76


Pähkinäpuu

Rinnakkaispiippuinen haulikko ulostyöntäjällä ja Greener-lukituksella. Lukkorunko on koristeltu käsintehtyihin kaiverruksiin ja tukki karhennuksiin. Ase on varustettu 28" piipulla. Paino 3,3 kg.



HUGLU 200 A


12/76
20/76


Pähkinäpuu

Rinnakkaispiippuinen haulikko ulostyöntäjällä ja Greener-lukituksella. Ase on varustettu 28" piipulla ja mustalla lukkorungolla. Paino 3,2 kg.



HUGLU RENOVA



12/76


Pähkinäpuu/
Synteettinen

Luotettava itselataava inertiatoinen puoliautomaattihaulikko 28" piipulla. Saatavana puisella ja synteettisellä tukilla. Paino 3 kg.

MALLI	Kaliiperi	Tukki	Supistajat	Piipun pit. cm	Paino kg	Poskipakka
HUGLU 103 D	12/76	Pähkinäpuu	5 vaihtosupistajaa	66, 71	3,2	ei
HUGLU EAGLE S	12/76 20/76	Pähkinäpuu	5 vaihtosupistajaa	66, 71	2,8	ei
HUGLU HAWK SP 100	12/76	Pähkinäpuu	5 vaihtosupistajaa	66, 71	3,2	ei
HUGLU 200 A	12/76 20/76	Pähkinäpuu	5 vaihtosupistajaa	66, 71	3,2	ei
HUGLU 200 AC	12/76 20/76	Pähkinäpuu	5 vaihtosupistajaa	66, 71	3,3	ei
HUGLU RENOVA	12/76	Pähkinäpuu/Synteettinen	5 vaihtosupistajaa	66, 71	3	ei

Marocchi-haulikot

Vuonna 1922 perustettu Marocchi tunnetaan erityisesti päällekkäispiippuisista haulikoistaan, jotka valmistetaan Pohjois-Italiassa lähes sadan vuoden kokemuksella.



MAROCCHI FIRST



Marocchi First on erittäin kevyt (vain 2,8 kg) italialaisvalmisteinen haulikko. Aseen tukki on valmistettu öljytystä pähkinäpuusta ja siinä on käsintehty kaiverukset. Niklatussa rungossa on riista-aiheiset kaiverukset. Toimitetaan viidellä vaihtosupistajalla varustettuna.

Marocchi First -haulikosta on saatavilla myös lyhyemmällä vetopituudella varustettu Shorter-versio. Aseen piiput ovat 26" pitkät ja keveytensä (2,7 kg) ansiosta ase sopii mainiosti nuorille metsästäjille, naisille tai kenelle vain, joka tarvitsee haulikkoonsa lyhyempää perää. Haulikosta on saatavilla myös negatiivisella peränkulmalla varustettu naisille suunnattu Lady-versio.



MAROCCHI FIRST DL 14



First Delux on kruusatumpi versio First-mallista. Siinä on kullatut riista-aiheiset kaiverukset sekä vakiona ejektorit.



MAROCCHI EVO



12/76



Pähkinä

Marocchi EVO on uuden sukupolven täysiverinen kilpahaulikko. Saatavana sekä kirkkaalla (White Blue) että mustalla (Black) lukkorungolla. Tukki on valmistettu korkealuokkaisesta pähkinäpuusta ja etutukki on beavertail-tyylinen. Takatukki on mahdollista tilata säädettävällä poskipakalla varustettuna. Piippujen loiviksi poratut ylimenokartiot takaavat tasaisemmat osumakuviot. Aseen runkoa on madallettu ja levennetty edeltäjiinsä nähden paremman tasapainon saavuttamiseksi. Kevennetyn laukaisuvastuksen ja säädettävän liipaisimen matkan ansiosta laukaisu on saatu optimoitua vastaamaan vaativimpienkin kilpa-ampujien vaatimuksiin. Sporting-versiota on saatavana 28-, 30- ja 32-tuumaisilla vaihtosupistajapiipuilla. Trap-versiota on saatavana sekä kiinteäsupisteisillä 29,5-tuumaisilla piipuilla että 30-tuumaisilla vaihtosupistajapiipuilla. Vaihtosupisteisessä versiossa toimitetaan mukana 5 kpl 70mm:n vaihtosupistajia.

MALLI		Kaliiperi	Tukki	Supistajat	Koko pituus cm	Piipun pituus cm	Paino kg	Poskipakka
MAROCCHI FIRST		12/76, 20/76	Öljytty pähkinäpuu	5 vaihtosupistajaa	115,6	61/66/76	2,8	Ei
MAROCCHI FIRST DL 14		12/76	Öljytty pähkinäpuu	5 vaihtosupistajaa	115,6	61/66/71	2,8	Ei
MAROCCHI EVO		12/70	Öljytty pähkinäpuu	5 vaihtosupistajaa	121,5	66/71/76	3,3	Ei

Breda-haulikot

Breda tarjoaa Italiassa käsityönä valmistettuja huippulaadukkaita haulikoita sekä metsästys- että urheiluammuntaan. Maineikkaan tehtaan historiaan lukeutuvat muun muassa sellaiset merkkipaalut kuin vaihdettavilla supistajilla varustetun haulikon ja inertiatoimisen pyörähtävällä lukolla valmistetun haulikon keksiminen.

BREDA BRESCIA - ITALY
312i

BA10293

CD



B12iX



B12iX on uudistunut versio B12i:stä. Siitä löytyvät puutukit, säädettävä poskipakka, edeltäjänsä isompi viritintappi sekä lukonsulkijavipu.



B12i TACTICAL



B12i Tactical on erityisesti practical-ammuntaan suunniteltu ase. Aseen suunnittelussa on kuunneltu maailman parhaiden practical-ampujien toiveita. Patruunansyöttöaukkoa on laajennettu pikalatauksen mahdollistamiseksi. Makasiinin suuaukon matala rakenne antaa etua kilpailijoihin nähden mahdollistaen entistäkin nopeamman lataamisen. Synteettisen takatukin muotoilu tekee aseesta erittäin vakaan ampua nopeita peräkkäisiä laukauksia. Inertiatoimisen aseiden viritintappi on ulkonevampi kuin metsästysmalleissa ja patruunan vapautinta on myös ulonnettu. Patruunakapasiteetti 1+9 (riippuu käytetyn patruunan mitasta).

MALLI		Kaliiperi	Tukki	Teräshauli-kelpoisuus	Supistajat	Piipun pituus cm	Paino kg	Poskipakka
B12i X		12/76	Puu	Kyllä	5 vaihtosupistajaa	24" ja 28" korotulla kiskolla, 26" matalalla kiskolla	3,1	Säädettävä
B12i TACTICAL		12/76	Synteettinen	Kyllä	5 vaihtosupistajaa	24" ja 28" korotulla kiskolla, 26" matalalla kiskolla	3	Ei

CZ-pistoolit

Yksi maailman suosituimmista ja tunnetuimmista pistoolimalleista, CZ 75, kehitettiin alun perin tšekkiläisen Frantisek Kouckyn toimesta kansainväliseksi viennituotteeksi siviili-, sotilas- ja viranomaiskäyttöön. Alkuperäinen CZ 75 oli yksi ensimmäisistä suuren kapasiteetin kaksitoimisista 9 mm:n pistooleista, jonka design toimi esikuvana monelle myöhemmälle pistoolimallille. Lopullisesti CZ 75 valloitti maailman samettivallankumouksen jälkimainingeissa, jolloin vienti ulkomaille vapautettiin. CZ 75 nauttii edelleen valtavaa kansainvälistä suosiota ja siihen luottavat niin harrastajat, kilpa-ampujat, viranomais- kuin militääri-käyttäjät ympäri maailman.

CZ 75

CZ 75 kuuluu itselataavien pistoolien luokassa harvalukuisen legendojen joukkoon. Pistoolin valmistus aloitettiin rautaesiripun varjossa vuonna 1975. Pistooli on ergonomisesti muotoiltu ja kahvalevyt sopivat erinomaisesti käteen. CZ 75:n luotettavuus ja helppo ammuttavuus tekevät siitä yhden maailman kopiaiduinmista käsiaseista.





CZ 75 B Omega Black Polymer

Yksinkertaistetulla Omega-liipaisinkoneistolla varustettu versio 75 B -pistoolista. Koneisto on helppo purkaa ja kasata ilman työkaluja, mikä helpottaa aseiden huoltamista.



CZ 75 B

Tätä uskomattoman toimintavarmaa ja kestävä pistoolia käyttävät mm. armeijat ja turvallisuuspalvelut ympäri maailmaa. Pistoolin runko on täysteräksinen ja kahvalevyt polymeeria.



CZ 75 Compact

Kompaktimpi malli teräksisestä 75 B -mallista.



CZ 75 B Stainless

Korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä tehty versio 75 B -pistoolista tarjoaa ultimaattista kestävyttä kaikissa sääolosuhteissa. Saatavana matta- tai kiilto-pintaisena.



CZ P-07 / CZ P-07 Tritium

Tämä kompaktin kokoinen polymeerirunkoinen pistooli on varustettu sekä manuaalivarmistimella että vireenvapauttimella. Luistin pinnoite suojaa luistia iskuilta ja korroosiolta. Kahvan koko on muokattavissa kolmella erikokoisella takapalalla, jotka sisältävät toimitukseen.



CZ 75 P-01

Omega-liipaisimella ja molempikätisellä vireenvapauttimella varustettu kompakti pistooli.





CZ P-09

Polymeerirunkoinen CZ:n pistooli. Luistin pinnoite suojaa sitä iskuiltä sekä korroosiolta. Kahvan koko on muokattavissa kolmella erikokoisella takapalalla, jotka sisältyvät toimitukseen.



CZ 75 Shadow Line

Toiminta-ampujien suosimaan SP-01 Shadowiin perustuva malli, jossa alumiiniset ohuemmat kahvalevyt sekä kismallinen iskuvasara.



CZ 75 SP-01 Tactical

Taktisempi versio viranomaiskäyttöön suunnitellusta SP-01 -pistoolista. Aseessa ei ole nallipiikin varmistinta, vaan vain vireenvapautin paremman laukaisututuman aikaansaamiseksi.



CZ 75 Compact Shadow Line

Kompakti pistooli, joka perustuu toiminta-ampujien suosimaan SP-01 Shadowiin. Aseessa on alumiiniset kahvalevyt sekä moleminpuolinen ohuempi varmistin.



CZ 75 SP-01

Nallipiikin varmistuksella varustettu malli, joka on suunniteltu viranomaiskäyttöön, mutta soveltuu myös toiminta-ammuntaan. Aseen etuosassa Picatinny-kisko lisävarusteiden asennusta varten.



CZ 75 SP-01 Shadow

SP-01 Shadow on toiminta-ammuntaan suunniteltu pistoolimalli, joka on kehitetty maailman parhaiden kilpa-ampujien toiveiden mukaisesti. Rungon muotoilu mahdollistaa ergonomisemman ampumatutuman. Hieman kevyempi rekyylinjousi mahdollistaa kevyemmän lataamisen. Aseessa ei ole nallipiikin varmistusta, joten laukaisu on parempi kuin varmistimella varustetuissa malleissa.





CZ 75 SP-01 Shadow Dualtone

Kaksivärinen versio SP-01 Shadow -pistoolista.



CZ 75 Tactical Sport

Tactical Sport on kilpa-ammuntaan suunniteltu kansainvälisten IPSC:n sääntöjen ja vaatimusten mukainen ase. Yksitoiminen ase, jossa match-tyyppinen liipaisin ja jonka etu- ja takaveto ovat säädettävissä. Lippaanvapautin on ulkonevampi ja kahvalevyt ovat pähkinäpuiset.



CZ 75 SP-01 Shadow Orange

Shadow Orange on päivitetty malli SP-01 Shadow -pistoolista. Näkyvimät muutokset ovat oranssiset kahvalevyt sekä oranssi lipaskuilunaukko. Aseessa mm. käsinkäsitelty metallinen rekyylijousenkara pehmeämmän ja tasaisemman rekyyliintuman saavuttamiseksi.



CZ 75 Shadow 2

SP-01 Shadow -malliin perustuva uutuuspistooli, joka vastaa vaativiempienkin kilpa-ampujien toiveisiin. Asetta on entisestään parannettu paremman ampumatuntuman saavuttamiseksi. Aseen piipun mittaa sekä tähtäinväliä on pidennetty. Painopistettä on viety eteenpäin, jolla aseesta on saatu selvästi vakaampi ampua nopeita peräkkäisiä laukauksia. Kahvan muotoilu on parannettu ja lippaanvapautin muutettu ulkonevammaksi ja säädettäväksi. Tähtäinjyvä on kuituoptinen ja takatähtäin säädettävissä. Saatavana myös Black- ja Urban Grey-väriyksillä.





CZ 75 Shadow 2 Optics Ready

Shadow 2 -mallin jalostettu versio. OR-mallissa luistiin on kaiverrettu ura, johon saa asennettua HoloSightin. Aseeseen löytyy useita eri "alapaloja", joilla tähtäimen valintaan saa paljon lisää vaihtoehtoja.



CZ 75 Tactical Sport Czechmate

TS Czechmate on open division -luokkaan suunniteltu kilpa-ase. Ase on varusteltu mm. neliporttisella kompensattorilla ja C-More -punapistetähtäimellä. Kahvalevyt ovat alumiiniset ja karhennetut. Aseessa on target-malliset avotähtäimet ilman punapistetähtäintä ampumista varten.



CZ 75 TS Orange

TS Orange on Tactical Sports malliin perustuva IPSC:n sääntöjen vaatimusten mukainen, kilpa-ammuntaan suunniteltu ase. Sen sisäosat on käsinkiihoitetut paremman ja pehmeämmän rekyylituntuman aikaan saamiseksi. Aseen rungossa sekä alumiinisissa kahvalevyissä on karhennukset paremman otteen takaamiseksi. Laajennettu lippaansyöttökuilu on alumiinia ja rungossa on peukalotuki.



CZ P-10 FDE

P-10 on polymeerirunkoinen CZ:n uutuusmalli: muuten kuin P-10 C mutta kaksivärinen. Luisti on musta ja runko hiekanvärisen. Aseen piipussa ja luistissa erittäin kestävä pinnoitus.

Kaksi lipasta, joissa mukana vaihdettavat lippaanpohjat (15 / 17 patruunalle) sekä terästähtäimet, joissa luminoivat pisteet. Automaattinen varmistin estää aseeseen laukeamisen esim. sen pudotessa maahan. Vaihdettavat "käsikahvat" kolmessa koossa: S, M ja L. Matala molemminpuolinen luistinvapautinsalpa ja lippaanvapautinsalpa. Erittäin kevyt ja kompaktin kokoinen.





CZ P-10 C

Aseen piipussa ja luistissa erittäin kestävä pinnoitus. Kaksi lipasta, joissa mukana vaihdettavat lippaanpohjat (15 / 17 patruunalle) sekä terästähtäimet, joissa luminoivat pisteet. Automaattinen iskurinvarmistaja estää ase en laukeamisen esim. sen pudotessa maahan. Kolme erikokoista vaihdettavaa "käsikahvaa" S, M ja L. Matala molemminpuoleinen luistinvapautinsalpa ja lippaanvapautinsalpa. Erittäin kevyt ja kompaktin kokoinen.



CZ P-10 F

P-10 F on polymeerirunkoinen CZ P-10 C:n isompi malli, joka sopii isokätiselle ampujalle. Kaksi 19 patruunan lipasta. Terästähtäimet, joissa luminoivat pisteet. Automaattinen iskurinvarmistaja estää ase en laukeamisen esim. sen pudotessa maahan. Kolme erikokoista vaihdettavaa "käsikahvaa" S, M ja L. Matala molemminpuoleinen luistinvapautinsalpa ja käännettävä lippaanvapautinsalpa. Pidempi, 114 mm piippu.



CZ P-10 C Optics Ready

P-10 on polymeerirunkoinen CZ:n uutuusmalli. P-10C:n uudistettu versio, jossa luistiin on jyrskitty paikka punapistetähtäimelle. Erittäin kestävä pinnoitus. Kaksi lipasta, joissa mukana vaihdettavat lippaanpohjat 15 / 17 patruunalle. Terästähtäimet, joissa luminoivat pisteet. Automaattinen iskurinvarmistaja estää ase en laukeamisen esim. sen pudotessa maahan. Kolme erikokoista vaihdettavaa "käsikahvaa" S, M ja L. Matala molemminpuoleinen luistinvapautinsalpa ja käännettävä lippaanvapautinsalpa. Erittäin kevyt ja kompaktin kokoinen monine tähtäinvaihtoehtoineen (esim. Trijicon, Vortex, Meopta, Leupold).





CZ P-07 Kadet

Polymeerirunkoinen CZ:n uutuuspienoispistooli. Varustettu manuaalivarmistimella ja vireenvapauttimella. Saatavana myös Urban Grey -väriyksellä.



CZ 75 SP-01 Kadet adapteri

Adapteri, jolla voidaan muuttaa SP-01-sarjan 9 mm:n pistoolit kätevästi kaliiperiin .22LR. Näin pystyt harjoittelemaan kahdella eri kaliiperilla siten, että aseiden runko pysyy koko ajan samana. Mukana kaksi 10 patruunan lipasta ja kaksi luistinvapautinsalppaa. Säädetty takatähtäin.



CZ 75 Shadow 2 Kadet adapteri

Adapteri, jolla voidaan muuttaa CZ Shadow 2 -pistoolit kätevästi kaliiperiin .22LR. Näin pystyt harjoittelemaan kahdella eri kaliiperilla siten, että aseiden runko pysyy koko ajan samana. Mukana kaksi 10 patruunan lipasta ja kaksi luistinvapautinsalppaa. Säädetty takatähtäin.



CZ P-07 Kadet adapteri

.22 LR vaihtosarja P-07 -mallin pistooleihin. Vaihtosarja sisältää piipun, luistin, rekyylijousen karoineen, luistinvapautinsalvan sekä 10 patruunan lippaan.





.22 LR



TERÄS



CZ Kadet adapteri

.22 LR vaihtosarja CZ 75- sekä SP-01-sarjan pistooleihin.



9 mm LUGER



MUSTA POLYCOAT



CZ 85

CZ 85 eroaa perinteisestä CZ 75 B:stä molempikätsisyytensä ansiosta. Sekä luistinvapautin että varmistin ovat käytävissä myös vasemmalla kädellä.



9 x 19



TERÄS



CZ 85 B Combat Black Polymer

CZ 85:een perustuva molempikätkäinen pistoolimalli. Aseessa säädettävä takatähtäin.

9 x 19
.40 S&W

ALUMIINI



CZ 2075 RAMI

Taskuaseluokkaan kuuluva pistooli. Aseen runko on valmistettu alumiinista ja polymeeristä, joten se on erittäin kevyt.

MALLI		Kaliiperi	Lipas	Runko	Kahvat	Liipaisin	Tähtäin	Koko pituus	Piipun pituus	
CZ 75 B OMEGA BLACK POLYMER		9x19	16	Teräs	Kumi	SA/DA	Metalli	206	114	
CZ 75 B STAINLESS MATTA		9x19	16	Rosteri	Kumi	SA/DA	Metalli	206	114	
CZ 75 B STAINLESS GLOSSY		9x19	16	Rosteri	Kumi	SA/DA	Metalli	206	114	
CZ 75 B		9x19	16 (15)	Teräs	Polymeeri	SA/DA	Metalli	206	114	
CZ P-07 / CZ P-07 TRITIUM		9x19, 9x21, .40 S&W, .380	15 (17), 15 (17), 12, 15	Polymeeri	-	SA/DA	Tritium	185	95	
CZ 75 COMPACT		9x19	14 (16)	Teräs	Polymeeri	SA/DA	Metalli	184	92,5	
CZ 75 P-01		9x19, 9x21	14	Kevytmetalliseos	Kumi	SA/DA	Metalli	184	92,5	
CZ P-09		9x19, 9x21, .40 S&W	19 (21), 19 (21), 15 (17)	Polymeeri	-	SA/DA	Tritium	208	115	
CZ 75 COMPACT SHADOW LINE		9x19	14	Teräs	Alumiini	SA/DA	Metalli	184	92,5	
CZ 75 SHADOW LINE		9x19	17	Teräs	Alumiini	SA/DA	Metalli	206	114	
CZ 75 SP-01		9x19	18	Teräs	Kumi	SA/DA	Tritium	207	114	
CZ 75 SP-01 TACTICAL		9x19	18	Teräs	Kumi	SA/DA	Tritium	207	114	
CZ 75 SP-01 SHADOW		9x19, 9x21	18 (19), 18 (19)	Teräs	Kumi	SA/DA	Fixed	207	114 tai 120	
CZ 75 SP-01 SHADOW DUALTONE		9x19	18 (19)	Teräs	Kumi	SA/DA	Fixed	207	114 tai 120	
CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE		9x19, 9x21	18 (19), 18 (19)	Teräs	Alumiini	SA/DA	Fixed	207	114 tai 120	
CZ 75 TACTICAL SPORT		9x19, .40 S&W	20, 17	Teräs	Puu	SA	Fixed	225	130	
CZ 75 SHADOW 2		9x19	19	Teräs	Alumiini	SA/DA	Korkeus säädettävä	217	119	
CZ 75 TACTICAL SPORT CZECHMATE		9x19, 9 mm Major	20, 20	Teräs	Alumiini	SA	Fixed	266	130	
CZ 75 TS ORANGE		9x19, .40 S&W	20, 17	Teräs	Alumiini	SA	Korkeus säädettävä	225	130	
CZ P-10 FDE		9x19	19	Polymeeri	-	SFDA	Metalli	203	114	
CZ P-10 C		9x19	15 (17)	Polymeeri	-	SFDA	Metalli	187	102	
CZ P-10 F		9x19	15 (17)	Polymeeri	-	SFDA	Metalli	187	102	
CZ P-10C OPTICS READY		9x19	15	Polymeeri	-	SFDA	Metalli	187	102	
CZ P-07 KADET		.22 LR	10	Polymeeri	-	Fixed	Metalli	191	103	
CZ 75 SP-01 KADET ADAPTERI		.22 LR	10	-	-	-	Metalli, korkeus sää- dettävä	185	120	
CZ 75 SHADOW 2 KADET ADAPTERI		.22 LR	10	-	-	-	Metalli, korkeus sää- dettävä	190	120	
CZ P-07 KADET ADAPTERI		.22 LR	10	Polymeeri	-	Fixed	Metalli	170	103	
CZ 85 B COMBAT BLACK POLYMER		9x19	16	Teräs	Polymeeri	SA/DA	Korkeus säädettävä	206	114	
CZ 2075 RAMI		9x19, .40 S&W	10 (14), 8 (10)	Alumiini	Kumi	SA/DA	Metalli	168	74,6	

	Korkeus	Leveys	Paino	Varmistin
	138	35	1000	Decocking/manuaalivarmistin, nallipiikin varmistin
	138	35	1150	Manuaalivarmistin, nallipiikin varmistus
	138	35	1150	Manuaalivarmistin, nallipiikin varmistus
	138	350	1000	Manuaalivarmistin, nallipiikin varmistus
	137	37,5	780	Decocking/manuaalivarmistin, nallipiikin varmistin
	128	35	920	Manuaalivarmistin, nallipiikin varmistus
	128	38	800	Manuaalivarmistin, nallipiikin varmistus
	148	37,5	855	Decocking/manuaalivarmistin, nallipiikin varmistin
	128	35	800	Manuaalivarmistin, nallipiikin varmistus
	138	35	1000	Manuaalivarmistin, nallipiikin varmistus
	147	37	1180	Manuaalivarmistin, nallipiikin varmistus
	147	37	1180	Decocking, nallipiikin varmistus
	147	37	1180	Manuaalinen varmistin
	147	37	1180	Manuaalinen varmistin
	147	37	1180	Manuaalinen varmistin
	150	45	1270	Manuaalinen varmistin
	157	34	1330	Manuaalinen varmistin
	140	62	1360	Manuaalinen varmistin
	150	45	1270	Manuaalinen varmistin
	150	32	800	Liipaisimen varmistin, drop safety, iskurin varmistin, liipaisinkaaren varmistin
	132	32	740	Liipaisimen varmistin, drop safety, iskurin varmistin, liipaisinkaaren varmistin
	132	32	740	Liipaisimen varmistin, drop safety, iskurin varmistin, liipaisinkaaren varmistin
	132	32	740	Liipaisimen varmistin, drop safety, iskurin varmistin, liipaisinkaaren varmistin
	137	37,5	561	Manuaalivarmistin
	41	24	275	-
	41	27	300	-
	40	27	265	-
	138	35	1000	Manuaalivarmistin
	120	32	695	Manuaalivarmistin, nallipiikin varmistus



Alfa Proj -revolverit

Alfa Proj -revolverit ovat laadukkaita tsekkiläisiä revolvereita, jotka soveltuvat niin luolapyytjän työkaluksi kuin tarkkuusammuntaankin. Kaksitoimisissa revolvereissa on säädettävät avotähtäimet. 22 LR -kaliiperin aseet on varustettu 9 patruunan ja .22 WMR aseet 8 patruunan rullalla.



.22 LR



ALFA 241 4"

Sinistetty .22 LR seosmetallirunkoinen revolveri 4 tuuman piipulla.




.22 LR



ALFA 261 6"

Sinistetty .22 LR seosmetallirunkoinen revolveri 6 tuuman piipulla.






ALFA 341 4"

Sinistetty .22 VMR seosmetallirunkoinen revolveri 4 tuuman piipulla. Saatavana myös tuplarullalla (.22 WMR + .22 LR).




ALFA 361 6"

Sinistetty .22 WMR seosmetallirunkoinen revolveri 6 tuuman piipulla. Saatavana myös tuplarullalla (.22 WMR + .22 LR). Kuvasta poiketen sormiurallisilla kumikahvoilla.



ALFA 2241 4"


Ruostumattomasta teräksestä valmistettu .22 LR revolveri 4 tuuman piipulla.



ALFA 2261 6"


Ruostumattomasta teräksestä valmistettu .22 LR revolveri 6 tuuman piipulla. Kuvasta poiketen sormiurallisilla kumikahvoilla.






ALFA 2341 Stainless Steel 4"

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu .22 WMR revolveri 4 tuuman piipulla. Saatavana myös tuplarullalla (.22 WMR + .22 LR).




ALFA 2361 Stainless Steel 6"

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu .22 WMR revolveri 6 tuuman piipulla. Saatavana myös tuplarullalla (.22 WMR + .22 LR).



ALFA Sport 6"

Alfa Sport on urheiluammuntaan suunniteltu .22 revolveri, jossa on kokopuinen kahva kämmenpahkalla. Aseessa on target-malliset avotähtäimet sekä kisko optisen tähtäimen kiinnitystä varten. Piipun alapuolella on kisko mukana tulevia säätöpainoja varten.



MALLI	Kaliiperi	Rullan kapasiteetti	Runko	Kahvalevyt	Koko pituus mm	Piipun pituus "	Paino	Tähtäin
ALFA 241 4"	.22 LR	9	Seosmetalli	Kumi	243	4	1100	Säädettävä takatähtäin
ALFA 261 6"	.22 LR	9	Seosmetalli	Kumi	293	6	1250	Säädettävä takatähtäin
ALFA 341 4"	.22 WMR	8	Seosmetalli	Kumi	243	4	1100	Säädettävä takatähtäin
ALFA 341 4"	.22 LR/.22 WMR	9/8	Seosmetalli	Kumi	243	4	1100	Säädettävä takatähtäin
ALFA 361 6"	.22 WMR	8	Seosmetalli	Kumi	293	6	1250	Säädettävä takatähtäin
ALFA 361 6"	.22 LR/.22 WMR	9/8	Seosmetalli	Kumi	293	6	1250	Säädettävä takatähtäin
ALFA 2241 4"	.22 LR	9	Rosteri	Kumi	243	4	1100	Säädettävä takatähtäin
ALFA 2261 6"	.22 LR	9	Rosteri	Kumi	293	6	1250	Säädettävä takatähtäin
ALFA 2341 STAINLESS STEEL 4"	.22 LR/.22 WMR	9/8	Rosteri	Kumi	243	4	1100	Säädettävä takatähtäin
ALFA 2341 STAINLESS STEEL 6"	.22 LR/.22 WMR	9/8	Rosteri	Kumi	293	6	1250	Säädettävä takatähtäin
ALFA SPORT 6"	.22 LR	9	Teräs	Pähkinäpuu	300	6	1390	Säädettävä takatähtäin

Alfa Proj -revolverit toimitetaan pitävällä ja helppohoitoisella kumikahvalla. Lisätarvikkeena on saatavana sekä kumisia että puisia, eri asteisin karhennuksin valmistettuja ja eri vahvuisia vaihdettavia kahvoja.



CZ-ilmakiväärit

CZ-ilmakiväärimallistoon lukeutuvat paineilmasäiliöllä varustetut kaasutoimiset CZ 200 -sarjan ilmakiväärit. CZ 200 -sarjan ilmakiväärimallit soveltuvat harjoittelu- ja kilpa-ammuntaan ja yltävät 150 laukaukseen yhden kaasusäiliön turvin. Malleja on saatavilla eri tukeilla ja kaliipereilla käyttäjän tarpeiden mukaan.




CZ 200 T 4,5 mm



Lakattu pyökki

Erinomainen vaihtoehto ammunnan harjoitteluun ja kilpa-ammuntaan. Ase on todella tarkka kilpatason luoteja käytettäessä. Tukki on huippuergonominen. Siinä on jyrkkä pistoolikahva ja säädettävä poskipakka. Aseen perälevyä voi säätää mukana tulevilla sovitteilla sekä korkeus- että pituussuuntaan. Aseeseen on mahdollista asentaa diopteritähäimet tai kiikaritähäin.



CZ 200 S COLOUR 4,5 mm




Laminoitu puu

CZ 200 S Colourissa on punaisesta laminaatista valmistettu, jyrkällä kahvakulmalla varustettu tukki. Tämä paineilmatoiminen ilma-ase toimitetaan 4x32 kiikaritähäimellä varustettuna.



CZ 200 S HUNTER 4,5 mm 5,5 mm

CZ 200 S Hunter soveltuu erinomaisesti kaikkeen ilma-aseammuntaan. Tämä paineilma-toiminen ase on varustettu lakatulla pyökkitukilla ja 5/10 luodin rullalippaalla.



CZ 200 FS 4,5 mm

CZ 200 FS:ssä on pitempi, kaasusylinterin päälle tuleva jyrkällä kahvakulmalla varustettu tyylikäs tukki. Ase soveltuu erittäin hyvin kilpa-ammuntaan ja ammunnan harjoitteluun. Aseeseen on mahdollista asentaa diopteritähäimet tai kiikaritähäin.

MALLI		Kaliiperi	Tukki	Liipaisin	Koko pituus	Piipun pituus	Korkeus	Leveys	Paino	Lähtönopeus (m/s)
CZ 200 T		.177 (4,5 mm)	Lakattu pyökki	Säädettävä	872-928	458	180	53	3	240
CZ 200 S COLOUR		.177 (4,5 mm)	Laminoitu puu	Säädettävä	907	485	185	55	2,9	240
CZ 200 S HUNTER		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Lakattu pyökki	Säädettävä	907	485	165	53	2,8	240, 175
CZ 200 FS		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pyökki	Säädettävä	907	485	185	55	2,9	240, 175

Diana-ilmakiväärit

Vuonna 1890 perustettu saksalainen ilma-asejättiläinen Diana on rakentanut maineensa aseeltaan paljon vaativien harrastajien ja kilpailijoiden ilmakiväärien ja -pistoolien valmistajana. Dianan valikoimista löytyvät niin kevyet vaihtoehdot aloittelevalle harrastajalle kuin erityisen voimakkaat asemallit todelliselle ilma-ase-ekspertille.





 .177 (4,5 mm)  Synteettinen

ELEVEN

Juniorikäyttöön suunniteltu jousitoiminen ilma-ase, joka on varustettu synteettisellä luurankomallisella tukilla. Aseessa on kuituoptiset avotähtäimet sekä 11 mm:n kisko kiikaritähäimen kiinnitystä varten. Saatavana myös valmiina pakettina kiikaritähäimellä sekä varustepaketilla.



 .177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)  Pyökki

240 CLASSIC

Säädettävällä T06-laukaisukoneistolla varustettu jousiviritteinen ilmakivääri ammunnan harjoitteluun. Aseessa on pyökkipuinen tukki sekä kuituoptiset TruGlon avotähtäimet. Aseen päällä on 11 mm:n kisko kiikaritähäimen asennusta varten.



 .177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)  Synteettinen

PANTHER 31

T06-laukaisukoneistolla ja synteettisellä tukilla varustettu piippuviritteinen ilmakivääri ammunnan harjoitteluun. Aseessa on TruGlon valmistamat kuituoptiset säädettävät avotähtäimet. Saatavana myös 10 cm lyhyemmällä piipulla compact-versiona sekä camoväriyksellä.



 .177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)  Synteettinen

PANTHER 21

Lyhyemmällä synteettisellä tukilla varustettu jousitoiminen ilma-ase ammunnan harjoitteluun. Aseessa on säädettävä laukaisukoneisto sekä kuituoptiset avotähtäimet. Saatavana myös pakettina kiikaritähäimellä sekä varustepaketilla.



 .177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)  Pyökki

250

Ergonomisella peukalonreikätukilla varustettu taittopiippuviritteinen ilma-ase ammunnan harjoitteluun. Aseessa on kuituoptiset säädettävät avotähtäimet.



 .177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)  Synteettinen

PANTHER 31 N-TEC

Panther N-Tec -mallin ero normaaliin Pantheriin on N-Tec-kaasujousi, joka vähentää aseiden rekyä sekä vaikuttaa aseiden tarkkuuteen vähemmän piipunvärähtelyn ansiosta.



.177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)

Pyökki

34 CLASSIC

T06-laukaisukoneistolla ja pyökkipuisella tukilla varustettu piippuviriteinen ilmakivääri ammunnan harjoitteluun. Aseessa on TruGlon valmistamat kuituoptiset säädettävät avotähtäimet. Saatavana myös 10 cm lyhyemmällä piipulla compact-versiona sekä camoväriyksellä.



.177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)

Luxus: Pähkinäpuu
Premium ja Classic: Pyökki

340 N-TEC Classic, Premium, Luxus

340 N-TEC -malleissa on täysin säädettävissä oleva T06-laukaisukoneisto sekä N-TEC-kaasumäntäjousi. Aseen tukissa on täysin uudennäköinen, erittäin ergonominen ja elegantti muotoilu. Saatavana kolmena eri variaationa: Classic, Premium ja Luxus. Tukin puuluokka sekä karhennukset vaihtelevat variaatioittain. Luxus-mallissa kullattu liipaisin (18k).



.177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)

Pähkinäpuu

350 MAGNUM

Huipputehokas, taittopiippuinen ilmakivääri ammunnan harjoitteluun. Aseella voidaan päästä jopa 380 m/s lähtönopeuksiin tarkkuudesta tinkimättä. Aseessa on teräksiset avotähtäimet vaihdettavilla inserteillä, sekä 11 mm:n kisko kiikaritähäimen kiinnitystä varten. Aseen tukki poskipakalla varustettu, Monte Carlo -tyyppinen pähkinäpuutukki, jonka perässä on ventiloitu kuminen perälevy. Varmistin on automaattinen.



.177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)

Pähkinäpuu

34 PREMIUM

T06-laukaisukoneistolla varustettu piippuviriteinen ilmakivääriammunnan harjoitteluun. Tukki on valmistettu korkealuokkaisesta pähkinäpuusta. Tukin pistoolikahvassa ja etuosassa on karhennukset paremman otteen takaamiseksi sekä poskipakka paremman ergonomian saavuttamiseksi. Aseessa on TruGlon valmistamat kuituoptiset säädettävät avotähtäimet. Saatavana myös 10 cm lyhyemmällä piipulla compact-versiona sekä camoväriyksellä.



.177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)

Synteettinen

PANTHER 340 N-TEC

Panther 340 N-TEC -mallissa on kummankin puoleisella poskipakalla varustettu synteettinen tukki sekä N-TEC-kaasumäntäjousi. Aseessa on TruGlon valmistamat kuituoptiset avotähtäimet sekä 11 mm:n kisko kiikaritähäimen kiinnitystä varten. **Saatavana myös pakettina. Sisältää 3-9x42 Bullseye-kiikarin, kiikarinjalan, luotirasian ja 5 taulua.**



.177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)

Pyökki

350 MAGNUM CLASSIC

350 Magnum Classicissa on perusversiosta eroten TruGlon tekemät kuituoptiset avotähtäimet sekä pelkistetympi puutukki ilman poskipakkaa.



 .177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)  Synteettinen

PANTHER 350 MAGNUM

Huipputehokas piippuviriteinen ilma-ase ammunnan harjoitteluun. Aseessa on TruGlon kuituoptiset avotähtäimet sekä 11 mm:n kisko kiikaritähtäimen asentamista varten. Aseessa on synteettinen poskipakalla varustettu tukki sekä automaattinen varmistin. Saatavana väreissä musta ja camo. Halutessaan aseeseen saa myös lyhyemmällä piipulla (Panther 350 Magnum Compact).



 .177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)  Synteettinen

PANTHER 350 MAGNUM CBB

Huipputehokas piippuviriteinen ilma-ase ammunnan harjoitteluun. CBB (Carbon Bull Barrel) -piippu tuo aseelle urheilullista ulkonäköä. Aseessa on synteettinen poskipakalla varustettu tukki sekä automaattinen varmistin. Saatavana väreissä musta ja camo. Halutessaan aseeseen saa myös lyhyemmällä piipulla (Panther 350 Magnum Compact).



 .177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)  Synteettinen

PANTHER 350 N-TEC

Huipputehokas kaasumäntäjousinen taittuvapiippuinen ilmakivääri ammunnan harjoitteluun. Aseessa on synteettinen poskipakalla varustettu tukki. Kaasujousi vähentää aseeseen rekyä sekä vaikuttaa aseeseen tarkkuuteen vähemmän piipunvärähtelyn ansiosta. Kuituoptiset avotähtäimet mahdollistavat tähtäämisen myös heikommassa valaistolosuhteissa.



 .177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)  Muovi

AR8

AR8:n muotoilu perustuu Blaserin R8 -metsästyskivääriin. Peukalonreikämallinen synteettinen tukki on huippuergonominen ampua ja myös aseeseen avotähtäimet jäljittelevät esikuvansa alkuperäisiä tähtäimiä. Aseen jousena toimii N-TEC-kaasumäntäjousi. AR8 N-TEC sisältää tähtäimet. AR8 S N-TEC sisältää vaimentimen ja kierteen, ei tähtäimiä.



 .177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)  Puu

K98

Vipuviriteisen K98:n ulkonäkö jäljittelee uskomattoman aidosti legendaarista Mauser K98 -sotilaskivääriä. Aseen teräksiset avotähtäimet ja ja tuokin muotoilu kunnioittavat historiallista esikuvaansa. Piipunsuussa on kierre äänenvaimentimen asennusta varten.



• .177 (4,5 mm)
• .22 (5,5 mm)

Luxus: pähkinäpuu
Premium: kirsikkapuu
Classic: kirsikkapuu.

350 N-TEC Magnum Classic, Premium, Luxus

Huipputehokkaissa 350 N-TEC -malleissa on täysin säädettävissä oleva T06-laukaisu-koneisto sekä N-TEC-kaasumäntäjousi. Aseen tukissa on täysin uudenlainen, erittäin ergonominen ja elegantti muotoilu. Saatavana kolmena eri variaationa: Classic, Premium ja Luxus. Tukin puuluokka sekä karhennukset vaihtelevat variaatioittain. Luxus-mallissa kullattu liipaisin (18k).



• .177 (4,5 mm)
• .22 (5,5 mm)

Pähkinäpuu

460 MAGNUM

Tehokas alavipuviriteinen ilmakivääri, jossa on Monte Carlo -tyylinen pähkinäpuutukki. Tukissa on karhennukset sekä poskipakka. Aseessa on sekä avotähtäimet että 11 mm:n kisko kiikarin kiinnitystä varten.



• .177 (4,5 mm)
• .22 (5,5 mm)

Pähkinäpuu

470 TH TARGETHUNTER

Molemmilla puoliselällä peukalonreikätukilla varustettu alavipuviriteinen ilmakivääri ammunnan harjoitteluun. Piipun päässä on piippupaino maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi. Aseen päällä on 11 mm:n kisko kiikaritähtäimen asennusta varten.



• .177 (4,5 mm)
• .22 (5,5 mm)
• .25 (6,35 mm)

Pyökki

48, 48 F

Tässä sivuvipuviriteisessä ilma-aseessa on klassinen suora puutukki. Aseessa on säädettävät avotähtäimet sekä 11 mm:n kisko kiikaritähtäimen kiinnitystä varten. Saatavana myös tehoiltaan rajoitettu (16J) F-malli*. Aseen mukana tulee huoltosarja.



• .177 (4,5 mm)
• .22 (5,5 mm)
• .25 (6,35 mm)

Värjätty pyökki

52, 52 F

Premium-versio 48-mallista. Pähkinäpuinen Monte Carlo -tukki sekä hienot karhennukset etutukissa ja pistooliperässä. Saatavana myös tehoiltaan rajoitettuna (16J) F-mallina*.

*F = hitaampi lähtönopeus 4,5 mm 175 m/s




 .177 (4,5 mm)
 .22 (5,5 mm)
 .25 (6,35 mm)

Pähkinäpuu

54 AIRKING rekyylitön

Ampujalle täysin rekyylitön kelluvan ja liikkuvan runkonsa ansiosta. Aseessa on automaattinen varmistin, säädettävät tähtäimet sekä poskipakalla varustettu puinen tukki.




 .177 (4,5 mm)
 .22 (5,5 mm)
 .25 (6,35 mm)

Pähkinäpuu

56 TH F

Sivuviritteinen malli rekyylittömään ammuntaan. Aseessa on automaattinen varmistin ja ergonomisesti muotoiltu peukalonreiällinen tukki.




 .177 (4,5 mm)
 .22 (5,5 mm)

Pähkinäpuu

SKYHAWK WALNUT

Kevyt ja tasapainoinen Bullpup PCP -ilmakivääri. Mukana toimitettava 11 luodin lipas ja pitkäkestoinen säiliö takaavat pitemmänkin ampumanautinnon. Säädettävä perälevy ja 250 bar säiliö. Mallissa on 11 mm:n jyrstetty kisko kiikarille sekä integroitu äänenvaimennin. Toimitukseen sisältyy Quick-täyttösuutin joka on yhteensopiva Diana-käsipumpun kanssa.




 .177 (4,5 mm)
 .22 (5,5 mm)
 .25 (6,35 mm)

Pyökki

OUTLAW

Dianan uusi PCP-malli. Ergonominen tukki poskipakalla. Manuaalivarmistin, 11 mm:n kisko kiikarin kiinnitystä varten, äänenvaimennin, 4,5 mm:n aseessa 13 luodin, 5,5 mm aseessa 11 ja 6,35 mm:n aseessa 9 luodin lipas. Lähtönopeus 4,5 mm 320 m/s, 5,5 mm 300 m/s ja 6,35 mm 280 m/s. Maksimipaine 250 bar. Täytetään pumpulla tai sukelluspullolla.



.177 (4,5 mm)

Puu

STORMRIDER

Uusi PCP-malli junioreille. Aseessa on säädettävä takatähtäin, manuaalivarmistin, 11 mm:n kisko kiikarin kiinnitystä varten, äänenvaimennin, 4,5 mm:n aseessa 9 luodin ja 5,5 mm:n aseessa 7 luodin lipas. Lähtönopeus 4,5 mm 320 m/s ja 5,5 mm 290 m/s. Maksimipaine 200 bar. Täytetään pumpulla tai sukelluspullolla.

.177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)

Synteettinen

BANDIT

Dianan ensimmäinen PCP- ilmapistooli. Aseessa on säädettävä takatähtäin, manuaalivarmistin, 11 mm:n kisko, äänenvaimennin, 4,5 mm:n aseessa 9 luodin ja 5,5 mm:n aseessa 7 luodin lipas. Lähtönopeus 4,5 mm 220 m/s ja 5,5 mm 190 m/s. Maksimipaine 200 bar. Täytetään pumpulla tai sukelluspullolla.



.177 (4,5 mm)

Polymeri

RAPTOR

Revolverimallinen ilmapistooli, joka toimii CO²-kapselilla. Ase on täyttä terästä ja kaksitoiminen. Näin saat aidon tunteen revolverista. Saatavana sekä 4" sekä 6" piipulla, kaliiberilla 4,5 mm, rullaan menee 8 luotia. 4 tuuman versiossa lähtönopeus 105 m/s ja 6" aseessa 125 m/s. Manuaalivarmistin.



MALLI	DIANA	Kaliiperi	Tukki	Pituus mm	Piipun pituus	Paino	Lähtönopeus (m/s)
ELEVEN		.177 (4,5 mm)	Synteettinen	935	370	2,1	175
PANTHER 21		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Synteettinen	1110	420	2,6	175/130
240 Classic		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pyökki	1110	420	2,6	175/130
250		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pyökki	1080	440	3,1	170/130
PANTHER 31		.177 (4,5mm), .22 (5,5 mm)	Synteettinen	1160	495	3,4	300/225
PANTHER 31 N-TEC		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Synteettinen	1160	495	3,4	300/225
34 CLASSIC		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pyökki	1170	396	3,7	300/225
34 PREMIUM		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pähkinäpuu	1170	396	3,4	300/225
340 N-TEC CLASSIC, PREMIUM, LUXUS		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Luxus: pähkinäpuu, Premium: kirsikkapuu, Classic: kirsikkapuu.	1160	495	3,4	300/225
PANTHER 340 N-TEC		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Synteettinen	1160	495	3,4	300/225
350 MAGNUM		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pähkinäpuu	1230	495	3,8	300/225
350 MAGNUM SUPERIOR		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pähkinäpuu	1230	495	3,8	300/225
350 MAGNUM CLASSIC		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pyökki	1230	495	3,8	300/225
PANTHER 350 MAGNUM		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Synteettinen	1230	495	3,8	380/280
PANTHER 350 N-TEC		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Synteettinen	1230	498	3,8	400/295
PANTHER 350 MAGNUM CBB		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Synteettinen	1230	495	3,8	380/280
AR8		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Muovi	1230	498	3,8	350/265
K98		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Puu	1120	460	4,3	320/245
350 N-TEC MAGNUM CLASSIC, PREMIUM, LUXUS		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Luxus: pähkinäpuu, Premium: kirsikkapuu, Classic: kirsikkapuu.	1230	498	3,8	400/295
460 MAGNUM		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pähkinäpuu	1150	460	3,7	350/260
470 TH TARGETHUNTER		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pähkinäpuu	1150	460	4,3	350/260
48, 48 F		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm), .25 (6,35 mm)	Pyökki	1100	440	3,9	350 (200)/260(175)
52, 52 F		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm), .25 (6,35 mm)	Värjätty pyökki	1100	440	3,9	350 (200)/ 250 (175)
54 AIRKING REKYYLITÖN		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm), .25 (6,35 mm)	Pähkinäpuu	1100	440	4	350/260
56 TH F		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm), .25 (6,35 mm)	Pähkinäpuu	1130	440	5,1	350/260
SKYHAWK WALNUT		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pähkinäpuu	740	570	2,7	300/290
OUTLAW		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm), .25 (6,35 mm)	Pyökki	965	460	3	320/300/280510
STORMRIDER		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pyökki	980	480	2,3	320/290
BANDIT		.177 (4,5 mm)	Metalli	510	240	1	220/175
RAPTOR		.177 (4,5 mm)	Metalli	240	102	1,1	105/125

Paineilmatoimiset ilmakiväärit



.177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)

Pähkinäpuu

P1000

Paineilmatoiminen, rekyyliön ilmakivääri, jossa teräksinen 300 bar:n paineilmasylinteri. Laukaisukoneisto (T06) on täysin säädettävissä. Aseen ilmamäärän hyötysuhde on huipuluokkaa ja yhdellä ilmasylinterin täytöllä pystytäänkin ampumaan jopa 70 laukausta täydellä 40 joulen teholla. Rullalipas vetää 14 luotia, piipun suussa valmiina vaimenninkierre.



.177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)

Pähkinäpuu

P1000 TH

Peukalonreikätukkinen versio P1000-ilmakivääristä.



.177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)

Pähkinäpuu

P1000 S

Valmiiksi vaimennettu versio P1000-ilmakivääristä.



.177 (4,5 mm)
.22 (5,5 mm)

Pähkinäpuu

P1000S TH

Vaimennettu peukalonreikätukkinen versio P1000-ilmakivääristä.

MALLI	DIANA	Kaliiperi	Tukki	Pituus mm	Piipun pituus	Paino	Lähtönopeus (m/s)
P1000		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pähkinäpuu	960	445	3,6	350/290
P1000 TH		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pähkinäpuu	960	445	3,6	350/290
P1000 S		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pähkinäpuu	960	445	3,6	350/290
P1000S TH		.177 (4,5 mm), .22 (5,5 mm)	Pähkinäpuu	960	445	3,6	350/290


 .177 (4,5 mm)

 Musta polycoat

WEBLEY TYPHOON

Jousitoiminen taittopiippuviritteinen ilmapistooli ammunnan harjoitteluun. Aseessa on säädettävät avotähtäimet sekä polymeeriset kahvalevyt.


 .177 (4,5 mm)

 Musta polycoat

DIANA LP 8 MAGNUM

Yksi maailman tehokkaimmista ilmapistooleista. Tässä jousitoimisessa taittopiippuisessa ilmapistoolissa on automaattinen varmistin, avotähtäimet sekä 11 mm:n kiila kiikari- tai muun optisen tähtäimen kiinnitystä varten.


 .177 (4,5 mm)

 Musta polycoat

DIANA LP 8 MAGNUM SILVER

Hopeanvärinen versio LP 8 Magnum -ilmapistoolista.


 .177 (4,5 mm)

 Musta polycoat

DIANA LP 8 MAGNUM TACTICAL

Taktinen versio tehokkaasta LP8 Magnum -pistoolista. Pitkä carbine-tyylinen perä sekä äänenvaimennin. Ase toimitetaan Diana-punapistetähtäimellä varustettuna.

Reserviläisille

Remes on jo vuosien ajan palvellut Suomen reserviläisiä tarjoamalla laadukkaita tuotteita kansainvälisiltä huippuvalmistajilta. Katso nykyinen maanpuolustukseen sopiva valikoima tältä reserviläisaukeamaltamme.

CZ 805 BREN S1



.223 REM



Teleskooppi

Puoliautomaattitoiminen CZ:n uutuuskivääri toiminnalliseen ammuntaan. Kaikkien "hallintalaitteiden" käisyys on vaihdettavissa. Tämä sotilaskäyttöön tehdyn CZ Bren 805 A1:een perustuva ase on tehty kestävämmän kovimpia mahdollisia olosuhteita ja rasitteita kuten vettä, suolaa, likaa, palokaasuja ja jopa tulta. Lipaskapasiteetti 30 patruunaa. Saatavana 11", 14" ja 16" piipulla.



BREDA B4-SE SNIPER ELITE



.223 REM



Säädettävä
Magpul

Bredan AR 15 -tyylinen kivääri reserviläiskiväärien markkinoille. Ase erottuu useista kilpailijoistaan erittäin laadukkailla komponenteilla, kuten Lothar Waltherin valmistamalla bull barrel -piipulla sekä Timney'n Competition-mallin laukaisukoneistolla.





SCORPION EVO 3 S1 CARBINE



9 x 19



Säädettävä

Puoliautomaattinen karbiiniversio CZ:n Scorpion Evo A1 -konepistoolista. Aseessa on picatinnykisko kiikaritähmäimen asennusta varten sekä sivukiskot lisävarusteiden asennukseen. Tämän kaasutoimisen aseän viritintäpin kärsisyys on vaihdettavissa nopeasti. Aseän teleskooppinen taittoperä on irrotettavissa ilman työkaluja.

MALLI	Kaliiperi	Perä	Tukki	Lippaan kapasiteetti	Liipaisin/lauskaisukoneisto	Tähtäin	Koko pituus	Piipun pituus	Korkeus	Leveys	Paino	Piippu
CZ 805 BREN S1	.223 REM	Teleskooppi	Alumiini	30+1	SA	Säädettävät taittuvat	699/900	392	205	75/113	3615	Taottu
BREDA B4-SE SNIPER ELITE	.223 REM (1/8)	Säädettävä Magpul	MAG307-Blk	10+1	Standard laukaisukoneisto	Säädettävät taittuvat	1080	508				
SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	9x19	Säädettävä	Polymeeri	20+1	SA	Säädettävät matalaprofiliset	631/875-915	412		60	2870	Taottu

Patruunat parhailta valmistajilta

Remes on jo vuosikymmeniä toiminut tšekkiläisen, maailman vanhimman patruunavalmistaja Sellier & Bellotin edustajana. Sellierin laajasta valikoi-
masta löytyvät Euroopassa valmistetut patruunat niin haulikko-, kivääri-,
pienoiskivääri- kuin pistooliammuntaan. Lisäksi Remeksen talliin kuuluvat
perinteikkään ja maineikkaan brittiläisvalmistaja Eley'n haulikko- ja maailman
huippujen suosimat pienoiskivääripatruunat. Uusin tulokas Remeksellä ovat
italialaisen RC:n haulikonpatruunat, joita suosivat kilpa-ampujat ympäri
maailmaa niin harjoitellessa kuin olympialaisissa kisailla.

ELEY

**H&N
SPORT**



Sellier & Bellot ®



PATRUUNAT

- 66 Kiväärin patruunat
- 76 Pienoiskiväärin patruunat
- 78 Haulikon patruunat
- 87 Pistoolin ja revolverin patruunat
- 92 Nallit ja komponentit
- 96 Ilmakiväärin patruunat

KIVÄÄRIN PATRUUNAT

Kiväärin luotityypit



Nosler

Sienen muotoon laajeneva lyijyseosluoti. Minimi luodinnopeus laajenemiseen 550 m/s.



SP

Lyijysydäminen puolivaippaluoti. Osuessaan luoti muotoutuu sienen malliseksi.



SPCE

Puolivaippaluoti, jossa on kavennus luodin etuosassa. Luodin muotoutuminen riippuu osumakohteen vastuksesta. Luoti muotoutuu vähemmän osuessaan kevyeen kohteeseen ja runsaammin osuessaan raskaaseen kohteeseen.



HPC

Ontto kuparikärkinen luoti. Osuessaan luoti laajenee runsaasti ja etenee syvälle.



FMJ

Kokovaippaluoti, joka pitää muotonsa osuessaan.



HPBT

Reikäpäinen tarkkuusammuntaan tarkoitettu veneperäinen luoti. Luodilla on erinomaiset ballistiset ominaisuudet ja osumatarkkuus.



PTS

Hornadyn suunnittelema ja valmistama luoti. Luodin kärjessä on polymeerinas-ta, joka aiheuttaa nopean laajenemisen osuessaan. Muotoilunsa ansiosta luodilla vakaa lentorata ja osumatarkkuus.



SBT

Suunniteltu pitkän matkan metsästykseseen. Virtaviivainen perästä kavennettu luoti pitää vauhtinsa paremmin ja vähentää tuulen vaikutusta lentorataan tasaperäisiin luoteihin verrattuna.



eXergy

eXergy-luotien geometrinen muotoilu takaa osumatarkkuuden. Kokokupariluodin jäämäpaino on lähes 100%.

Upotettu alumiininasta optimoi ulkoiset ballistiset ominaisuudet ja luodin lentoradan.

Uritettu luodin suu aiheuttaa nopean ja tehokkaan laajenemisen.

Poikittaisurat vakauttavat luodin kulkua osuman jälkeen.

Kartiomainen luodin pohja vakauttaa lentorataa ennen osumaa.



eXergy Blue

Saatavana .308 WIN, 30-06 Sprg, .300 WIN. MAG ja 300 AAC BLACKOUT

Moderni, tehokas muotoilu yhdistettynä kavennettuun luodin pohjaan ja terävään muovikärkeen takaavat luodille vakaan lentoradan ja maksimaalisen osumaenergian.

Sininen muovikärki parantaa luodin laajenemista kaikilta etäisyyksiltä ammuttaessa.

Vankka umpikupariluoti takaa lähes 100% luodin jäämäpainon.





		Luoti				Patruuna							
KALIIPERI	Tuotenumero	Numero	Tyyppi	Paino		Paino	Pituus	Nopeus m/s			Energia (J)		
				grs	g	g	mm	V0	V100	V200	V300	E0	E100
17 HORNET	V341112	21710	V-MAX™	20	1,3	5,94	43,6	1112	924	768	638	798	550
.204 RUGER	V332802	22004	PTS	32	2,1	10,8	57,3	1258	1109	978	862	1661	1291
22 HORNET	V330012	2911	SP	45	2,9	7,5	43,7	715	505	357	–	741	370
	V330002	2901	FMJ	45	2,9	7,5	43,7	715	505	357	–	741	370
222 REM.	V330122	2913	SP	50	3,24	11,1	54,1	970	788	640	520	1524	1005
	V330102	2902	FMJ	50	3,24	11,1	54,1	970	849	743	650	1524	1168
223 REM.	V332832	1410	HPBT	52	3,36	11,7	54,1	960	845	744	655	1548	1200
	V330212	2914	SP	55	3,6	12,6	55,6	1006	872	757	656	1822	1370
	V330202	2903	FMJ	55	3,6	12,6	56,6	1006	872	757	656	1822	1370
	V332842	1410	HPBT	52	3,36	11,9	56,4	1040	896	772	665	1817	1348
	V332852	1380	HPBT	69	4,5	13,1	57	920	824	739	662	1904	1528
	V341092	9377	HPBT	77	5	13,6	57	861	757	665	585	1853	1432
22-250 REM.	V330432	2914	SP	55	3,6	16,5	59,6	942	845	759	681	1597	1286
	V330422	2903	FMJ	55	3,6	16,5	59,6	947	876	810	750	1614	1381
	V330462	1365	SBT	55	3,6	16,5	59,6	1122	975	847	736	2266	1710
5,6x50R MAGNUM	V330322	2913	SP	50	3,24	12,7	58,7	1030	847	697	573	1719	1163
	V330302	2902	FMJ	50	3,24	12,7	58,7	1030	894	776	674	1719	1296
5,6x52R	V330412	2915	SP	70	4,6	14,7	63	872	753	650	562	1749	1304
	V330402	2904	FMJ	70	4,6	14,7	63	872	753	650	562	1749	1304
243 WIN.	V330812	2921	SP	100	6,5	19,6	67,9	870	792	721	657	2460	2040
	V330762	2430	FMJ	80	5,2	19,5	67	985	864	758	666	2523	1941
	V330782	24532	PTS	95	6,1	20,1	67	885	815	751	691	2389	2026
	V340332	35642	NSR	100	6,5	20,8	67,5	865	770,6	686,5	611,6	2432	1930
6,5x52R	V330552	2925	SP	117	7,6	17,8	64,5	650	527	427	346	1606	1054
6,5x55 SE	V330502	2923	SP	131	8,5	23	75,3	793	705	627	557	2673	2112
	V330512	2928	SP	140	9,1	23,5	75,3	793	710	636	570	2830	2271
	V330612	2926	SP	156	10,1	25	75,3	723	665	612	562	2640	2233
	V340782	2956	FMJ	124	8	23,3	77,2	834	763	699	639	2782	2329
	V330592	2905	FMJ	140	9,1	23,5	78	787	723	664	610	2818	2378
	V330482	1730	SBT	140	9,1	24,2	76	723	672	624	580	2378	2053
	V340142	2966	XRG	130	8,4	23,3	72,2	805	684	570	480	2722	1965
	V340252	16321	NSR	140	9,1	24	77,3	748	696	647	602	2546	2204
	V332822	1742	HPBT	142	9,2	24,4	79	752	711	672	635	2601	2325
6,5x57	V330622	2923	SP	131	8,5	21,6	77	775	691	617	550	2553	2031
	V340262	16321	NSR	140	9,1	22,8	78	770	684	607	539	2698	2128
6,5x57R	V330712	2923	SP	131	8,5	21,9	77	775	691	617	550	2553	2031
6,5 Creedmoor	V341602	2905	FMJ	140	9,1	23,3	69,9	810	755	698	648	2985	2594
	V341712	2928	SP	140	9,1	23,3	69,7	810	735	659	595	2985	2458
6,8mm REM. SPC	V332542	2340	FMJ	110	7,1	16,9	57	779	698	626	561	2154	1730
	V332692	22720	PTS	110	7,1	16,7	57,4	777	736	698	661	2143	1923
	V340492	1815	HPBT	115	7,5	17,2	57,4	755	670	595	528	2138	1683

		Etäisyys (m)					Etäisyys (m)					Ballistinen kerroin	Kpl/rasia	Rasias/laatikko	Paino/laatikko	
Energia (J)		Pipun pituus	50	100	200	300	MRD	50	100	200	300				kg	lb
E200	E300		Osumapiste cm				m	Osumapiste MRD (cm)				0,175	20	90	12,3	27,1
380	262	60	-1,3	0	-6,6	-30,1	203	0,4	3,5	0,3	-19,7					
1004	780	60	-1,6	0	-3	-16,4	239	-0,2	2,9	2,7	-7,8	0,272	20	50	11,5	25,5
184	-	60	0,9	0	-35,1	-	126	2,6	3,3	-28,5	-	0,133	20	90	14,2	31,5
184	-	60	0,9	0	-35,1	-	126	2,6	3,3	-28,5	-	0,142	20	90	14,2	31,5
663	437	60	-0,9	0	-11	-46,4	177	1	3,8	-3,4	-35	0,175	20	60	14,5	32
894	685	60	-1	0	-8,7	-35,3	189	0,8	3,7	-1,4	-24,3	0,252	20	60	14,5	32
930	721	60	-1	0	-8,8	35,4	186	0,9	3,7	-1,5	24,4	0,112	20	60	14,7	32,5
1030	775	60	-1,1	0	-8	-33,2	193	0,7	3,6	-0,8	-22,5	0,221	20	50	13	29
1030	775	60	-1,1	0	-8	-33,2	193	0,7	3,6	-0,8	-22,5	0,301	20	50	13	29
1000	742	60	-1,2	0	-7,3	-31,2	198	0,6	3,5	-0,2	-20,6	0,112	20	50	12,5	27,5
1229	986	60	-0,9	0	-9,5	-37	184	1	3,7	-2,1	-25,9	0,169	20	50	13,7	30
1106	854	60	-0,6	0	-12,2	-46,8	170	1,3	3,8	-4,6	-35,3	0,19	20	50	14,3	31,5
1036	834	60	-0,1	0	-8,8	-34,7	188	0,9	3,7	-1,5	-23,7	0,219	20	25	9,5	21
1182	1011	60	-1	0	-7,8	-30,6	194	0,8	3,6	-0,7	-19,9	0,304	20	25	9,5	21
1290	974	60	-1,4	0	-5,4	-24,6	213	0,3	3,3	1,2	-14,7	0,229	20	25	9,5	21
787	533	60	-1,1	0	-8,8	-38,1	188	0,7	3,7	-1,5	-27,1	0,162	20	50	14	31
977	736	60	-1,2	0	-7,4	-31,1	198	0,6	3,5	-0,3	-20,5	0,215	20	50	14	31
973	726	60	-0,6	0	-12,4	-48,2	170	1,3	3,8	-4,7	-36,7	0,257	20	25	9	20
973	726	60	-0,6	0	-12,4	-48,2	170	1,3	3,8	-4,7	-36,7	0,262	20	25	9	20
1691	1402	60	-0,7	0	-10,7	-40	177	1,2	3,8	-3,2	-29	0,29	20	25	11,5	25,5
1494	1153	60	-1,1	0	-8,2	-33,6	192	0,8	3,6	-1	-22,7	0,259	20	25	11	24
1720	1456	60	-0,8	0	-9,8	-37,1	181	1	3,7	-2,4	-25,9	0,362	20	25	11,5	25,5
1532	1216	60	-0,7	0	-11,6	-44,1	173	1,2	3,8	-4	-32,7	0,301	20	10	5,3	11,5
691	454	60	1,1	0	-30,9	-116,6	126	2,6	3,1	-24,7	-107,3	0,224	20	25	10,1	22,5
1670	1320	60	-0,3	0	-14,8	-54,8	159	1,6	3,8	-7,2	-43,4	0,377	20	20	10,5	23
1822	1462	60	-0,3	0	-14,5	-54,3	160	1,6	3,8	-6,9	-41,9	0,391	20	20	11	24,5
1891	1595	60	0,1	0	17,2	60,8	150	1,9	3,7	-9,8	-49,6	0,494	20	20	11,2	24,7
1954	1633	60	-0,6	0	-11,9	-44	171	1,3	3,8	-4,3	-32,5	0,363	20	20	10,4	22,8
2007	1694	60	-0,3	0	-13,8	-49,9	162	1,6	3,8	-6,2	-38,6	0,51	20	20	11	24,5
1773	1531	60	0	0	-16,8	-58,8	151	1,9	3,7	-9,3	-47,5	0,444	20	20	11	24,5
1364	966	60	-0,2	0	-16,6	-63,7	155	1,7	3,9	-8,9	-52,1	0,21	20	10	5,6	12,4
1905	1649	60	-0,1	0	-15,3	-54,1	156	1,8	3,8	-7,7	-42,8	0,342	20	10	6,1	13,5
2077	1855	60	-0,2	0	-14,4	-50,6	159	1,7	3,8	-6,9	-39,2	0,301	20	20	11	24,5
1616	1286	60	-0,2	0	-15,6	-57,2	157	1,7	3,9	-7,9	-45,6	0,345	20	20	10,1	22,5
1678	1324	60	-0,2	0	-16,1	-58,9	155	1,7	3,8	-8,4	-47,4	0,341	20	10	5,8	13
1616	1286	60	-0,2	0	-15,6	-57,2	157	1,7	3,9	-7,9	-45,6	0,345	20	20	10,5	23
2216	1909	60	-0,5	0	-12,4	-45	168	1,4	3,8	-4,8	-33,6	0,548	20	25	13,3	29,3
1977	1609	60	-0,4	0	-13,4	-49,5	164	1,5	3,8	-5,8	-38	0,391	20	25	12,8	28,2
1391	1117	40	-0,2	0	-15,2	-55,6	158	1,7	3,8	-7,6	44,1	0,347	20	50	18	39,7
1730	1551	40	-0,4	0	-13,1	-46,4	164	1,5	3,8	-5,5	-35	0,359	20	30	11	24,5
1328	1045	40	-0,1	0	-17	-61,7	152	1,8	3,8	-9,4	-50,3	0,317	20	50	18,5	40,8

MRD: suositeltu ampumaetäisyys



		Luoti				Patruuna								
KALIIPERI	Tuotenumero	Numero	Tyyppi	Paino		Paino	Pituus	Nopeus m/s				Energia (J)		
				grs	g	g	mm	V0	V100	V200	V300	E0	E100	
270 WIN.	V340752	2929	SP	130	8,4	24,4	82,3	930	743	593	473	3633	2316	
	V330852	2927	SP	150	9,7	25,4	82,3	805	664	548	453	3143	2141	
	V330752	27302	PTS	130	8,4	24,1	82,3	884	810	742	680	3282	2756	
	V330772	27402	PTS	150	9,7	25,4	82,3	810	777	746	716	3182	2928	
	V340342	16322	NSR	130	8,4	24,5	82,3	854	777,4	707,7	644,2	3063	2538	
7x57	V330902	2931	SP	140	9,1	23,4	73	808	702	609	529	2938	2216	
	V330932	2932	SPCE	173	11,2	24,8	77	725	635	557	488	2944	2261	
	V330922	2981	HPC	158	10,2	24,2	78	757	687	623	565	2923	2405	
	V330972	2955	FMJ	140	9,1	23,3	78	799	727	661	602	2873	2378	
	V330992	28452	PTS	162	10,5	25	76,1	765	723	684	647	3072	2744	
	V330982	1940	SBT	175	11,35	25	78	735	685	639	596	3066	2665	
	V340032	2968	XRG	158	10,2	24,2	76	757	699	646	597	2923	2494	
	V340202	35645	NSR	175	11,35	25,8	77	734	668	607	553	3044	2519	
	V331002	2931	SP	140	9,1	22,8	73	808	702	609	529	2938	2216	
7x57R	V331042	2932	SPCE	173	11,2	24,8	77	725	635	557	488	2944	2261	
	V331022	2981	HPC	158	10,2	23,7	78	757	687	623	565	2923	2405	
	V331052	2955	FMJ	140	9,1	23,4	78	799	727	661	602	2873	2378	
	V330962	28452	PTS	162	10,5	25,2	76,1	727	678	632	590	2775	2413	
	V331062	1940	SBT	175	11,35	25	78	735	685	639	596	3066	2665	
	V340042	2968	XRG	158	10,2	23,7	76	736	634	546	470	2736	2050	
	V340212	35645	NSR	175	11,35	26	77	704	636	574	518	2800	2283	
7x64	V331102	2931	SP	140	9,1	23	81,5	856	739	637	550	3297	2455	
	V332022	2932	SPCE	173	11,2	25,7	83,5	770	681	603	534	3320	2600	
	V331122	2981	HPC	158	10,2	25,3	84	804	730	663	602	3297	2718	
	V331162	2955	FMJ	140	9,1	23,4	84	845	768	698	634	3213	2654	
	V331152	28452	PTS	162	10,5	26,1	83	800	761	725	689	3360	3040	
	V331182	1940	SBT	175	11,35	25,9	84	769	713	661	613	3356	2885	
	V340072	2968	XRG	158	10,2	25,3	84	797	684	586	503	3240	2382	
	V340222	35645	NSR	175	11,35	26,8	84	783	735	690	647	3464	3051	
7x65R	V331202	2931	SP	140	9,1	23,4	81,2	883	753	642	548	3509	2553	
	V332032	2932	SPCE	173	11,2	25,4	82,5	795	699	614	540	3539	2735	
	V331222	2981	HPC	158	10,2	24,4	83,6	819	746	679	618	3421	2835	
	V331252	2955	FMJ	140	9,1	23,7	83,6	871	789	715	647	3414	2801	
	V331292	28452	PTS	162	10,5	25,6	83,6	815	765	717	673	3487	3072	
	V331272	1940	SBT	175	11,35	25,6	83,6	790	734	682	634	3542	3059	
	V340052	2968	XRG	158	10,2	24,4	83,6	797	679	578	493	3240	2351	
	V340232	35645	NSR	175	11,35	25,7	83,6	768	717	669	625	3333	2905	

		Etäisyys (m)						Etäisyys (m)								
Energia (J)		Piipun pituus	50	100	200	300	MRD	50	100	200	300	Ballistinen kerroin	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko	
E200	E300		Osumapiste cm				m	Osumapiste MRD (cm)							kg	lb
1476	941	60	-0,7	0	-13,1	-54,6	169	1,2	3,9	-5,3	-42,9	0,172	20	20	10,8	23,8
1459	994	60	-0,2	0	-17,5	-68	153	1,7	3,9	-9,8	-56,4	0,235	20	20	11,5	25,5
2312	1942	60	-0,8	0	-10	-37,8	181	1,1	3,7	-2,5	-26,6	0,389	20	20	11,2	24,5
2699	2486	60	-0,6	0	-11,3	-40,1	173	1,3	3,8	-3,7	-28,8	0,432	20	20	11,5	25,5
2104	1743	60	-0,7	0	-11,3	-42,2	174	1,2	3,8	-3,7	-30,9	0,367	20	10	6	13,2
1671	1260	60	-0,3	0	-15,1	-56,7	159	1,6	3,9	-7,3	-45,2	0,21	20	20	10,5	23
1737	1335	60	0,2	0	-19,4	-70,7	145	2	3,7	-12	-59,5	0,362	20	20	11,3	25
1979	1629	60	-0,1	0	-15,9	-57,1	155	1,8	3,8	-8,3	-45,7	0,448	20	20	11	24
1969	1630	60	-0,4	0	-13,6	-49,7	163	1,5	3,8	-6	-38,4	0,438	20	20	10,5	23
2456	2198	60	-0,3	0	-13,8	-48,5	162	1,6	3,8	-6,2	-37,1	0,451	20	20	11	24,5
2316	2013	60	-0,1	0	-15,9	-55,9	154	1,8	3,8	-8,4	-44,6	0,521	20	20	11,5	25,5
2128	1816	60	-0,2	0	-15,1	-53,8	157	1,7	3,8	-7,5	-42,4	0,226	20	10	6,1	13,5
2085	1725	60	0	0	-17,1	-60,8	151	1,9	3,8	-9,5	-49,5	0,443	20	10	6,3	14
1671	1260	60	-0,3	0	-15,1	-56,7	159	1,6	3,9	-7,3	-45,2	0,21	20	20	10,5	23
1737	1335	60	0,2	0	-19,4	-70,7	145	2	3,7	-12	-59,5	0,362	20	20	11,2	25
1979	1629	60	-0,1	0	-15,9	-57,1	155	1,8	3,8	-8,3	-45,7	0,448	20	20	11	24,5
1969	1630	60	-0,4	0	-13,6	-49,7	163	1,5	3,8	-6	-38,4	0,438	20	20	10,5	23
2097	1828	60	0	0	-16,4	-57,3	152	1,9	3,8	-8,9	-46,1	0,451	20	20	11,3	25
2316	2013	60	-0,1	0	-15,9	-55,9	154	1,8	3,8	-8,4	-44,6	0,521	20	20	11,5	25,5
1520	1127	60	0,1	0	-19,6	-72,4	146	2	3,7	-12,1	-61,2	0,226	20	10	6,1	13,5
1862	1518	60	0,2	0	-19,4	-68,6	145	2,1	3,7	-12	-57,6	0,421	20	10	6,3	14
1827	1360	60	-0,6	0	-13,1	-50,6	167	1,4	3,9	-5,4	-39	0,215	20	20	11	24,5
2036	1595	60	-0,2	0	-16,2	-59,6	155	1,8	3,8	-8,6	-48,1	0,372	20	20	11,8	26
2241	1847	60	-0,4	0	-13,5	-49,3	164	1,5	3,8	-5,8	-37,9	0,482	20	20	11,5	25,5
2193	1811	60	-0,6	0	-11,7	-43,6	172	1,3	3,8	-4,1	-32,2	0,401	20	20	11	24,5
2760	2492	60	-0,5	0	-11,9	-42,6	170	1,4	3,8	-4,4	-31,2	0,453	20	20	11,5	25,5
2480	2132	60	-0,3	0	-14,3	-51,2	160	1,6	3,8	-6,7	-39,8	0,538	20	20	12	26,5
1752	1288	60	0,3	0	-17,2	-63,1	151	2,1	3,8	-9,6	-51,8	0,215	20	10	6,3	14
2687	2366	60	-0,4	0	-13,2	-47,1	164	1,5	3,8	-5,6	-35,6	0,43	20	10	6,5	14,5
1857	1351	68	-0,7	0	-12,4	-48,9	170	1,3	3,8	-4,7	-37,3	0,218	20	20	11	24,5
2113	1633	68	-0,3	0	-15,2	-56,6	158	1,6	3,8	-7,5	-45	0,376	20	20	12	26,5
2350	1948	68	-0,5	0	-12,7	-46,8	167	1,4	3,8	-5,1	-35,3	0,486	20	20	11,5	25,5
2299	1886	68	-0,7	0	-10,8	-40,9	176	1,2	3,8	-3,3	-29,6	0,409	20	20	11	24,5
2699	2378	60	-0,5	0	-11,8	-42,7	171	1,4	3,8	-4,2	-31,3	0,457	20	20	11,5	25,5
2641	2281	68	-0,4	0	-13,2	-47,6	164	1,5	3,8	-5,6	-36,2	0,546	20	20	12	26,5
1706	1238	60	-0,2	0	-16,5	-62,5	155	1,7	3,9	-8,7	-50,9	0,215	20	10	6,3	14
2532	2207	60	-0,3	0	-14,1	-50,2	161	1,6	3,8	-6,5	-38,8	0,427	20	10	6,5	14,5

MRD: suositeltu ampumaetäisyys



KALIIPERI	Tuotenumero	Luoti				Patruuna		Nopeus m/s				Energia (J)	
		Numero	Tyyppi	Paino		Paino	Pituus	V0	V100	V200	V300	E0	E100
				grs	g	g	mm						
7 mm REM. MAG.	V332772	29312	SP	140	9,1	28,8	78,8	958	807	679	572	4130	2928
	V332712	2932	SPCE	173	11,2	29,9	79,6	848	785	726	672	4027	3451
	V332742	28452	PTS	162	10,5	29,7	82,6	842	792	745	705	3722	3292
	V332732	1940	SBT	175	11,35	30,1	83,6	852	805	761	719	4120	3679
	V340062	2968	XRG	158	10,2	29,5	77,5	866	716	592	489	3825	2613
303 BRITISH	V340242	35645	NSR	175	11,35	30,3	82,5	883	823	766	713	4406	3822
	V331312	2939	SP	150	9,7	24,7	72,6	809	699	604	522	3174	2370
	V331342	2909	FMJ	180	11,7	26,7	77,5	755	695	640	589	3335	2825
30 CARBINE	V340722	2959	SP	110	7,1	12,8	42,5	617	475	366	281	1351	801
	V332652	2960	FMJ	110	7,1	12,8	42,5	617	475	366	281	1351	801
30-30 WIN.	V330352	2934	SP	150	9,7	21,3	62,7	728	588	476	384	2570	1679
300 AAC BLACKOUT	V341282	2958	FMJ	124	8	15,5	55	660	577	505	441	1742	1332
	V341292	2908	FMJ	147	9,55	17	55	633	572	517	467	1913	1562
	V341842	2973	TXRG	110	7,1	14,8	56,5	675	573	482	405	1617	1166
308 WIN.	V331432	2937	SP	180	11,7	25,9	71,1	748	646	558	482	3273	2441
	V340902	29362	SPCE	150	9,7	24	68	850	750	662	584	3504	2728
	V332232	2935	SPCE	180	11,7	26	68	765	677	600	531	3424	2681
	V331442	2983	HPC	180	11,7	25,9	71,1	762	715	671	630	3397	2991
	V340762	2958	FMJ	124	8	22,6	69,5	905	814	733	660	3276	2650
	V332212	2908	FMJ	147	9,55	23,5	70,8	850	791	736	685	3450	2987
	V332202	2957	FMJ	180	11,7	26	70,5	735	678	625	577	3160	2689
	V331532	30702	PTS	180	11,7	26,1	69,8	765	723	684	646	3424	3058
	V331372	2160	SBT	180	11,7	26	71,1	754	699	648	601	3327	2860
	V340002	2970	XRG	180	11,7	25,9	71,1	795	697	612	536	3697	2842
	V340152	2971	TXRG	164	10,7	25,2	71,1	829	749	669	600	3677	3001
	V340272	16331	NSR	180	11,7	25,8	71,1	745	661	587	521	3247	2557
	V331452	2200	HPBT	168	10,9	25,1	71,1	801	733	670	613	3497	2926
	V341122	2275	HPBT	175	11,35	26,1	71,1	800	753	709	668	3616	3205
	V332812	2220	HPBT	180	11,7	26,2	71,1	800	748	699	653	3744	3271
30-06 SPRING.	V341132	2210	HPBT	190	12,3	27,2	71,1	800	742	689	639	3936	3388
	V331622	2937	SP	180	11,7	27,2	83,4	825	708	595	505	3982	2940
	V340912	2936	SPCE	150	9,7	25,1	80	900	785	684	596	3929	2986
	V331772	2935	SPCE	180	11,7	27,2	80	805	717	638	569	3791	3007
	V331632	2983	HPC	180	11,7	27,4	83,4	820	769	721	677	3934	3460
	V340772	2958	FMJ	124	8	24	81,4	944	866	795	729	3565	3000
	V331652	2908	FMJ	147	9,55	25	82,5	890	820	755	696	3782	3211
	V331792	2957	FMJ	180	11,7	27,2	82,5	815	760	709	661	3886	3379
	V331742	30702	PTS	180	11,7	27,6	82,3	790	748	709	671	3651	3273
	V331732	2160	SBT	180	11,7	27,4	82,3	786	728	674	624	3614	3097
	V340012	2970	XRG	180	11,7	27,2	83,5	809	724	648	580	3829	3033
	V340162	2971	TXRG	164	10,7	27,1	84,8	849	769	688	620	3856	3164
	V340282	16331	NSR	180	11,7	26,6	83,2	784	703	631	565	3596	2892
	V331642	2200	HPBT	168	10,9	26,4	82,5	849	774	706	643	3928	3265

		Etäisyys (m)						Etäisyys (m)							
Energia (J)		Piipun pituus	50	100	200	300	MRD	50	100	200	300	Ballistinen kerroin	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko
E200	E300		Osumapistet cm				m	Osumapistet MRD (cm)							kg lb
2076	1471	60	-0,9	0	-10,2	-41,9	181	1	3,8	-2,7	-30,6	0,238	20	20	12,8 28,3
2952	2529	60	-0,7	0	-11	-40,6	175	1,2	3,8	-3,4	-29,3	0,381	20	20	13,8 30,5
2912	2576	60	-0,7	0	-10,7	-39	176	1,2	3,8	-3,2	-27,8	0,456	20	20	13,4 29,5
3285	2934	60	-0,7	0	-10,2	-37,3	179	1,2	3,7	-2,7	-26,1	0,635	20	20	14 30,5
1785	1219	60	-0,5	0	-14,4	-57,1	163	1,4	3,9	-6,6	-45,5	0,205	20	10	7,2 16
3315	2876	60	-0,8	0	-9,53	-35,8	183	1	3,7	-2,1	-24,7	0,435	20	10	7,7 17
1769	1321	60	-0,3	0	-15,2	-57,5	159	1,6	3,9	-7,5	-46	0,283	20	20	10,9 24,5
2393	2027	60	-0,2	0	-15,4	-54,8	156	1,7	3,8	-7,8	-43,4	0,47	20	20	12 26,5
474	281	60	1,7	0	-39,5	-154,2	117	2,9	2,5	-34,6	-146,8	0,166	50	20	13,9 30,7
474	281	60	1,7	0	-39,5	-154,2	117	2,9	2,5	-34,6	-146,8	0,152	50	20	13,9 30,7
1097	717	60	0,4	0	-23,8	-91,6	138	2,2	3,6	-16,5	-80,6	0,226	20	25	11,5 25,5
1020	778	40	0,7	0	-24,6	-88,1	133	2,4	3,4	-17,9	-77,9	0,292	20	50	16,6 36,6
1276	1041	40	0,9	0	-25,1	-87	131	2,5	3,3	-18,6	-77,2	0,391	20	50	18,4 40,6
826	582	41	0,7	0	-25,2	-93	134	2,4	3,4	-18,3	-82,7	0,285	20	50	15,7 32,2
1821	1358	60	0	0	-18,7	-69,1	148	1,9	3,8	-11,2	-57,8	0,26	20	25	14,5 32
2124	1654	60	-0,6	0	-12,5	-47,6	169	1,3	3,8	-4,9	-36,1	0,28	20	25	13,5 30
2106	1649	60	-0,1	0	-16,5	-60,4	154	1,8	3,8	-8,9	-49	0,316	20	25	14,5 32
2633	2318	60	-0,2	0	-14,2	-50,3	160	1,6	3,8	-6,6	-38,9	0,538	20	25	14,5 32,5
2149	1742	60	-0,8	0	-9,9	-38	182	1	3,7	-2,4	-26,8	0,328	20	25	12,6 27,8
2587	2240	60	-0,7	0	-10,7	-39,6	176	1,2	3,8	-3,2	-28,3	0,362	20	25	13,5 30
2288	1947	60	0	0	-16,4	-57,9	153	1,9	3,8	-8,8	-46,6	0,467	20	25	14,5 32
2737	2441	60	-0,3	0	-13,8	-48,6	162	1,6	3,8	-6,2	-37,2	0,508	20	25	14,5 32
2459	2114	60	-0,2	0	-15,1	-53,6	157	1,7	3,8	-7,5	-42,2	0,481	20	25	14,5 32
2191	1681	60	-0,3	0	-15,3	-56,9	158	1,6	3,9	-7,6	-45,5	0,283	20	10	6,2 14
2391	1928	60	-0,5	0	-12,8	-47,6	167	1,4	3,8	-5,1	-36,1	0,403	20	10	- -
2014	1586	60	0	0	-17,6	-63,8	150	1,9	3,8	-10	-52,4	0,309	20	10	6,3 14
2448	2048	60	-0,4	0	-13,3	-48,6	165	1,5	3,8	-5,7	-37,1	0,218	20	25	14 31
2842	2519	60	-0,5	0	-12,3	-44,2	168	1,4	3,8	-4,7	-32,8	0,505	20	25	14,7 32,4
2857	2496	60	-0,5	0	-12,6	-45,3	167	1,5	3,8	-5	-33,9	0,475	20	25	14,5 31,5
2916	2510	60	-0,4	0	-12,8	-46,4	166	1,5	3,8	-5,2	-35	0,533	20	25	15,3 33,8
2069	1492	60	-0,4	0	-15,2	-58,3	160	1,6	3,9	-7,4	-46,7	0,234	20	20	10,5 23
2269	1724	60	-0,8	0	-11	-43,2	176	1,1	3,8	-3,5	-31,8	0,286	20	20	11,5 25,5
2381	1894	60	-0,4	0	-14,2	-52,5	162	1,6	3,8	-6,5	-41	0,335	20	20	12,2 27
3044	2677	60	-0,6	0	-11,6	-42,1	172	1,3	3,8	-4	-30,8	0,502	20	20	12 26,5
2528	2126	60	-1	0	-8,1	-31,8	192	0,8	3,6	-0,9	-21	0,349	20	20	10,8 23,8
2722	2313	60	-0,8	0	-9,6	-36,5	182	1	3,7	-2,2	-25,4	0,378	20	20	11,3 25
2938	2555	60	-0,5	0	-12	-43,6	170	1,4	3,8	-4,4	-32,2	0,441	20	20	12,2 27
2941	2634	60	-0,4	0	-12,5	-44,6	167	1,5	3,8	-5	-33,2	0,51	20	20	12 26,5
2654	2275	60	-0,4	0	-13,6	-48,8	163	1,6	3,8	-5,9	-37,4	0,467	20	20	12,2 27
2456	1968	60	-0,4	0	-13,8	-51,1	163	1,5	3,8	-6,1	-39,5	0,286	20	10	6,6 14,5
2535	2055	60	-0,6	0	-11,9	-44,5	171	1,3	3,8	-4,2	-33,1	0,403	20	10	6,6 14,5
2325	1870	60	-0,3	0	-14,9	-54,6	159	1,6	3,8	-7,3	-43,2	0,319	20	10	6,5 14,5
2714	2255	60	-0,6	0	-11,4	-42,6	173	1,3	3,8	-3,9	-31,3	0,462	20	20	11,5 25,5



		Luoti				Patruuna								
KALIIPERI	Tuotenumero	Numero	Tyyppi	Paino		Paino	Pituus	Nopeus m/s				Energia (J)		
				grs	g	g	mm	V0	V100	V200	V300	E0	E100	
300 WIN. MAG	V332612	2935	SPCE	180	11,7	32,2	84,8	895	786	691	607	4686	3616	
	V332552	30702	PTS	180	11,7	31,9	84,8	895	861	828	797	4686	4337	
	V332632	2165	SBT	200	12,96	33,3	84,8	835	795	758	722	4518	4099	
	V340022	2970	XRG	180	11,7	32,2	84,8	887	762	654	561	4603	3392	
	V340292	16331	NSR	180	11,7	31,3	84,8	875	780	696	620	4479	3560	
	V332602	2200	HPBT	168	10,9	31,5	84,8	920	847	781	719	4613	3914	
	V340422	2210	HPBT	190	12,3	32,3	84,8	823	776	731	689	4166	3702	
	V340172	2972	TXRG	180	11,7	31,9	84,8	839	775	709	652	4118	3514	
7,62x39	V340432	2240	HPBT	220	14,3	34,5	84,8	815	776	739	703	4749	4305	
	V332252	2943	SP	123	8	17,5	56	743	621	519	434	2208	1543	
7,62x54R	V332242	2907	FMJ	123	8	17,5	56	738	633	543	466	2179	1603	
	V332462	2940	SP	180	11,7	26,2	73	800	687	590	507	3744	2761	
	V332452	2909	FMJ	180	11,7	26,2	75	786	725	669	617	3614	3075	
8x57 JR	V332472	2315	HPBT	174	11,3	25,8	75,3	788	728	672	620	3508	2991	
	V331762	2941	SP	196	12,7	27,2	78	710	607	519	444	3201	2340	
8x57 JS	V341182	2945	SPCE	196	12,7	27,2	78,1	790	692	606	531	3963	3041	
	V331822	2986	HPC	196	12,7	27,1	80	783	712	647	589	3893	3219	
	V331842	2910	FMJ	196	12,7	27,1	79	780	727	677	630	3863	3351	
	V331852	2420	SBT	220	14,26	28,6	79	733	678	628	581	3831	3282	
	V340082	2977	XRG	196	12,7	27,2	77	770	670	583	508	3768	2853	
	V340302	35277	NSR	200	12,96	27,6	78,4	764	695	632	571	3765	3115	
8x57 JRS	V331902	2945	SPCE	196	12,7	26,5	79	726	625	537	462	3347	2477	
	V331912	2986	HPC	196	12,7	26,5	79,6	758	689	625	568	3648	3010	
	V331942	2420	SBT	220	14,26	28,6	79	697	658	621	586	3464	3084	
	V340092	2977	XRG	196	12,7	27,5	77	730	633	549	476	3386	2546	
8x64 S	V340312	35277	NSR	200	12,96	26,8	77,8	708	658	612	569	3233	2795	
	V331952	2945	SPCE	196	12,7	27,2	83	810	700	605	523	4166	3112	
9,3x62	V331962	2986	HPC	196	12,7	27,2	86,7	815	728	650	581	4218	3365	
	V332052	2952	SP	285	18,5	33,8	83,6	695	602	522	452	4468	3355	
	V340112	2979	XRG	250	16,2	32	83,6	745	651	569	467	4496	3432	
	V340322	44760	NSR	286	18,5	34	81,7	693	633	579	529	4442	3712	
9,3x72R	V332092	2946	FJM	232	15	31,3	83,4	764	682	598	529	4378	3488	
	V332102	2951	SP	193	12,5	25	86	611	508	423	351	2333	1614	
9,3x74R	V332152	2952	SP	285	18,5	33,5	94,5	705	605	520	446	4597	3388	
	V340122	2979	XRG	250	16,2	32,2	96,5	746	642	552	475	4503	3335	

		Luoti				Patruuna								
KALIIPERI	Tuotenumero	Numero	Tyyppi	Paino		Paino	Pituus	Nopeus m/s				Energia (J)		
				grs	g	g	mm	V0	V300	V800	V1200	E0	E300	
338 Lapua Magnum	V340402	2650	HPBT	250	16,2	43,1	91,8	868	722	517	379	6095	4220	
	V340412	9300	HPBT	300	19,4	47,2	91,8	827	713	543	429	6646	4944	

PATRUUNAT

			Etäisyys (m)					Etäisyys (m)									
	Energia (J)		Piipun pituus	50	100	200	300	MRD	50	100	200	300	Ballistinen kerroin	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko	
	E200	E300		Osumapiste cm				m	Osumapiste MRD (cm)							kg	lb
	2791	2154	60	-0,8	0	-11	-42,6	176	1,1	3,8	-3,4	-31,2	0,336	20	20	14,2	31,5
	4011	3716	60	-0,9	0	-8,2	-30,8	191	0,9	3,6	-1	-19,9	0,51	20	20	14,2	31,5
	3720	3375	60	-0,7	0	-10,5	-38,2	177	1,2	3,8	-3	-26,9	0,35	20	20	15	33
	2500	1843	60	-0,7	0	-12,1	-47,2	172	1,2	3,8	-4,4	-35,7	0,275	20	10	7,4	16,5
	2830	2250	60	-0,7	0	-11,2	-42,8	175	1,2	3,8	-3,6	-31,4	0,307	20	10	7,7	17
	3320	2817	60	-0,9	0	-8,7	-33,5	188	0,9	3,6	-1,4	-22,6	0,462	20	20	14	31
	3290	2923	60	-0,6	0	-11,3	-41	173	1,3	3,8	-3,8	-29,7	0,462	20	20	14,7	31,5
	2941	2486	60	-0,6	0	-11,5	-42,6	172	1,3	3,8	-3,9	-31,2	0,474	20	10	7,4	16,5
	3903	3538	60	-0,6	0	-11,3	-40,6	173	1,3	3,8	-3,8	-29,3	0,678	20	20	15,5	34,2
	1078	753	60	0,2	0	-20,7	-78,2	144	2	3,7	-13,2	-67	0,301	20	30	11,3	25
	1179	867	60	0,1	0	-19,7	-72,9	146	2	3,8	-12,1	-61,6	0,264	20	30	11,3	25
	2036	1502	73	-0,3	0	-16	-60,3	157	1,7	3,9	-8,2	-48,7	0,286	20	20	12	26,5
	2616	2226	73	-0,3	0	-13,7	-49,4	163	1,6	3,8	-6	-37,9	0,5	20	20	12	26,5
	2550	2174	73	-0,4	0	-13,6	-48,9	163	1,6	3,8	-5,9	-37,5	0,499	20	20	12	26,5
	1710	1250	68	0,4	0	-21,8	-80,4	140	2,1	3,6	-14,7	-69,6	0,223	20	20	12	26,5
	2333	1790	60	-0,3	0	-15,6	-58,1	157	1,7	3,8	-8	-46,6	0,271	20	20	12,3	27
	2662	2201	60	-0,3	0	-14,4	-52,3	160	1,6	3,8	-6,8	-40,9	0,544	20	20	12	26,5
	2907	2522	60	-0,3	0	-13,6	-48,7	163	1,6	3,8	-6	-37,3	0,488	20	20	12	26,5
	2811	2408	60	0	0	-16,4	-57,7	153	1,9	3,8	-8,8	-46,4	0,482	20	20	12,5	28
	2160	1636	60	-0,1	0	-17	-63	153	1,8	3,8	-9,3	-51,5	0,242	20	10	12	26,5
	2578	2133	60	-0,2	0	-15,4	-55,4	157	1,7	3,8	-7,8	-43,9	0,335	20	10	6,7	14,8
	1834	1357	60	0,2	0	-20,3	-74,9	144	2,1	3,7	-12,9	-63,8	0,338	20	20	12	26,5
	2484	2049	60	-0,1	0	-15,8	-56,7	155	1,8	3,8	-8,2	-45,3	0,527	20	20	12	26,5
	2747	2446	60	0,2	0	-17,7	-60,9	148	2	3,7	-10,3	-49,9	0,501	20	20	12,5	28
	1914	1439	60	0,2	0	-19,6	-72,1	145	2	3,7	-12,2	-60,9	0,25	20	10	12	26,5
	2416	2088	60	0,1	0	-17,7	-61,6	148	2	3,7	-10,3	-50,5	0,365	20	10	6,7	14,8
	2324	1735	65	-0,3	0	-15,2	-57,3	159	1,6	3,8	-7,5	-45,8	0,285	20	20	12,5	28
	2685	2143	65	-0,4	0	-13,6	-50,5	164	1,5	3,8	-5,9	-39	0,562	20	20	12,5	28
	2519	1891	60	0,4	0	-22,2	-80,8	139	2,2	3,6	-15,1	-70	0,308	20	20	15	33
	2620	2000	60	0	0	-18,3	-67,1	149	1,9	3,8	-10,8	-55,8	0,258	20	10	7,5	16,5
	3101	2591	60	0,3	0	-19,5	-68,4	144	2,1	3,6	-12,2	-57,5	0,419	20	10	7,9	17,5
	2681	2098	60	-0,1	0	-16,6	-60,8	154	1,8	3,8	-9	-49,3	0,320	20	20	13,6	30
	1116	772	60	1,8	0	-38,6	-144,9	116	3	2,4	-33,9	-137,8	0,197	20	20	11,5	25,5
	2497	1840	65	0,4	0	-22	-80,6	140	2,2	3,6	-14,8	-69,8	0,308	20	18	14	31
	2470	1829	60	0,1	0	-19	-70,4	147	1,9	3,8	-11,5	-59,1	0,258	20	4	3,3	7,3

		Etäisyys (m)													
	Energia (J)		Piipun pituus	100	300	500	800	1000	1200	1500	Ballistinen kerroin	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko	
	E800	E1200		Osumapiste cm										kg	lb
	2163	1163	69	29,5	52,6	0	-272,4	-631,7	-1190,9	-	0,536	10	10	5,2	11,5
	2866	1792	69	29,3	51,4	0	-254,9	-579,3	-1066,2	-2200	0,684	10	10	5,5	12,1

Sellier & Bellot

Sellier & Bellot®		Luoti			Hylsy								
KALIIPERI	Tuotenumero	Paino		Materiaali	Materiaali	Nopeus m/s		Energia (J)		Piipun pituus	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko	
		grs	g			V5	V50	E5	E50	cm		kg	lb
.22 LR HV	V355007	36	2,33	Lyijy-kupari	Nikkelöity messinki	395	355	182	147	60	100	17,5	38,5
.22 LR SB CLUB	V355027	40	2,56	Lyijy	Nikkelöity messinki	325	295	135	112	60	100	18,5	41
.22 LR HV HP	V355017	38	2,45	Lyijy	Messinki	375	345	172	146	60	100	18	40
.22 LR SUBSONIC HP	V355252	40	2,56	Lyijy	Messinki	310	280	123	100	60	100	19	42
.22 LR SB STANDARD	V355262	40	2,56	Lyijy	Messinki	325	295	135	112	60	100	18,5	41
.22 LR SUBSONIC	V355272	40	2,56	Lyijy	Messinki	310	280	123	100	60	100	19	42
.22 SHORT	V355507	28,1	1,8	Lyijy	Messinki	280	250	70	56	60	100	14	31
4 mm RANDZ CURTE	V355322	7,7	0,5	Lyijy-kupari	Nikkelöity tompakki	280	–	20	–	20	80	14,5	32
.22 FLOBERT CB	V355417	18	1,15	Lyijy-kupari	Messinki	260	–	39	–	20	80	15	33
6 mm ME FLOBERT COURT	V355427	16	1,05	Lyijy	Messinki	250	–	33	–	20	80	14	31

ELEY

ELEY

	Luoti											
KALIIPERI	Paino		Profiili	Luodin voiteluaine	Nopeus m/s			Energia kg/m			Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko
	grs	g			Piipun suu	V20	V50	Piipun suu	V20	V50	cm	
.22 LR Tenex	40	2,59	Tasakärki	Mehiläisvaha	331	303	285	14,5	12,1	10,7	50	100
.22 LR Tenex Pistol	40	2,59	Pyöreä kärki	Mehiläisvaha	331	303	285	14,5	12,1	10,7	50	100
.22 LR Tenex Biathlon	40	2,59	Tasakärki	Mehiläisvaha	331	303	285	14,5	12,1	10,7	50	100
.22 LR Match	40	2,59	Tasakärki	Mehiläisvaha	331	303	285	14,5	12,1	10,7	50	100
.22 LR Match Pistol	40	2,59	Pyöreä kärki	Mehiläisvaha	331	303	285	14,5	12,1	10,7	50	100
.22 LR Match OSP	40	2,59	Pyöreä kärki	Mehiläisvaha	331	303	285	14,5	12,1	10,7	50	100
.22 LR Edge	40	2,59	Tasakärki	Mehiläisvaha	331	303	285	14,5	12,1	10,7	50	100
.22 LR Club	40	2,59	Pyöreä kärki	Mehiläisvaha	331	303	285	14,5	12,1	10,7	50	100
.22 LR Sport	40	2,59	Pyöreä kärki	Mehiläisvaha	331	303	285	14,5	12,1	10,7	50	100
.22 LR Force	40	2,7	Pyöreä kärki	Parafiinivaha	366	333	311	18	15	13	50	100
.22 LR Contact	40	2,7	Pyöreä kärki	Parafiinivaha	332	319	308	15,2	14	13,1	50	100
.22 LR Subsonic Hollow	38	2,46	Ontto kärki	Parafiinivaha	317	303	285	13,3	11,9	10,4	50	100



.22 LR Force

Erittäin nopea kilpailutason patruuna puoliautomaattikivääreille.



.22 LR Contact

Aliääninen patruuna puoliautomaattikivääreille.



.22 LR Subsonic Hollow

Erittäin tarkka, aliääninen, onttokärkinen patruuna.



.22 LR Tenex

Maailman tarkin .22 LR patruuna. Maailman huippujen suosimalla Tenexillä ammuttiin viime olympialaisissa 14 olympiakultaa ja vuoden 2014 MM-kisoissa kaikki maailmanmestaruudet. Jokainen patruuna käy läpi sekä visuaalisen että mitatun laaduntarkastelun.



.22 LR Tenex Pistol

Ammattilaisten ylistämä Tenexin pyöreäkärkinen pistooliversio.



.22 LR Tenex Biathlon

Kylmiin olosuhteisiin soveltuva Tenexin pohjalta suunniteltu ampumahiihtopatuuna.



.22 LR Match

Maailman toiseksi tarkin .22 LR patruuna heti Tenexin jälkeen.



.22 LR Match Pistol

Matchin pyöreäkärkinen pistooliversio on suunniteltu toimimaan myös hitaammissa nopeuksissa rekylin pienentämiseksi ja pehmeämmän ampumatuntuman saavuttamiseksi.



.22 LR Match OSP

Match OSP on suunniteltu kilpailukäyttöön ja täyttämään ISSF-vakiopistooliammunnan vaatimukset.



.22 LR Edge

Edistyksellisessä ja modernissa kilpailukäyttöön soveltuvassa Edge-patruunassa on mattamusta hapetettu pinta, joka vähentää hylsyn ja ammuksen välistä kitkaa.



.22 LR Club

Club tarjoaa seura-ampujalle varmaa suorituskyyä. Jokainen erä käy läpi tiukan laatuvalvontan.



.22 LR Sport

Aloittelijan ja harrastajan valinta Sport täyttää Eley-tunnetusti korkeat laatuvaatimukset.

HAULIKON PATRUUNAT

Patruunatyypit



Teräshauliset metsästyspatruunat ovat ekologinen ja luontoa kuormittamaton vaihtoehto etenkin vesilintujen metsästyksen.



Eco Game teräshaulipatruunoissa on luontoon hajoavasta materiaalista valmistettu välitulppa ja ympäristöystävällinen pahvihylsy.



Perinteikkäät pahvihylsyiset ja huopavälitulpalla varustetut patruunat ovat suosittuja erityisesti pakkaskelillä metsästävien keskuudessa.



Sellier & Bellotin täyteisiä patruunoita on saatavilla useilla latauksilla, joten sopiva vaihtoehto löytyy niin urheilumuntaan kuin metsästyksenkin.



Säänkestävät muovihylsyiset patruunat on suunniteltu täyttämään metsästäjien korkeat laatuvaatimukset. Muovihylsyisiä patruunoita löytyy kattava valikoima useissa kalipereissa.

Metsästyspatruunat



	Tuotenumero	Kaliiperi	Haulien halkaisija	Nopeus V2	Välitulppa	Hylsy	Lataus	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko
			mm	m/s		mm	g			kg
Champion		12x70	2,75/3,0/3,25/3,5/3,75/4,0	420	Muovi	12,5	36	25	10	12,5
SB Corona	V1005X2	12x70	2,5/3,0/3,5/4,0	385	Muovi	12,5	28	25	10	11
	V1017X2	12x70	2,5/3,0/3,5/4,0	385	Muovi	12,5	32	25	10	11,7
SB Fortuna	V1039X2	12x70	2,5/3,0/3,5/4,0	385	Muovi	12,5	36	25	10	12,7
	V1155X2	12x70	2,5/3,0/3,5/4,0	390	Muovi	12,5	30	25	10	11
SB Vega	V1157X2	12x70	2,5/3,0/3,5/4,0	390	Muovi	12,5	34	25	10	12,5
	V1163X2	12x70	2,5/3,0/3,5/4,0	390	Muovi	12,5	32	25	10	12
	V1202X2	16x70	2,5/3,0/3,5/4,0	395	Muovi	10	30	10	25	11
	V1304X2	20x70	2,5/3,0/3,5/4,0	385	Muovi	10	26	10	25	10
SB Junior	V1208X2	16x67.5	2,0/2,5/3,0/3,5/4,0	375	Muovi	10	32	10	25	11
	V2208X2	16x67.5	4,5/5,1/6,8/7,6	360	Huopa	10	32	10	25	11
SB Favorit	V1305X2	20x67.5	2,0/2,5/3,0/3,5/4,0	380	Huopa	10	28	25	10	10,5
	V2305X2	20x67.5	4,5/5,1/6,8	360	Huopa	10	28	25	10	10,5
SB Extra	V1140X2	12x70	2,0/2,5/3,0/3,5/4,0	390	Muovi	23	36	10	25	13
	V1160X2	12x70	2,0/2,5/3,0/3,5/4,0	390	Muovi	23	34	10	25	12,5
	V1162X2	12x70	2,0/2,5/3,0/3,5/4,0	390	Muovi	23	32	10	25	12

Metsästyspatruunat pahvihylsillä



	Tuotenumero	Kaliiperi	Haulien halkaisija	Nopeus V2	Välitulppa	Hylsy	Lataus	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko
			mm	m/s		mm	g			kg
Red and Black	V1508X2	12×70	2,5/3,0/3,5/4,0	390	Huopa	12,5	35,4	10	25	13
	V2508X2	12×70	4,5/5,1/6,1/7,6/8,4	360	Huopa	12,5	35,4	10	25	13
Red and Black Streukreuz	V159242	12×70	2,5/2,75/3,0/3,5/4,0	370	Huopa + muovi	12,5	34	10	25	13
Red and Black	V1542X2	12×65	2,5/3,0/3,5/4,0	390	Huopa	12,5	33,5	10	25	12,5
	V2542X2	12×65	4,5/5,1/6,1/7,6/8,4	360	Huopa	12,5	33,5	10	25	12,5
	V1704X2	16×70	2,5/3,0/3,5/4,0	380	Huopa	10	30,1	10	25	11
	V2704X2	16×70	4,5/5,1/6,8/7,6	360	Huopa	10	30,1	10	25	11
	V1728X2	16×65	2,5/3,0/3,5/4,0	380	Huopa	10	28,4	10	25	11
	V2728X2	16×65	4,5/5,1/6,8/7,6	360	Huopa	10	28,4	10	25	11
	V1802X2	20×70	2,5/3,0/3,5/4,0	380	Huopa	10	27	10	25	10,5
	V2801X2	20×70	4,5/5,1/6,8	360	Huopa	10	27	25	12	10,5
	V1804X2	20×65	2,5/3,0/3,5/4,0	380	Huopa	10	26,5	10	25	10,5
	V2804X2	20×65	4,5/5,1/6,8	360	Huopa	10	26,5	10	25	10,5



Erikoiskaliiperit

	Tuotenumero	Kaliiperi	Haulien halkaisija	Nopeus V2	Välitulppa	Hylsy	Lataus	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko
			mm	m/s		mm	g			kg
Red	V1401X2	28×70	2,0/2,25/2,5/2,75	370	Muovi	12,5	28	25	16	15,5
	V1403X2	28×70	2,0/2,5/3,0/3,5/4,0	370	Muovi	12,5	21	25	16	13
Red	V1357X2	410×63.5	2,0/2,5/3,0/3,5/4,0	340	Huopa	11,5	12,4	25	20	10
	V1363X2	410×76	3,5/4,0	340	Muovi	11,5	16	25	20	13

Urheiluammunta- ja harjoittelupatruunat




	Tuotenumero	Kaliiperi	Haulien halkaisija mm	Nopeus V2 m/s	Välitulppa	Hylsy mm	Lataus g	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko kg
Extra	V000922	12x70	2,0 / 2,25 / 2,4	420	Muovi	12,5	24	25	10	10
Gold	V010102	12x70	2,0 / 2,25 / 2,4	395	Muovi	12,5	24	25	10	10
Trap 24 Sport	V033122	16x70	2,0 / 2,4	400	Muovi	10	24	25	10	9,5
	V038522	20x70	2,0 / 2,4	390	Muovi	10	24	25	10	9
Extra Sporter 26	V022932	12x70	2,5	410	Muovi	12,5	26	25	10	10,5
Parcours	V0149X2	12x70	2,5	420	Muovi	12,5	28	25	10	11
Super Parcours	V0227X2	12x70	2,5	450	Muovi	12,5	28	25	10	11
SB Practical Sport	V022152	12x63.5	3,0	385	Muovi	12,5	32	25	10	11,5
Practical Buck Shot	V022582	12x63.5	8,4	385	Huopa	12,5	32	25	10	11,5
Skeet 24 Steel Shot	V060352	12x67.5	2,29	420	Muovi	12,5	24	25	10	10
	V061152	20x67.5	2,29	370	Muovi	8	24	25	10	8,5
Trap 24 Steel Shot	V060172	12x67.5	2,54	420	Muovi	12,5	24	25	10	10
	V061172	20x67.5	2,54	380	Muovi	8	24	25	10	8,5
Skeet 28 Steel Shot	V060752	12x70	2,29	420	Muovi	12,5	28	25	10	11
Trap 28 Steel Shot	V060572	12x70	2,54	420	Muovi	12,5	28	25	10	11

Erikoispatruunat viranomaiskäyttöön

RUBBER SHOTS



RUBBER SPHERICAL BALL



SELF DEFENCE



	Tuotenumero	Kaliiperi	Haulien halkaisija	Nopeus V2	Välitulppa	Hylsy	Lataus	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko
			mm	m/s		mm	g			kg
Rubber Shots	V075242	12×67.5	7,5	450	Muovi	12,5	9 shots	25	10	4,5
	V075252	12×67.5	7,5	450	Muovi	12,5	12 shots	25	10	4,6
	V075232	12×67.5	7,5	450	Muovi	12,5	15 shots	25	10	4,7
Rubber Spherical Ball	V075212	12×67.5	17,5	270	Muovi	12,5	1 shot	25	10	4,7
	V075222	12×67.5	15	280	Muovi	12,5	2 shots	25	10	4,8
Self Defence	V236702	410×63.5	4,5 / 9,65	300	Muovi	11,5	15 shots/1 shot	25	20	10,7
	V236902	410×76	4,5 / 9,65	300	Muovi	11,5	15 shots/2 shots	25	20	13,4

Metsästyspatruunat ja magnum-patruunat

SB PLASTIC



SB BUCK SHOT



SB MAGNUM 42.5 GOLDEN EAGLE



SB MAGNUM 53



SB BUCK SHOT MAGNUM



SB MAGNUM 33.5



410 MAGNUM 19.5



	Tuotenumero	Kaliiperi	Haulien halkaisija	Nopeus V2	Välitulppa	Hylsy	Lataus	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko
			mm	m/s		mm	g			kg
SB Plastic	V1073X2	12×67,5	2,5/3,0/3,5/4,0	370	Huopa	12,5	32	25	10	12
	V2073X2	12×67,5	4,5/5,1/6,1/7,6/8,4	360	Huopa	12,5	32	25	10	12
SB Buck Shot	V2117X2	12×70	4,5/5,1/6,1/7,6/8,4	360	Huopa	12,5	36	25	10	13
	V2127X2	12×70	4,5/5,1/6,1/7,6/8,4	370	Huopa	12,5	32	25	10	11,5
SB Magnum 42.5 Golden Eagle	V1055X2	12×70	2,5/3,0/3,5/4,0	380	Muovi	12,5	42,5	25	10	14,5
	V1063X2	12×76	2,5/3,0/3,5/4,0	390	Muovi	12,5	42,5	25	10	14,5
SB Magnum 53	V1065X2	12×76	2,5/3,0/3,5/4,0	370	Huopa	12,5	53	25	10	17
SB Buck Shot Magnum	V2116X2	12×76	4,5/5,1/6,1/7,6/8,4	370	Huopa	12,5	53	10	25	17,5
	V2309X2	20×76	4,5/5,1/6,1/6,8	350	Huopa	10	33,5	25	12	14
SB Magnum 33.5	V1301X2	20×76	2,5/3,0/3,5/4,0	370	Huopa	10	33,5	25	12	14
410 Magnum 19.5	V1361X2	410×76	2,0;2,5;3,0	340	Muovi	11,5	19,5	25	20	13

Urheiluammuntatytyteiset



	Tuotenumero	Kaliiperi	Haulien halkaisija	Nopeus V2	Välitulppa	Hylsy	Lataus	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko
				m/s		mm	g			kg
SB Special Slug Sport	V051932	12x67,5	SPECIAL SLUG	410	–	12,5	28	25	10	10,2
	V051962	12x70	SPECIAL SLUG	410	–	12,5	28	25	10	10,5
SB Special Slug Whiteline	V051902	12x67,5	SPECIAL SLUG	410	–	12,5	28	25	10	10,2
	V052032	12x70	SPECIAL SLUG	410	–	12,5	28	25	10	10,5
SB Practical Slug	V051662	12x63,5	SPECIAL SLUG	395	–	12,5	32	25	10	11
SB Practical Slug Whiteline	V051692	12x63,5	SPECIAL SLUG	395	–	12,5	32	25	10	11

Metsästästyttyteiset



	Tuotenumero	Kaliiperi	Haulien halkaisija	Nopeus V2	Välitulppa	Hylsy	Lataus	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko
				m/s		mm	g			kg
SB Special Slug Magnum	V051992	12x76	SPECIAL SLUG	410	–	12,5	28	25	10	10,2
	V051322	20x76	SPECIAL SLUG	410	–	12,5	28	25	10	10,5
SB Special Slug	V051712	12x70	SPECIAL SLUG	410	–	12,5	28	25	10	10,2
	V051612	12x67,5	SPECIAL SLUG	410	–	12,5	28	25	10	10,5
	V051812	16x67,5	SPECIAL SLUG	395	–	12,5	32	25	10	11
	V051242	20x67,5	SPECIAL SLUG	395	–	12,5	32	25	10	11

Lyijytön



Sellier & Bellot®

	Tuotenumero	Kaliiperi	Haulien halkaisija	Nopeus V2	Välitulppa	Hylsy	Lataus	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko
				m/s		mm	g			kg
Eco Game	V0681X2	12x70	3,05/ 3,30 (3,56/3,81/4,06 5)	360 (410 5)	Ecowad	12,5	32	25	10	12
Steel Shots 28	V0669X2	12x70	3,05/3,30 (3,56/3,81/4,06 5)	420	Muovi	12,5	28	25	10	11
Steel Shots 32	V0665X2	12x70	3,05/3,30 (3,56/3,81/4,06 5)	370 (415 5)	Muovi	12,5	32	25	10	12
Steel Shots Magnum 36	V0661X2	12x76	3,05/3,30/3,81/4,06/4,83/5,08 5	390 5	Muovi	12,5	36	25	10	13
Steel Shots Magnum 39	V0667X2	12x76	3,05/3,30/ 3,81/4,06/4,83 5	385 5	Muovi	12,5	39	25	10	14
Zinc Shots 30	V0801X2	12x70	3,5/4,0	405	Muovi	12,5	30	25	10	11,5
Zinc Shots 21	V0803X2	16x70	3,5/4,0	460	Muovi	10	21	25	10	8,5
Steel Shots 26	V067702	16x67.5	3,05	360	Muovi	8	26	25	10	9,5
Steel Shots 24	V0675X2	20x67.5	3,05	400	Muovi	8	24	25	10	8,8

RC patruunat



Olympiamitaleissa mitattuna menestyneimmän patruunavalmistajan RC:n patruunat takaavat savipölyä kiekkoradoille ja suorituskykyä metsästystilanteisiin.

	Kaliiperi	Haulikoko	Kpl/rasia	Rasiaa/Laatikko	Lähtönopeus (m/s)
RC Metsästyspatruunat					
RC 32 Caccia 32 g	12/70	4 (3,1 mm)–7 (2,5 mm)	25	10	415
RC2 Caccia 34 g	12/70	10 (1,9 mm)–11 (1,7 mm)	25	10	412
RC3 Caccia 36 g	12/70	2 (3,5 mm)–7 (2,5 mm)	25	10	412
RC Camouflage 37 g	12/70	3 (3,3 mm)–6 (2,7 mm)	25	10	417
RC 40 Semimagnum 40 g	12/70	0 (3,9 mm)–6 (2,7 mm)	10	20	418
RC 50 Magnum 50 g	12/70	0 (3,9 mm)–5 (2,9 mm)	10	20	400
RC Professional Game 28 g FIBRE	12/65	6 (2,7 mm)	25	10	403
RC Professional Game 30 g FIBRE	12/65	6 (2,7 mm)	25	10	400
RC 16 T1 28 g	16/67	2 (3,5 mm)–5 (2,9 mm)	25	10	408

	Kaliiperi	Haulikoko	Kpl/rasia	Rasiaa/Laatikko	Lähtönopeus (m/s)
RC Teräspatruunat					
RC Steel T3 "Atomic Line" 32 g	12/70	1 (3,81 mm), 3 (3,3 mm) – 4 (3,05 mm)	25	10	422
RC Steel T5 "Atomic Line" 36 g	12/76	1 (3,81 mm), 3 (3,3 mm)	10	20	417
RC Camouflage Technosteel HP 34 g	12/70	3 (3,3 mm), 5 (2,9 mm)	25	10	428
RC Hyperfast Technosteel 34 g	12/76	2 (3,81 mm)–4 (3,05 mm)	10	20	460
RC Slug					
RC4 Palla evolution 32 g Slug	12/67	Slug	10	20	500
RC4 Palla gualandi 32 g Slug	12/67	Slug	10	20	505
RC Palla Cal. 20 Sipe 25 g Slug	20/70	Slug	25	10	395
RC Urheilupatruunat					
RC2 Competition Line 24 g	12/70	7,5/8/8,5/9/9,5	25	10	405
RC2 Competition Line 28 g	12/70	6/7,5/8/8,5/9/9,5	25	10	404
RC3 Competition 24 g	12/70	7,5	25	10	407
RC3 Competition 28 g	12/70	7,5	25	10	404
RC3 Champion 24 g	12/70	7,5/9,5	25	10	413
RC3 Champion 28 g	12/70	7,5/8,5	25	10	406
RC3 HPF3 24 g	12/70	7,5	25	10	430
RC3 HPF3 28 g	12/70	7,5	25	10	420
RC4 Champion Excellence 24 g	12/70	7,5/8/8,5/9,5	25	10	415
RC4 Champion Excellence 28 g	12/70	7,5/8/8,5/9,5	25	10	410
RC4 Red Shot Supernik 24 g	12/70	7,5/9,5	25	10	415
RC4 Red Shot Supernik 28 g	12/70	7,5	25	10	410
RC4 Champion Sporting 28 g	12/70	8	25	10	410
RC4 Champion Sporting 28 g FIBRE	12/70	8	25	10	408
RC4 Hyperfast 24 g	12/70	7,5	25	10	440
RC4 Hyperfast 28 g	12/70	7,5	25	10	430
RC4 Hyperfast Open 28 g	12/70	8,5	25	10	425
RC Teräsurheilupatruunat					
RC Steel Shot T1 24 g	12/70	6/7/8,5	25	10	424
RC Steel Shot T1 28 g	12/70	5/6/7/8,5	25	10	415
RC Steel Shot T3 24 g	12/70	6/7	25	10	427
RC Steel Shot T3 28 g	12/70	3/5/6/7	25	10	418
RC Red Shot Technosteel 24 g	12/70	6/7	25	10	430
RC Red Shot Technosteel 28 g	12/70	5/6/7	25	10	420
RC Dynamic Shooting Line (IPSC)					
RC2 Competition Dynamic Shooting 28 g SR	12/70	7,5	25	10	380
RC2 Competition Dynamic Shooting 28 g LR	12/70	6	25	10	390
RC4 Special Dynamic Shooting Buckshot	12/67	8 mm (9 kpl)	25	10	330
RC4 Tiro A Palla Slug 28 g	12/67	Slug	25	10	416





IMPAX PAPER



IMPAX



CLASSIC GAME PAPER



HI FLYER



ALPHAMAX+



GRAND PRIX



HUSHPOWER SUB



MAGNUM SUB



VIP BISMUTH PAPER



VIP BISMUTH

SKEET/TRAP
OLYMPIC BLUES


SKEET/TRAP FIRST



VIP SKEET/TRAP



VIP TRAP



SUPERB



ZENITH

ELEY	Min. patruunapesän koko	Kannan korkeus	Välitulppa	Haulin koko	Lähtönopeus
	mm	mm			
Impax Paper 28 g	12/65	12	Huopa	5, 6	424 m/s
Impax 28 g	12/65	10	Huopa	5, 6	424 m/s
Classic Game Paper 30 g	12/65	16	Huopa	6 kuparoidut haulit	427 m/s
Hi Flyer 32 g	12/65	10	Muovi	4, 5, 6	427 m/s
Alphamax+ 36 g	12/70	16	Muovi	3, 1, BB, AAA, SG, LG	442 m/s
Alphamax+ Magnum 42 g	12/70	16	Muovi	3, 1, BB	395 m/s
Alphamax+ Magnum 46 g	12/75	16	Muovi	3, 1, BB	434 m/s
Grand Prix 26,5 g	16/67	8	Huopa	6	421 m/s
Classic Game Paper 23 g	20/67	8	Huopa	6 kuparoidut haulit	421 m/s
Grand Prix 23 g	20/67	8	Huopa	6	421 m/s
Hushpower Sub 23 g	20/67	8	Muovi/Huopa	7 1/2	275 m/s
Magnum Sub 18 g	410/67	8	Huopa	6	275 m/s
VIP Bismuth Paper 30 g	12/67	25	Huopa	4	425 m/s
VIP Bismuth 34 g	12/67	25	Muovi	4	415 m/s
VIP Bismuth 46 g	12/76	25	Muovi	4	395 m/s
VIP Bismuth 26,5 g	16/67	16	Muovi	4	370 m/s
VIP Bismuth 25 g	16/67	16	Muovi	4	400 m/s
Skeet/Trap Olympic Blues 24 g	12/70	12	Muovi	7 1/2, 9	427 m/s
Skeet/Trap First 24 g	12/67	8	Muovi/Huopa	8 1/2, 9	411 m/s
VIP Skeet/Trap 24 g	12/70	22	Muovi	9	451 m/s
VIP Trap 28 g	12/70	22	Muovi	9	450 m/s
Superb 28 g	12/70	16	Muovi	7	442 m/s
Zenith 30 g	12/70	16	Huopa	4, 5, 6	390 m/s
Zenith 32 g	12/70	16	Huopa	4, 5, 6	390 m/s
Zenith 36 g	12/70	16	Huopa	4, 5	390 m/s

PISTOOLIN JA REVOLVERIN PATRUUNAT

Pistoolin luotityypit



PATRUUNAT



SP

Puolivaippaluoti, jossa on lyijysydän, joka laajenee osuessaan sienen muotoon nopeasti. Tällä luodilla kimmokevaara on pieni.



LRN

Pyöreäpäinen kokolyijyluoti, joka on käsitelty muovipäällysteellä lähtökitkan vähentämiseksi.



LFN

Tasapäinen kokolyijyluoti, joka on käsitelty muovipäällysteellä lähtökitkan vähentämiseksi.



WC

Kokolyijyinen luoti tarkkuus- ja kilpailukäyttöön. Luoti jättää osuessaan pyöreän reiän tauluun.



FMJ

Kokovaippaluoti, joka pitää muotonsa koh- teeseen osuessaan.



TFMJ


Ekologinen vaihtoehto FMJ-luodista. Patruunan nallissa käytetään myrkyttömiä materiaaleja ja luodin pohja on päällystetty kuparilla, jolloin lyijyä ei höyrysty ampumapaikalle.

Pistoolin ja revolverin patruunat



		Luoti				Hylsy	
KALIIPERI	Tuotenumero	Tyyppi	Paino		Vaipan materiaali	Paino	Pituus
			grs	g		g	mm
6.35 BROWNING / .25 AUTO	V320022	FMJ	50	3,3	CuZn 30	5,2	23
7.62x25 TOKAREV	V310112	FMJ	85	5,5	CuZn 30	10,6	35
7.65 BROWNING / .32 AUTO	V310232	FMJ	73	4,75	CuZn 30	7,6	25
32 S & W LONG	V311302	WC	100	6,5	–	10,35	24,3
	V311312	LRN	100	6,5	–	10,35	32,2
9 mm BROWNING COURT .380 AUTO	V310332	FMJ	92	6	CuZn 30	9,4	24,9
9 mm MAKAROV	V310912	FMJ	95	6,1	CuZn 30	10	25
9 mm LUGER 9 mm PARA 9x19	V310452	FMJ	115	7,5	CuZn 30	12,15	29,69
	V310492	FMJ	124	8	CuZn 30	12,65	29,69
	V310652	SP	100	6,5	CuZn 10	11	27,5
	V310592	SP	124	8	CuZn 10	12,65	28,4
9 mm LUGER SUBSONIC 9x19	V310552	FMJ	140	9	CuZn 30	13,3	27
	V311662	FMJ	150	9,7	CuZn 30	14,1	27
9x21	V310722	FMJ	115	7,5	CuZn 30	12,17	29,75
	V310732	FMJ	124	8	CuZn 30	12,67	29,75
	V310742	SP	124	8	CuZn10	12,67	29,75
.357 SIG	V311162	FMJ	140	9	CuZn 30	14,4	28,96
	V311032	FMJ	158	10,25	CuZn 10/Fe	15,1	38,6
.38 SPECIAL	V311052	SP	158	10,25	CuZn 10/Fe	15,1	38,6
	V311872	LFN	158	10,25	–	15,1	38,2
	V311012	LRN	158	10,25	–	15,1	39,15
	V311002	WC	148	9,6	–	14,32	30,2
.357 MAGNUM	V311102	FMJ	158	10,25	CuZn 10/Fe	15,7	40,39
	V311112	SP	158	10,25	CuZn 10/Fe	15,7	40,39
	V311882	LFN	158	10,25	–	15,85	40,39
	V312032	SJHP	158	10,25	CuZn 10	15,85	40,39
.40 S & W	V311202	FMJ	180	11,7	CuZn 10	16,7	28,8
10 mm AUTO	V312092	FMJ	180	11,7	CuZn 10	17,25	32
.44 REM. MAG.	V311402	SP	240	15,55	CuZn 10	24,6	40,6
.45 AUTO / .45 ACP	V311252	FMJ	230	14,9	CuZn 10	20,85	32,35
.45 GAP	V311452	FMJ	230	14,9	CuZn 10	20,5	28,89

							Etäisyys m							
	Nopeus m/s			Energia J			Piipun pituus	12,5	25	50	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko	
	V0	V25	V50	V0	V25	V50	mm	Osumapistet cm					kg	Lb
	228	218	208	86	78	72	65	0,5	0	−10,9	50	40	11,5	25,5
	566	515	469	881	730	605	287	−0,7	0	−0,3	50	30	18	40
	318	303	289	240	218	198	100	−0,2	0	−4,7	50	40	16	35,5
	224	204	186	163	135	112	150	0,7	0	−12,7	50	20	11	24,5
	270	265	260	237	228	220	150	0,1	0	−6,7	50	30	17	38
	291	279	267	254	234	215	90	−0,1	0	−5,9	50	20	10,5	23
	310	296	282	293	267	243	115	−0,2	0	−5	50	20	11	24,5
	390	357	327	570	478	400	150	−0,4	0	−2,8	50	20	12,5	28
	360	329	301	518	433	362	150	−0,4	0	−3,7	50	20	13	29
	428	388	351	595	489	400	150	−0,5	0	−2,1	50	20	12	26,5
	355	325	298	504	423	354	150	−0,3	0	−3,8	50	20	13	29
	305	295	286	419	392	367	150	−0,1	0	−5	50	20	14	31
	305	298	290	451	431	408	150	−0,2	0	−4,9	50	20	15	33
	368	354	341	508	470	435	125	−0,4	0	−2,9	50	20	13	29
	362	338	315	524	457	397	125	−0,4	0	3,4	50	20	13,5	30
	365	341	318	533	465	404	125	−0,4	0	−3,3	50	20	13,5	30
	412	377	345	764	640	536	127	−0,5	0	−2,3	50	20	16	35,5
	271	253	236	376	328	286	190	0,1	0	−7,6	50	20	16,5	36,5
	271	253	236	376	328	286	190	0,1	0	−7,6	50	20	16,5	36,5
	286	280	274	419	402	384	190	1	0	−7,8	50	20	16,2	35,8
	304	295	287	474	447	422	190	−0,1	0	−5	50	20	16,5	36,5
	213	207	201	218	206	194	190	0,7	0	−12,3	50	24	18,5	41
	385	363	342	760	675	600	150	−2	0	−2,7	50	20	17	37,5
	385	363	342	760	675	600	150	−2	0	−2,7	50	20	17	37,5
	343	327	312	603	548	499	150	0,7	0	−5,7	50	20	16,9	37,3
	405	385	366	841	760	687	150	−0,5	0	−2,1	50	20	16,9	37,3
	295	286	277	509	479	450	102	−0,1	0	−5,5	50	20	18	40
	355	336	318	737	660	592	150	−0,4	0	−3,4	50	20	18,5	40,8
	390	372	354	1183	1073	974	150	−0,5	0	−2,5	50	12	16	35,5
	260	252	244	504	473	444	127	0,2	0	−7,7	50	20	22,5	50
	246	241	236	451	433	415	150	0,3	0	−8,6	50	20	21,7	48





		Luoti				Hylsy		
KALIIPERI	Tuotenumero	Tyyppi	Paino		Vaipan materiaali	Paino	Pituus	
9 mm LUGER NONTOX 9 mm PARA NONTOX 9x19 NONTOX			grs	g		g	mm	
	V311552	TFMJ	115	7,5	CuZn 30	12,15	29,69	
	V311562	TFMJ	124	8	CuZn 30	12,65	29,69	
	V312222	FMJ-ZINC	91	5,9	CuZn 30	10,4	29,7	
	V310542	JHP	115	7,5	CuZn 10	12,25	26,9	
	V310392	SP	100	6,5	CuZn 10	11	27,5	
	V310602	SP	124	8	CuZn 10	12,65	28,4	
9x21 NONTOX	V311712	TFMJ	115	7,5	CuZn 30	12,17	29,75	
	V311702	TFMJ	124	8	CuZn 30	12,67	29,75	
.357 SIG NONTOX	V311172	TFMJ	140	9	CuZn 30	14,4	28,96	
.38 SPECIAL NONTOX	V311092	TFMJ	158	10,25	CuZn 10	15,1	38,6	
	V311082	SP	158	10,25	CuZn 10/Fe	15,1	38,6	
.357 MAGNUM NONTOX	V311132	TFMJ	158	10,25	CuZn 10	15,7	40,39	
	V311122	SP	158	10,25	CuZn 10/Fe	15,7	40,39	
.40 S&W NONTOX	V311232	TFMJ	180	11,7	CuZn 10	16,7	28,8	
.45 ACP NONTOX	TFMJ	230	14,9	20,85	CuZn 10	32,35	263	

								Etäisyys m						
	Nopeus m/s			Energia J			Piipun pituus	12,5	25	50	Kpl/rasia	Rasiaa/laatikko	Paino/laatikko	
	V0	V25	V50	V0	V25	V50	mm	Osumapistet cm					kg	Lb
	390	357	327	570	478	400	150	-0,4	0	-2,8	50	20	12,5	28
	360	329	301	518	433	362	150	-0,4	0	-3,7	50	20	13	29
	455	399	353	611	469	368	150	-0,3	0	-2,4	50	20	-	-
	377	343	313	533	442	367	150	-0,4	0	-3,2	50	20	12,5	28
	428	388	351	595	489	400	150	-0,5	0	-2,1	50	20	12	26,5
	355	325	298	504	423	354	150	-0,3	0	-3,8	50	20	13	29
	368	354	341	508	470	435	125	-0,4	0	-2,9	50	20	13	29
	362	338	315	524	457	397	125	-0,4	0	3,4	50	20	13,5	30
	412	377	345	764	640	536	127	-0,5	0	-2,3	50	20	16	35,5
	266	249	232	363	317	277	190	0,2	0	-7,9	50	20	16,5	36,5
	266	249	232	363	317	277	190	0,2	0	-7,9	50	20	16,5	36,5
	385	363	342	760	675	600	150	-2	0	-2,7	50	20	17	37,5
	385	363	342	760	675	600	150	-2	0	-2,7	50	20	17	37,5
	295	286	277	509	479	450	102	-0,1	0	-5,5	50	20	18	40
	253	243	515	476	439	127	0,2	0	-7,6	50	50	20	22	50



Pistoolin ja revolverin luodit

Tuotenumero	Käytetään	Luodin tyyppi	Paino		Kaliiperi	Diametri		Kpl/rasia	Rasioita/laatikko	Paino/laatikko
			grs	g						kg
V319022	6.35 Browning	FMJ	50	3,3	6,35	6,38	0,251	100	60	21
V319622	7.62x25 Tokarev	FMJ	85	5,5	7,62	7,83	0,308	100	20	12
V319072	7.65 Browning	FMJ	73	4,75	7,65	7,85	0,309	100	20	11
V319472	.32 S&W Long	WC	100	6,5	32	8	0,314	100	20	13,5
V319482		LRN	100	6,5	32	8	0,314	100	20	13,5
V319122	9 mm Browning Court	FMJ	92	6	9	9,04	0,355	100	20	12,5
V319802	9 mm Luger	TFMJ	115	7,5	9	9,03	0,355	100	20	16
V319172	9 mm Luger, 9x21	FMJ	115	7,5	9	9,03	0,355	100	20	16
V319842		TFMJ	124	8	9	9,03	0,355	100	20	17
V319222		FMJ	124	8	9	9,03	0,355	100	20	17
V319932	9 mm Luger	SP	100	6,5	9	9,03	0,355	100	20	14
V319272	9 mm Luger, 9x21	SP	124	8	9	9,03	0,355	100	20	17
V318372		LRN	124	8	9	9,03	0,355	100	20	17
V319322	9 mm Luger Subsonic, .357 SIG	FMJ	140	9	9	9,03	0,355	100	20	19
V319372	9 mm Makarov	FMJ	95	6,1	9	9,27	0,363	100	20	13
V318892	.38 Special	TFMJ	158	10,25	38	9,12	0,357	100	20	21,5
V318622		FMJ	158	10,25	38	9,12	0,357	100	20	21,5
V318672		SP	158	10,25	38	9,12	0,357	100	20	21,5
V318522		LRN	158	10,25	38	9,12	0,357	100	20	21,5
V318572		WC	148	9,6	38	9,12	0,357	100	20	20,5
V318922		TFMJ	158	10,25	38	9,12	0,357	100	20	21,5
V318722	.357 Magnum	FMJ	158	10,25	38	9,12	0,357	100	20	21,5
V318772		SP	158	10,25	38	9,12	0,357	100	20	21,5
V318952	.40 S&W	TFMJ	180	11,7	40	10,17	0,4	100	20	24,5
V318822		FMJ	180	11,7	40	10,17	0,4	100	20	24,5
V319522	.44 Rem.Mag.	SP	240	15,55	44	10,97	0,43	100	15	24
V318872	.45 Auto, .45 G.A.P.	FMJ	230	14,9	45	11,48	0,452	100	15	23,5

Kiväärin luodit

Tuotenumero	Luodin No.	Luodin tyyppi	Paino		Kaliiperi	Diametri		Kpl/rasia	Rasioita/laatikko	Paino/laatikko
			grs	g						kg
V338022	2901	FMJ	45	2,9	22	5,7	0,224	100	60	18,5
V338072	2911	SP	45	2,9	22	5,7	0,224	100	60	18,5
V338122	2902	FMJ	50	3,24	222	5,7	0,224	100	60	20,5
V338172	2913	SP	50	3,24	222	5,7	0,224	100	60	20,5
V338222	2903	FMJ	55	3,6	223	5,7	0,224	100	60	22,5
V338272	2914	SP	55	3,6	223	5,7	0,224	100	20	9
V338322	2904	FMJ	70	4,6	5,6	5,79	0,228	100	20	10
V338372	2915	SP	70	4,6	5,6	5,79	0,228	100	20	10
V338422	2921	SP	100	6,5	243	6,17	0,243	100	20	13,5
V338472	2925	SP	117	7,6	6,5	6,58	0,257	100	20	16
V339622	2905	FMJ	140	9,1	6,5	6,7	0,264	100	20	19
V338522	2923	SP	131	8,5	6,5	6,7	0,264	100	20	18
V338572	2928	SP	140	9,1	6,5	6,7	0,264	100	20	19
V338622	2927	SP	150	9,7	270	7,06	0,277	100	20	20,5
V339972	2955	FMJ	140	9,1	7	7,25	0,284	100	20	19
V338672	2931	SP	140	9,1	7	7,25	0,284	100	20	19
V338722	2932	SPCE	173	11,2	7	7,25	0,284	100	20	23,5
V338922	2908	FMJ	147	9,55	30	7,85	0,308	100	20	20
V339582	2934	SP	150	9,7	30	7,85	0,308	100	20	20
V338972	2936	SPCE	150	9,7	30	7,85	0,308	100	20	20,5
V339022	2957	FMJ	180	11,7	30	7,85	0,308	100	20	24,5
V339072	2937	SP	180	11,7	30	7,85	0,308	100	20	24,5
V339722	2935	SPCE	180	11,7	30	7,85	0,308	100	20	24,5
V339802	2960	FMJ	110	7,1	30	7,85	0,308	100	20	15,5
V339922	2907	FMJ	123	8	7,62	7,92	0,311	100	20	17
V338822	2909	FMJ	180	11,7	7,62	7,92	0,311	100	20	24,5
V339292	2943	SP	123	8	7,62	7,92	0,311	100	20	17
V338872	2939	SP	150	9,7	7,62	7,92	0,311	100	20	20,5
V339772	2940	SP	180	11,7	7,62	7,92	0,311	100	20	24,5
V339322	2941	SP	196	12,7	8	8,09	0,318	100	20	26,5
V339372	2910	FMJ	196	12,7	8	8,22	0,323	100	20	26,5
V339422	2945	SPCE	196	12,7	8	8,22	0,323	100	20	26,5
V339522	2951	SP	193	12,5	9,3	9,3	0,366	100	20	26
V339572	2952	SP	285	18,5	9,3	9,3	0,366	50	20	19,5

Kiväärin hylsy

Tuotenumero	Käytetään	Kpl/pussi	Pussia/laatikko	Paino/laatikko
				kg
V337002	22 Hornet	20	35	3,5
V337962	22-250 Rem	20	35	8
V337032	222 Rem	20	35	5
V337062	223 Rem	20	35	5,5
V337092	5.6x50 R Magnum	20	35	6,5
V337122	5.6x52 R	20	35	7,5
V337152	243 Win	20	25	6
V337182	6.5x52 R	20	35	7,5
V337212	6.5x55 SE	20	25	7
V337242	6.5x57	20	25	6,5
V337272	6.5x57 R	20	25	6,5
V337302	270 Win	20	25	7,5
V337332	7x57	20	25	6,5
V337362	7x57 R	20	25	6,5
V337392	7x64	20	25	7
V337422	7x65R	20	25	6,5
V337812	30 Carbine	20	35	4,5
V337452	303 British	20	25	7
V337932	30-30 Win	20	35	7
V337482	308 Win	20	25	6,5
V337782	300 Win Mag	20	25	9
V337542	7.62x39	20	35	6
V337752	7.62x54 R	20	25	6
V337512	30-06 Springfield	20	25	7
V337572	8x57 JR	20	25	6,5
V337602	8x57 JS	20	25	7
V337632	8x57 JRS	20	25	7
V337662	8x64 S	20	25	7
V337862	9.3x62	20	25	7
V337692	9.3x72 R	20	25	7
V337722	9.3x74 R	20	25	7,5

Pistoolin ja revolverin hylsy

Tuotenumero	Käytetään	Kpl/pussi	Pussia/laatikko	Paino/laatikko
				kg
V316052	7.62x25 Tokarev	50	50	13
V316102	7.65 Browning	50	50	7
V316532	.32 S&W Long	50	40	7
V316152	9 mm Browning Court	50	40	7,5
V316202	9 mm Luger	50	40	9
V316252	9x21	50	40	9,5
V316952	.357 SIG	50	30	7,5
V316302	9 mm Makarov	50	40	8
V316352	.38 Special	50	30	7,5
V316402	.357 Magnum	50	30	8
V316452	.40 S&W	50	30	8
V316602	.44 Rem. Mag.	50	30	12
V316502	.45 Auto	50	30	9,5

Nallit

Tuotenumero	Nallin tyyppi	Käytetään	Kpl/levy	Levyjä/rasia	Rasioita/laatikko	Paino/laatikko
						kg
V360152	4.4 SP Boxer	Pistoolin ja revolverin patruunat 9 mm Luger, .38 Special, 7.65 Browning, .40 S&W, .357 SIG	100	1000	12	5,5
V360242	4.4 SP Magnum Boxer	22 Hornet, 222 Rem., 5.6x50 R Mag., .357 Mag.	100	1000	12	5,5
V360582	4.4 SR Boxer	223 Rem.	100	1000	12	5,5
V361602	5.3 LP Boxer	.44 Rem. Mag., .45 Auto, .45 GAP, .45 COLT	100	1000	12	6,5
V361612	5.3 LP Boxer	Kiväärin patruunat 5.6x52 R ja cal. 6.5 - 9.3 mm	100	1000	12	6,8



H&N ilma-aseluodit

H&N ilma-aseluodit on valmistettu äärimmäisellä saksalaisella tarkkuudella vastaamaan kaikkien ilma-aseharrastajien toiveita. H&N:n käyttämät luotimateriaalit ovat markkinoiden tasalaatuisimpia ja luodeissa käytetty lyijyseos valmistetaan ja erotellaan suoraan tehtaalla. Valikoimasta löytyy huipputasalaatuiset kilpakäyttöön tarkoitetut kisa-luodit, harjoitusluodit sekä pidemmille matkoille tarkoitetut field target -tyyppiset luodit.





EXCITE – Edullisempi sarja



	Halkaisija	Paino	Suosittelun teho
H&N	mm	g	J
Finale Match Heavy	4,5/4,49	0,53	7,5
Finale Match Light	4,5/4,49	0,51	7,5
Match Heavy	4,5/4,49	0,53	7,5
Match Light	4,5/4,49	0,51	7,5
Match Green	4,5	0,34	7,5
Dust Devil BBs	4,5	0,29	2
Sport	4,5/5,5	0,53/0,89	7,5/16
Spitzkugeln	4,5/5,5/6,35	0,56/1,04/1,61	16/16/25
Baracuda	4,5/5,0/5,5/6,35	0,69/0,88/1,37/2,01	25/25/25/25
Baracuda Match	4,5/5,51	0,69/1,37	16/16
Baracuda Hunter	4,5/5,5/6,35	0,67/1,18/1,78	25/25/25
Baracuda Hunter Extreme	4,5/5,5/6,35	0,6/1,21/1,84	16/25/25
Baracuda Power	4,5/5,5	0,69/1,37	25/25
Baracuda Green	4,5/5,5	0,42/0,8	25/25
Baracuda FT	4,5	0,62	16
Rabbit Magnum II	4,5/5,5	1,02/1,6	25/25
Rabbit Magnum Power	4,5/5,5	1,04/1,67	25/25
Field Target Trophy	4,5/5,53/6,35	0,55/1,06/1,58	7,5/16/16
Field Target Trophy Power	4,5/5,5	0,57/0,95	16/25
Field Target Trophy Green	4,5/5,5	0,42/0,65	25/25
Crow Magnum	4,5/5,5/6,35	0,57/1,18/1,7	16/16/16
Silverpoint	4,5/5,5/6,35	0,75/1,11/1,58	25/25/25
Terminator	4,5/5,5	0,47/1,06	16/16
Hornet	4,5/5,5/6,35	0,57/1,1/1,5	7,5/16/16
Red Scorpion	4,5	0,54	7,5
Grizzly	6,35/9	2,02/5,3	40/40
Sniper Light	4,5/5,5	0,49/0,91	7,5/16
Sniper Magnum	4,5/5,5	0,97/1,17	16/16
Sniper Medium	4,5	0,55	7,5
Piledriver	4,46/5,5	1,36/1,95	25/40
H&N EXCITE (edullisempi sarja)	mm	g	J
Excite Coppa-Spitzkugel	4,5/5,5/6,35	0,49/1,04/1,59	7,5/16/25
Excite Econ	4,5	0,48	7,5
Excite Plinking	4,5/5,5	0,48/0,84	7,5/16
Excite Spike	4,5/5,5	0,56/1,02	7,5/16
Excite Hammer	4,5/5,5	0,51/0,95	7,5/16
Excite Neue Spitzkugel	4,5	0,55	7,5
Excite Prometheus	4,5/5,5	0,39/0,58	7,5/7,5
Excite Prometheus Pistol	4,5	0,3	3,5
Excite Apollo	4,5/5,5	0,53/0,94	7,5/16
Excite Dynamic	4,5/5,5	0,52/0,83	7,5/16
Excite Dynamic Pistol	4,5	0,45	3,5
Excite Smart Shot	4,5	0,48	-
Excite Hollow Point	4,5/5,5	0,46/0,82	7,5/16

Huolto ja tarvikkeet hankintasi tueksi

Nautinnollisten metsäreissujen takaamiseksi on myös tärkeää pitää varusteet kunnossa. Remes takaa pettämättömän valikoiman aseiden huoltoon ja ylläpitoon. Valmistajien alkuperäisosat takaavat aseiden toiminnan ja pitkän käyttöiän. Aseiden huoltoon ja puhdistukseen varma valinta ovat italialaiset Still Crin -huolto- ja puhdistussarjat. Muut metsällä tarvittavat varusteet, kuten asehihnat ja patruunavyöt tarjoavat Zubicek ja Buffalo River. Remekseltä löytyvät myös kestävät ja useita testejä voittaneet, palkitut Franzen-asepussit.





ASEIDEN LISÄTARVIKKEET

- 100 Ilmakiväärin varusteet
- 102 Kiikarinjalat
- 103 RCC-äänenvaimentimet
- 104 Asepussit ja -laukut
- 106 Nahkatarvikkeet
- 108 Lippaat
- 109 Asehuoltotarvikkeet
- 114 CZ-tarvikkeet
- 116 Ampumataulut

Ilmakiväärin varusteet



Yksiosainen kiikarinjalka, matala ja korkea

Diana-ilmakivääreihin.



Kaksiosainen kiikarinjalka

Diana-ilmakivääreihin.



Diana Dampa -kiikarinjalka

Yksiosainen, kumilisäkkeillä rekyylin vaimentamiseksi.



Bullseye ZR

Rekyylitön kiikarinjalka.



Bipod-etutuki

Yhteensopiva mallien 28-350, 300/460, 48-52 kanssa.



Rekyylilstopperi

Varmistineste 11 mm:n kiskolle.



Äänenvaimennin

Yksinkertainen kiinnitys, voidaan kiinnittää suoraan. Kaikille F-tyypin ilma-aseille (ei saatavana malleille 46, 460 Magnum ja 470 TH).



Ilmakiväärin pumppu

Sopii mallille P1000. Sisältää Dry-Pac-kosteudenpoistopatteruunan. Myös täyttöpakkaus saatavana.



Painesäiliö

300 barin painesäiliö P1000-ilmakivääriin



Rullalipas

P1000-ilmakivääriin. Vetää 14 luotia.




Bullseye 4x32 -kiikaritähtäin

Ilmakiväärin kanssa käytettäväksi tarkoitettu kiikaritähtäin.



Red Dot 1x30 -punapistetähtäin


Yhteensopiva LP8-ilmapistoolin kanssa.



Siluettimaali, varis
Osuma-alue 40, 25 tai 15 mm.



Siluettimaali, kani
Osuma-alue 40, 25 tai 15 mm.



Siluettimaali, kettu
Voidaan käyttää myös 17x17 cm maalitaulujen kanssa.



Siluettimaali, 4 kettua
Kohteet kaatuvat osuessa. Pyöreeän keskimäiseen maaliin ammuttaessa ketut nousevat takaisin ylös.



Yleisteline maalitauluille
Täysteräksinen kotelointi. Sopii 10x10 cm ja 14x14 cm maalitauluille.

Ilma-asetaulu
14x14 cm, 50 kpl per laatikko.



Diana-asepussi
Pituus 130 cm. Väri musta.


Webley Accupump PCP -käsipumppu
Täyttöpaine max. 310 bar.



CZ Bore Cleaner puhdistusnaru
Kätevä puhdistusnaru saatavana kaliipereihin 8 mm, 7 mm; 223 Rem, .22LR, 5,56 mm; 7,62, 12, 20, 40SW ja 9x19.



Kiikarinjalat



	Renkaat	
	halkaisija	korkeus
452/455	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
527	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
550/557	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
Brno 300-800	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
Brno Combo	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
CZ 512	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
CZ 550 pikajalka	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
CZ52 Alfa	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
CZ 550 Alfa	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
Kozap 66 Weaver Alfa	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
Tikka T3	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
Weaver 2-os	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
CZ 550 kääntöjalka	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
CZ 550 Magnum 1-os	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm
CZ 452 Simple	1"	6 mm
	30 mm	9 mm
	34 mm	11 mm

Vaimentimet

MADE IN SWEDEN

RCC-vaimentimet on varustettu viiden vuoden takuulla!



RCC S45 Hunter- kiväärin vaimennin

RCC S 45 Hunter on lyhyt malli liikkuvalla ja koiran kanssa metsästäväälle. Vaimentimessa hyvä tasapaino. Pituus 229 mm, jatkaa piippua vain 99 mm, halkaisija 45 mm, paino 350 g, vaimennusteho n. 26 dB.



RCC- pienoiskiväärin vaimennin

.22 LR ja .17 HMR kaliiperin aseisiin. Markkinoiden lyhyin ja kevyin vaimennin. Pituus vain 100 mm ja halkaisija 29 mm.



RCC S50- kiväärin vaimennin

Täydellinen valinta käyttäys- ja passijahteihin. Pituus 230 mm, jatkaa piippua 150 mm, halkaisija 50 mm, paino 420 g, uskomaton vaimennusteho n. 33 dB.



RCC Carbon 44 Compact

RCC Carbon 44 Compact -vaimentimen pinnoitteen ansiosta vaimennin ei tuota minkäänlaista ääntä esim. risun osuessa siihen. Pituus 179 mm, jatkaa piippua 99 mm, halkaisija 44 mm, paino 290 g, vaimennusteho n. 24 dB.



RCC S45- kiväärin vaimennin

Erinomainen vaimennusteho pienestä halkaisijasta huolimatta. Sopii kaikkeen metsästykseseen ja rata-ammuntaan. Pituus 230 mm, jatkaa piippua 150 mm, halkaisija 45 mm, paino 370 g, vaimennusteho n. 29 dB.



RCC S50 Hunter- kiväärin vaimennin

RCC S 50 Hunter on lyhyt malli liikkuvalla metsästäjälle. Pituus 229 mm, jatkaa piippua vain 99 mm, halkaisija 50 mm, paino 390 g, vaimennusteho n. 28 dB.



Kiväärin suujarru

RCC suujarru 6,5x55–9,3x62 kaliipereihin. Saatavana oranssi ja musta.

Asepussit ja laukut



Alumiininen tarvikelaukku

355 x 244 x 135 mm



Alumiininen pistoolilaukku

380 x 510 x 200 mm



Alumiininen haulikkolaukku

855 x 355 x 110 mm



Alumiininen kiväärilaukku

1220 x 305 x 110 mm



Buffalo River -kivääripussi

130 cm



Buffalo River -haulikkopussi

130 cm



Topattu musta kivääripussi

130 cm



Topattu polymeerinen pistoolilaukku



Topattu vihreä haulikkopussi

130 cm





Topattu korkea kivääripussi



Nupukkinahkainen asepusi

130 cm



Nupukkinahkainen asepusi

156 cm



Topattu musta kahden kiväärin pussi

130 cm



Topattu vihreä kahden haulikon pussi

130 cm



Nupukkinahkainen tuplapussi

130 cm



Makuualustaksi levitettävä musta ratapussi

130 cm



Muovinen haulikkosalkku



Muovinen kiväärisalkku

Nahkatarvikkeet



Nahkakotelo CZ 75:lle



Nupukkinahkainen patruunavyö



Karttalaukku



Keinonahkainen patruunavyö



Kiikarilaukku



Patruunatasku

5 patruunalle. Koot S, (222 ja 223)
M (308) ja L (30-06 ja 9,3 x 62)

X-koko 9,3 x 74R -kaliiberille



Nahkapunosvyö



Nahkainen patruunavyö



Läpäällinen patruunavyö



Patruunatasku

11 patruunalle. Koot S, (222 ja 223)
M (308) ja L (30-06 ja 9,3x62)



Nahkainen vyö



Alapuolelta avoin patruunavyö



Alapuolelta umpinainen patruunavyö





Riistaremmi lenkeillä




Riistaremmi



Henkselit napilla



Henkselit ilman nappia



Nahkainen lupatasku



Nahkainen piipun tuki kengän päälle



Aseenkantohihna selkämalli



Monopod-jalka



Varapatruneatasku etutukkiin
2 patruunalle



Kolmijalkajakkara
60 cm



Kolmijalkajakkara
75 cm



Kävelykeppijakkara



Asehihnat

Asehihna 5 cm
Asehihna 4 cm
Asehihna 2,5 cm
Asehihna punos
Asehihna tekonahka



Buffalo River -asehihna

Miellyttävä neopreeninen asehihna
hihnalenkkiin kiinnitettäväksi.

Lipmaat



CZ 455/512

CZ 527

CZ P-09

CZ SP-01
SHADOW/SHADOW2

CZ P-07

CZ 75 COMPACT



CZ 75

CZ SP-01

CZ 75 NEW EDITION

CZ 75/85



CZ 92

CZ 2075 RAMI

CZ TACTICAL SPORT

CZ KADET LIPAS



CZ 75

P-07 ja P-09

CZ SP-01 ja SHADOW

TACTICAL SPORT



MAGWELL

Yhteensopivat aseet	Yhteensopivat kaliiperit	Kapasiteetti	Materiaali
CZ 455	.22 LR	5 patruunaa	Teräs
CZ 455	.22 LR	5 patruunaa	Muovi
CZ 455/512	.22 WMR / .17 HMR	5 patruunaa	Muovi
CZ 455/512	.22 WMR / .17 HMR	10 patruunaa	Muovi
CZ 455/512	.22 LR	25 patruunaa	Muovi
CZ 527	.223 REM	3 patruunaa	Teräs
CZ 550	.243 WIN / .308 WIN	4 patruunaa	Teräs
CZ P-09	.40 S&W	15 patruunaa	Teräs
CZ SP-01 Shadow/Shadow2	9x19 / 9 mm Luger	17 patruunaa	Teräs
CZ SP-01 Shadow/Shadow2	9x19 / 9 mm Luger	19 patruunaa	Niklattu
CZ 75/85/SP-01	9x19 / 9 mm Luger	10 patruunaa	Teräs
CZ P-07	9x19 / 9 mm Luger	10 patruunaa	Teräs
CZ P-07	9x19 / 9 mm Luger	16 patruunaa	Teräs
CZ P-09	9x19 / 9 mm Luger, 9x21	19 patruunaa	Teräs
CZ 75 Compact	9x19 / 9 mm Luger	14 patruunaa	Niklattu
CZ SP-01 Shadow/Shadow2	9x19 / 9 mm Luger	17 patruunaa	Niklattu
CZ SP-01	9x19 / 9 mm Luger	15 patruunaa	Niklattu
CZ 75 New Edition	9x19 / 9 mm Luger, 9x21	16 patruunaa	Niklattu
CZ 75/85	9x19 / 9 mm Luger, 9x21	16 patruunaa	Teräs
CZ 92	6,35 mm Browning	10 patruunaa	Teräs
CZ 75 Compact	9x19 / 9 mm Luger	14 patruunaa	Teräs
CZ 75 Compact	.40 S&W	10 patruunaa	Teräs
CZ P-07	9x19 / 9 mm Luger	15 patruunaa	Teräs
CZ P-07	.40 S&W	16 patruunaa	Teräs
CZ P-07	9 mm Browning	16 patruunaa	Teräs
CZ 2075 Rami	9x19 / 9 mm Luger	10 patruunaa	Teräs
CZ Tactical Sport	.40 S&W	17 patruunaa	Teräs
CZ Tactical Sport	.40 S&W	20 patruunaa	Teräs
CZ 97	.45 ACP	10 patruunaa	Teräs
CZ Kadet	.22LR	10 patruunaa	Teräs

Lippaan osat	Värvaihtoehdot
Lippaanpohja CZ 75	Sininen, punainen, musta ja harmaa
Lippaanpohja CZ SP-01 ja Shadow	Sininen, punainen, musta ja harmaa
Lippaanpohja P-07 ja P-09	Musta
Lippaanpohja CZ Tactical Sport	Sininen, punainen, musta ja harmaa
Magwell kapea/leveä	Kulta, sininen, punainen ja harmaa

ASEHUOLTOTARVIKKEET

Klikkipatruunat



Muoviset klikkipatruunat

Haulikko	2 kpl/pkt	12, 16, 20
Kivääri	3 kpl/pkt	7,62x39, .308, 30-06, 7x57 R, 9,3x62
Pistooli	5 kpl/pkt	9 mm
Pienoiskivääri	20 kpl/pkt	.22 LR

Alumiiniset klikkipatruunat

Haulikko	2 kpl/pkt	12, 16, 20
Kivääri	2 kpl/pkt	6,5x55, 7,62x54 R, 7x57 R, 9,3x62
Kivääri	1 kpl/pkt	7,62, .470

Anodisoidut klikkipatruunat

Haulikko	2 kpl/pkt	12, 16, 20
Kivääri	2 kpl/pkt	.223, .243, .308, 30-06, 9,3x62
Pistooli	5 kpl/pkt	45 ACP, 9 mm

Alumiiniset Deluxe-klikkipatruunat

12, 16, 20

Klikkipatruuna käännettävällä kannalla

12, 16, 20

Puhdistustarvikkeet



Nylonharja

Pistoolille 12, 16, 20 .22, 40 S&W, 45 ACP, 9 mm



Wool mop

Haulikolle 12, 16, 20
Kiväärille/pistoolille .22, .30, 9,3



Nylonharja

Haulikolle 12, 16, 20
Kiväärille/pistoolille .22, 8/32/338, 8 mm, .375, .45, .458, 6,5, .30, .243



Pronssiharja

Haulikolle 12, 16, 20
Kiväärille/pistoolille .22/5,5/5, 56/223, .30, 4,5/177, 9/9,3/38/357/375



Messinkiharja

Haulikolle 12, 16, 20
Kiväärille/pistoolille .22/5,5/5,56/223, .30, 4,5 mm/.177, 7mm, 9/9,3/38/357/375



Pronssi spiraaliharja

Haulikolle 12, 16, 20



Kaasuputken ja holkin puhdistussarja

Haulikolle 12



Puuvartinen puhdistussarja

Haulikolle 12, 16, 20



Nylon-puhdistusharja



Puhdistusnarusarja muovikotelossa

22, 30



Alumiinivartinen puhdistussarja

Haulikolle 12, 16, 20



Pronssinen puhdistusharja



Puhdistusharjasarja

Haulikolle 12, 16, 20

Kiväärille 22, 30, .375, .45, .458, 6,5, 7/270



Messinkivartinen puhdistussarja CPR

Kiväärille 4,5, .22, .243, 6,5, 8/32/338, 7 mm, .30, .375 H&H, 9,3



Yksiosainen puhdistusvarsi

ø 3,5 mm, 4 mm



Asemiehen puhdistussarja



Haulikon Deluxe-puhdistussarja

12



Puuvirtainen haulikon puhdistussarja muovikotelossa

12, 16, 20



Haulikon puhdistussarja puukotelossa

12, 16, 20



Military-puhdistussarja

.223, 7,62



Alumiinivirtainen haulikon puhdistussarja muovikotelossa

12, 16, 20



Kiväärin puhdistussarja muovikotelossa

4,5/17/177, .22, 6,5, .30, 9,3



Puuosien huoltosarja



Sinistysaine
15 ml



Grafitirasva
20 g



B-Brush-yhdistelmäpuhdistusnaru
⊕ 12, .22, 9 mm, .30



Haulikon puhdistusnaru
⊕ 12, 16, 20



LP aseöljy, pullossa
25 ml



OIL aseöljy, spray
125 ml



Puhdistusjagi
ø 4 mm, 5 mm



SOL puhdistusaine
25 ml



Optic kit
-linssinpuhdistussetti



Speedy Clean -pikapuhdistusnaru
⊕ 12, .30





Buffalo River Bipod

Hihnalenkin istukkaan asennettava keinuva bipodi. Saatavana säätökorkeuksilla 15–23 cm, 23–32 cm ja 33–58 cm.



Patruunatasku etutukkiin

Joustava etutukin tasku kuudelle haulikon patruunalle.



Buffalo River -asehuoltoteline

Aseteline aseon puhdistukseen. Aseen tuentakohdissa kumisuojuus.



Musta liipaisinkaartilukko numerokoodilla



Kirkas liipaisinkaartilukko numerokoodilla



Musta liipaisinkaartilukko avaimella



Nikko Stirling Nigtheater

Kiikarin kohdistuslaite kiväärille ja pistoolille. Mukana tulevat adapterit seuraaviin kaliipereihin: .177, .22, 6 mm, .25, 6.5 mm, .27, 7 mm, .30, .32, .338, .35, .375, .44, .45, .50, 20-12.

CZ-tarvikkeet



Kuitujyvä 1,5 mm

Saatavana 5,0 mm, 5,25 mm, 5,5 mm, 6,5 ja 7,5 mm korkeana. Sopii useimpiin CZ-pistoolimalleihin pois lukien CZ P-07, CZ P-09, CZ 92, CZ 2075 RAMI.



Kuitujyvä 1 mm

Korkeus 5,50 mm, vakiona malleissa... Korkeus 7,00 mm, vakiona malleissa CZ 75/SP-01. Korkeus 7,50 mm, vakiona mallissa Tactical Sport.



Etujyvä karhennettu

Korkeus 5,50 mm, vakiona malleissa CZ 75/85/97/COMP/SP-01. Korkeus 5,75 mm, vakiona malleissa P-07/P-09. Korkeus 7,50 mm, vakiona mallissa Tactical Sport Pro.



Etujyvä pisteellä

Korkeus 5,50 mm, vakiona malleissa CZ 75/85/97/COMP/SP-01. Korkeus 5,75 mm, vakiona malleissa P-07/P-09. Korkeus 7,00 mm, vakiona malleissa CZ75/SP-01. Korkeus 7,50 mm, vakiona mallissa Tactical Sport.



Takatähtäin 8,3 mm

Vakiona malleissa CZ 75, CZ 75 Omega, CZ 85, CZ 75 Compact, CZ 75 D Compact, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Tactical, CZ 75 SP-01 Phantom.



Takatähtäin 7,3 mm

Korkeus 7,3 mm, vakiona malleissa P-07, P-09.



Defender-takatähtäin

Korkeus 10 mm, vakiona mallissa CZ 75 SP-01 Shadow.



Takatähtäin pisteillä

Korkeus 8,3 mm, vakiona malleissa CZ 75, CZ 75 Omega, CZ 85, CZ 75 Compact, CZ 75 D Compact, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Tactical, CZ 75 SP-01 Phantom.




Shadow-takatähtäin pisteillä

Korkeus 10 mm, vakiona mallissa CZ 75 SP-01 Shadow.



Defender-takatähtäin pisteillä

Korkeus 8,3 mm, vakiona malleissa CZ 75/85/SP-01. Sopii myös malleihin CZ 75, CZ 75 Omega, CZ 85, CZ 75 Compact, CZ 75 D Compact, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Tactical, CZ 75 SP-01 Phantom.



Karhennettu takatähtäin 10 mm

Korkeus 10 mm, sopii malliin CZ 75 SP-01 Shadow.



Defender-takatähtäin 7,3 mm

Korkeus 7,3 mm, sopii malleihin P-07, P-09.



Takatähtäin pisteillä 7,3 mm

Korkeus 7,3 mm, sopii malleihin P-07, P-09.



Säädettävä Shadow-takatähtäin

Sopii malleihin CZ Shadow 2/SP-01 Shadow. Suositeltu etujyvän korkeus 7,5 mm.



Kuitu-takatähtäin 1 mm

Sopii malleihin CZ P-07, CZ P-09. Saatavana kolmella korkeudella: 1 x 5,50 mm 1 x 5,75 mm 1 x 6,00 mm.



Kuitutakatahtäin 1,5mm

Sopii malleihin CZ P-07, CZ P-09.
Saatavana kolmella korkeudella 1,5 x 5,50 mm 1,5 x 5,75 mm 1,5 x 6,00 mm.



Säädettävä Ts-takatahtäin

Korkeus 7,0 mm, sopii malliin CZ Tactical Sport.



Kahvalevy CZ 75 Long

Käytettäväksi ilman Magwellia. Sopii malleihin Tactical Sport, TS Czechmate.



Grips CZ 75 Short

Käytettäväksi vain Magwellin kanssa. Sopii malleihin CZ 75, CZ 75 B Omega, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Shadow, CZ 75 TS, CZ 75 TS Czechmate, CZ 85.



Grips CZ 75 Retro Black

Käytettäväksi vain ilman Magwellia. CZ 75, CZ 75 B Omega, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Shadow, CZ 85.



Säädettävä takatahtäin SP-01 Shadow

Korkeus 7,5 mm.



Säädettävä takatahtäin 75/85

Sopii malleihin CZ 75, CZ 75 B Omega, CZ 85.



Grips CZ 75 long

Tactical Sport, TS Czechmate käytettäväksi ilman Magwellia. Sopii malleihin CZ 75, CZ 75 B Omega, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Shadow, CZ 75 TS, CZ 75 TS Czechmate, CZ 85. Saatavana useita värejä.



Grips CZ 75 short

Käytettäväksi Magwellin kanssa. Sopii malleihin CZ 75, CZ 75 B Omega, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Shadow, CZ 75 TS, CZ 75 TS Czechmate, CZ 85, CZ 97. Saatavana useita värejä.



Grips CZ 75 Compact Long

Käytettäväksi ilman Magwellia. Sopii malleihin CZ 75 Compact, CZ 75 D Compact.



Liipaisin Straight

Yksitoiminen liipaisin. Sopii malleihin CZ 75, CZ 75 Compact, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, CZ 75 TS Czechmate, CZ 85, CZ 97.



Liipaisin Target

Yksitoiminen liipaisin. Sopii malleihin CZ 75, CZ 75 Compact, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Shadow, CZ 75 TS, CZ 75 TS Czechmate, CZ 85, CZ 97.



Liipaisin Tactical Sport

Yksitoiminen liipaisin. Sopii malleihin CZ 75, CZ 75 Compact, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Shadow, CZ 75 TS, CZ 75 TS Czechmate, CZ 85, CZ 97.



Liipaisin pienikätisille

Yksitoiminen liipaisin. Sopii malleihin CZ 75, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Shadow, CZ 75 TS.



Liipaisin isokätisille

Yksitoiminen liipaisin. Sopii malleihin CZ 75, CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 Shadow, CZ 75 TS.

Ampumataulut

Metsämiehen tulee pitää yllä ampumataitojaan säännöllisen harjoittelun muodossa, mihin Remes tarjoaa espanjalaisen FLIPTARGETin ampumataulut ja pyörivät ampumamaalit. Patentoidut pyörivät FLIPTARGET-ampumamaalit ovat vertaansa vailla erityisesti ilma-aseammunnassa, jolloin ampuja voi keskittyä sihtin hiomiseen maalin siirtelyn ja kääntelyn sijaan. Uniikit läpeensä printatut FLIPTARGET-ampumataulut hylkivät vettä, mikä tekee harjoittelusta mahdollista myös vesisateella.



Deer hunting 14x14 cm
Outdoor/Hunting
50 kpl




Wild boar hunting 14x14 cm
Outdoor/Hunting
50 kpl




Muflon hunting 14x14 cm
Outdoor/Hunting
50 kpl



Rabbit hunting 14x14 cm
Outdoor/Hunting
50 kpl



Rifle game 10 m 20x17 cm
Outdoor/Games
50 kpl



Black point 17x17 cm
Medium /Calibration
50 kpl



Score 10 m 17x20 cm
Outdoor /Air Pistol
50 kpl



Rapid Pistol 10 m
17x20 cm Outdoor/Air Pistol
250 kpl



IPSC 10 m 20x20 cm
Outdoor/Air Pistol
50 kpl



International 10 m
14x14 cm Outdoor/Air Rifle
50 kpl



Adapted 25 m 14x14 cm
Outdoor/Air-Rifle
50 kpl



Zombie Color 17x17 cm
Outdoor
50 kpl



ISSF Center RFP 25 m
25x25 cm Competition/25
100 kpl



ISSF Air Pistol 10 m
17x17 cm Competition/10-50
100 kpl



ISSF Air Rifle 10M(C)
10x10 cm Competition/10-50
200 kpl



ISSF Fire Pistol 25-50 m
55x52 cm Competition ISSF
 25 kpl



ISSF Rifle 50 m
20x20 cm Competition/10-50
 100 kpl



IBS 200 Benchrest S
20x42 cm Competition/200
 50 kpl



IPSC Target 46x58 cm
 Competition/IPSC
 50 kpl



IPSC Minitarget
30,6x38,1 cm
 Competition/IPSC
 50 kpl



IPSC Figure 46x76 cm
 Competition /IPSC
 50 kpl



IPSC Mini-figure
30,6x50,6 cm
 Competition/IPSC
 50 kpl

FLIP TARGET – pyörähtävät ampumamaalit



Cadet 150

Kaliiperi 4,5 mm
Teho +7 J



MAX 250

Kaliiperi 4,5 mm
Teho +14 J



MAX 300

Kaliiperi 5,5 mm
Teho +14 J



MAX 340

Kaliiperi 6,35 mm
Teho +18 J



XTREME 1200

Kaliiperi .22/177 HMR
Myös voimakkailla ilma-aseilla



XTREME 2000

Kaliiperi 9 mm/.40 S&W



XTREME 3000

Kaliiperi .38-.223

Laatuoptiikan tuntija

Remes ryhtyi maahantuomaan metsästysoptiikkaa jo historiansa alkumetreillä 1980-luvulla Markus Remeksen vierailtua Meoptan tehtaalla Tšekkoslovakiassa. Vuosien varrella Meopta-kiikaritähäimet ja kiikarit ovat tulleet suomalaisten keskuudessa tunnetuiksi erityisesti erinomaisesta hinta-laatusuhteestaan. Samanaikaisesti Meopta on kasvanut yhdeksi suurista eurooppalaisista laatuoptiikan valmistajista.

Remes-tuoteperheeseen ovat liittyneet myöhemmässä vaiheessa myös laadukkaat Nikko Stirling -kiikaritähäimet ja kiikarit, jotka näyttävät jatkuvasti mainetta luotettavina laatuotteina, tarvitsipa kiikaria sitten hirvijahtiin tai ilma-aseammuntaan.



OPTIIKKA

MEOPTA

- 122 Tähtäinkiikarit
- 136 Punapistetähtäimet
- 137 Turretit
- 138 Katselukiikarit
- 144 Kaukoputket

NIKKO STIRLING


- 150 Tähtäinkiikarit
- 158 Holo-/punapistetähtäimet
- 158 Etäisyysmittarit
- 159 Tarvikkeet

Meopta-kiikarit ja -tähtäimet


Meoptan metsästyskäyttöön tarkoitetut kiikaritähäimet jakautuvat kolmeen sarjaan. Jo klassikoiksi nousseiden, säädettävällä nelinkertaisella suurennoksella varustettujen Meostar R1 -sarjan kiikarien Meobright-linssit tarjoavat erinomaista valonläpäisykykyä. Redzone-punapiste tarjoaa selkeän ja tarkan tähtäyksen erilaisissa valo-olosuhteissa. Lentokonealumiinirakenne sekä vedenkestävyys varmistavat, että Meostar R1 -sarjan kiikarit kestävät kuluttavan-kin jahdin mukanaan tuomat rasitukset.

Ylemmän kategorian Meostar R2 -sarjan kiikareista löytyvät Meolux-linssit tarjoavat ennennäkemättömän, jopa 99,8 % valonläpäisyn/linssi. Meoptan huippuunsa hiomat R2-sarjan kiikarit tuovat mukanaan myös säädettävän kuusinkertaisen suurennoksen, mikä takaa, ettei saalis pääse karkuun pitkältäkään etäisyydeltä.

Meopro-sarja tarjoaa luokassaan voittamatonta suorituskkyä huokeaan hintaan. Meoptan tiukat laatukriteerit täyttävät, Euroopassa valmistetut Meopro-sarjan kiikarit ovat jokaisen hinta-laatu-tietoisien metsästäjän varma valinta.



Meopta-tähtäinristikkotyypit




Meostar R1 -sarja


Meostar R1-sarjan kiikareissa on eloksoitu, lentokonealumiinista valmistettu 30 mm:n tyypitetyt runkoputki. Linseissä käytetty MeoBright-pinnoite estää heijastukset ja takaa huippuluokan valonläpäisyn. Ulommissa linseissä käytetty MeoShield-pinnoite suojaa linsejä hankaumilta ja kulumiselta. RD-malleissa on 7-portainen valonsäätö, joka mahdollistaa valopisteen käyttämisen päivänvalossa sekä pimeässä. MR-mallien Meopta Rail -kisko mahdollistaa kiikarin kiinnityksen aseeseen ilman kiikarinrenkaita. Laajennettu 30 vuoden takuu (edellyttää laitteen rekisteröimisen). R1-malleissa ristikko on ensimmäisellä kuvatasolla, kun taas R1r-malleissa toisella kuvatasolla.



MEOSTAR R1 1-4x22



MEOSTAR R1 4-12x40




MEOSTAR R1 1-4x22 RD



Saatavilla myös Meopta Rail -mallina.




MEOSTAR R1 3-10x50





MEOSTAR R1 3-12x56




MEOSTAR R1 3-12x56 RD



MEOSTAR R1R 3-12x56




MEOSTAR R1R 3-12x56 RD




Saatavilla myös Meopta Rail -mallina.




MEOSTAR R1 1,5-6x42 RD



MEOSTAR R1 4-16x44



MEOSTAR R1 7x56



MEOSTAR R1 7x56RD



Meostar R2 -sarja

R2-sarjan kiikareissa on 6x superzoom (lukuunottamatta mallia R2 8x56) sekä eloksoitu, lentokonealumiinista valmistettu, tyypitätetty 30 mm:n runkoputki. Linseissä on käytetty uusinta MeoLux-pinnoitetta, joka takaa linseille maksimaalisen valonläpäisyn sekä minimoi heijastumat.


MeoDrop- ja MeoShield-pinnoitteet ehkäisevät linssien likaantumista sekä suojaavat linssijä hankaumilta ja kulumiselta. 8-portainen valonsäätö mahdollistaa valopisteen käytön niin kirkkaassa päivänvalossa kuin pimeimmissäkin olosuhteissa. Battery Safe -toiminnon ansiosta valo sammuu automaattisesti kolmen tunnin jälkeen. Uudistettu pienempi valopiste mahdollistaa erittäin tarkat laukaukset. Pikanollattavat säätötornit mahdollistavat esimerkiksi nopeiden korkonapsujen ottamisen ja perusasetukseen palaamisen.

MR-malleissa on Meopta Rail -kisko, joka mahdollistaa kiikarin kiinnityksen ilman kiikarinrenkaita. Laajennettava 30 vuoden takuu (vaatii rekisteröimisen).





MEOSTAR R2 1-6x24




Saataavilla myös Meopta Rail-mallina.




MEOSTAR R2 1,7-10x42




MEOSTAR R2 2-12x50




MEOSTAR R2 2,5-15x56



Saataavilla myös Meopta Rail-mallina.



MEOSTAR R2 8x56






Meopro-sarja

Meopro-sarjan kiikareissa kohtaavat sekä suoritussyky että kilpailukykyinen hinta. Lentokonealumiininen, eloksoitu 1" runkoputki on tyypitötetty. MeoBright-pinnoite takaa linssien erinomaisen valonläpäisyn ja MeoShield-pinnoite suojaa uloimpia linsejä hankau- milta ja kulumiselta. Keveytensä ansiosta Meopro-sarjan kiikarit ovat loistava valinta yleistähtäimiksi ja liikkuvaan jahtiin. 3,5–10x44-mallista saatavana myös valaistu RD-versio. Takuu 10 vuotta.




MEOPRO 3-9x42







MEOPRO 3-9x50



MEOPRO 4-12x50




MEOPRO 6-18x50




MEOPRO 6x42




MEOPRO 3,5-10x44




MEOPRO 3,5-10x44RD




MEOPRO 4,5-14x44



MEOPRO 4,5-14x50



MEOPRO 6,5-20x50



ZD-sarja

Taktiset, huippuluokan rekyylinkeston ZD-sarjan tähtäinkiikarit on valmistettu vastaamaan viranomaisten ja erikoisjoukkojen korkeimpia vaatimuksia. 30 mm:n tyypitetyt runkoputki sekä MeoBright- ja MeoShield-pinnoitteet varmistavat toimivuuden ankarimmissakin olosuhteissa. Malli ZD 6–24x56 on saatavana nyt myös milliradianisäädöillä varustettuna.



MEOTAC 3-12x50 MIL-DOT3

Meotac on taktisen ampujan toiveuni. 34 mm:n runkoputki mahdollistaa laajan säätöalueen. Ensimmäisessä kuvatasossa oleva ristikko mahdollistaa valaistun MilDot 3 -ristikon lukemisen koko suurennusalueella. Parallaksisäätö (25 m-ääretön) sekä Zero-Stop-säätötornit on varustettu riittävän karkein otepinnoin, joten niiden säätäminen onnistuu nopeasti myös käsinettä käytettäessä. Linseissä käytetty edistynein MeoLux-ionipinnoite takaa maksimaalisen valonläpäisyn ja minimoi heijastumia. MeoShield-pinnoite suojaa uloimpia linsejä kulumiselta ja hankaumilta.

MIL-DOT3





ZD 1-4x22 K-5,56

K-5,56ZD



ZD 6-24x56 RD (MOA)

MILDOT2



MT223



ZD 6-24x56 RD (MIL)

MILDOT2



MT223



ZD 4-16x44 -MIL-DOT SPEC.

MILDOT
SPECIAL



Meostar



	1-44x22		4-12x40		4-16x44		3-10x50		3x12x56		7x56	1-4x22 RD		1,5-6x42 RD		3-12x56 RD		7x56 RD
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max		min	max	min	max	min	max	
Suurennus x	1x	4x	4x	12x	4x	16x	3x	10x	3x	12x	7x	1x	4x	1,5x	6x	3x	12x	7
Objektiivin halkaisija	22		40		44		50		56		56	22		42		56		56
	13,5	5,5	10	3,3	11	2,8	16,7	5	15,2	4,7	8	13,5	5,5	14,8	7	15,2	4,7	8
Silmän etäisyys	84	88	91	80	1000	80	80	82	83	77	85	84	88	82	95	83	77	85
Näkökenttä	20,35	4,95	5,8	1,93	4,88	1,36	7,6	2,31	6,3	2	3,33	20,35	4,95	12,8	3,92	116,3	2	3,33
Näkökenttä m/100m	35,9	8,6	10,1	3,4	8,5	2,4	13,3	4	11	3,5	5,8	35,9	8,6	22,4	6,8	11	3,5	5,8
Ristikön kuvataso	2		2		2		2		1		2	2		2		1		2
Dioptrinen korjaus	+/-3		+/-3		+/-3		+/-3		+/-3		+/-3	+/-3		+/-3		+/-3		+/-3
Säätöalue cm/100m	232		116		116		116		116		116	232		223		116		116
Säätönapsut cm/100m	1,5		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	1,5		0,7		0,7		0,7
Parallax-korjaus	ei		ei		10m-		ei		ei		ei	ei		ei		ei		ei
Paino g	480		518		740		600		620		495	535		584		660		524

MeoPro



	6x42	3-9x42		3,5-10x44		3-9x50		4-12x50		6-18x50		3,5-10x44 RD		4,5-14x44		4,5-14x50		6,5-20x50	
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Suurennus x	7x	3x	9x	3,5x	10x	3x	9x	4x	12x	6x	18x	3,5x	10x	4,5x	14x	4,5x	14x	6,5x	20x
Objektiivin halkaisija	42	42		44		50		50		50		44		44		50		50	
	7	12,4	4,7	12,5	4,4	12,4	5,6	12,4	4,2	8,2	2,8	12,5	4,4	10,7	3,6	10,7	3,6	7,4	2,5
Silmän etäisyys	95	96	99	108	105	95	95	99	102	98	98	108	105	89	89	89	89	89	89
Näkökenttä	3,52	7	2,32	5,82	1,97	7,02	2,33	5,25	1,72	3,5	1,14	5,82	1,97	4,85	1,65	4,85	1,65	3,36	1,12
Näkökenttä m/100m	6,1	12,2	4	10,2	3,4	12,3	4,1	9,2	3	6,1	2	10,2	3,4	8,5	2,9	8,5	2,9	5,9	2
Ristikön kuvataso	2	2		2		2		2		2		2		2		2		2	
Dioptrinen korjaus	+/-3	+/-3		+/-3		+/-3		+/-3		+/-3		+/-3		-2,5/1,75		-2,5/1,75		-2,5/1,75	
Säätöalue cm/100m	203	203		180		203		151		102		180		119		119		84	
Säätönapsut cm/100m	0,7	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
Parallax-korjaus	ei	ei		ei		ei		ei		46m-		ei		27m-		27m-		46m-	
Paino g	425	446		446		522		516		530		474		510		540		590	



Meostar R1R

Meostar R1R RD



Meostar R2

	3-12x56			1-4x22		3-12x56			1-6x24 RD		1,7-10x42 RD		2-12x50 RD		2,5-15x56 RD		8x56 RD
	min	max		min	max	min	max		min	max	min	max	min	max	min	max	
Suurennus x	3x	12x		1x	4x	3x	12x		1x	6x	1,7x	10x	2x	12x	2,5x	15x	8x56 RD
Objektiivin halkaisija	56			22		56			24		42		50		56		56
Silmän etäisyys	90	80		84	88	90	80		98	96	98	94	98	95	97	95	100
Näkökenttä	6,3	1,92		20,35	4,995	6,3	1,92		21,3	3,63	12,5	2,1	10,6	1,8	8,5	1,42	2,58
Näkökenttä m/100m	11	3,4		35,9	8,6	11	3,4		37,6	6,3	21,9	3,7	18,6	3,1	14,9	2,5	4,5
Ristikön kuvataso	2			2		2			2		2		2		2		2
Dioptrinen korjaus	+/-3			+/-5		+/-6			+/-7		+/-8		+/-9		+/-10		+/-3
Säätöalue cm/100m	116			232		116			290		203		160		131		163
Säätönapsut cm/100m	0,7			1,5		0,7			1,5		0,7		0,7		0,7		0,7
Parallax-korjaus	ei			ei		ei			ei		ei		ei		ei		ei
Paino g	620			560		675			492		576		596		650		588



Meostar R2 RD

ZD



MeoTac

	1-6x24 RD		2,5-15x56 RD			1-4x22 RD		4-16x44 RD		6-24x56 RD			3-12x50 RD	
	min	max	min	max		min	max	min	max	min	max		min	max
Suurennus x	1x	6x	2,5x	15x		1x	4x	4x	16x	6x	24x		3x	12x
Objektiivin halkaisija	24		56			22		44		56			50	
Silmän etäisyys	98	96	97	95		81	88	100	80	89	80		90	90
Näkökenttä	21,3	3,63	8,5	1,42		20,44	5,25	4,88	1,36	3,2	0,88		6,89	1,77
Näkökenttä m/100m	37,6	6,3	14,9	2,5		36,1	9,2	8,5	2,4	5,6	1,5		12,2	3,1
Ristikön kuvataso	2		2			2		2		2			1	
Dioptrinen korjaus	+/-3		+/-3			+/-3		+/-3		+/-3			-3/+2,5	
Säätöalue cm/100m	290		131			232		V116/H87		V232/H87			100/55MOA	
Säätönapsut cm/100m	1,5		0,7			1,5		0,5		0,7			1	
Parallax-korjaus	ei		ei			ei		10-		30m-			25-	
Paino g	530		685			550		800		865			970	

Meopro Optika 6 -sarja

Meopro Optika 6 -kiikaritähtäimet ja Optika HD-katselukiikarit tarjoavat kattavan optiikka-arsenaalin edulliseen hintaan. Ne kootaan Meoptan Tsekin tehtailla ja varustetaan Meopro-sarjalle ominaisella 10 vuoden takuulla.



MEOPRO OPTIKA 6 1-6x24



MEOPRO OPTIKA 6 2,5-15x44



MEOPRO OPTIKA 6 3-18x50



MEOPRO OPTIKA 6 3-18x56



MEOPRO OPTIKA 6 4,5-27x50



MEOPRO OPTIKA 6 5-30x56

	1-6x24 1-6x24 RD 1-6x24 RD FFP		2,5-15x44 2,5-15x44 RD		3-18x50 3-18x50 RD 3-18x50 RD FFP		3-18x56 3-18x56 RD 3-18x56 RD FFP		4,5-27x50 4,5-27x50 RD 4,5-27x50 RD FFP		5-30x56 RD 5-30x56 RD FFP	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Suurennus x	1x	6x	2,5x	15x	3x	18x	3x	18x	4,5x	27x	5x	30x
Objektiivin halkaisija	24		44		50		56		50		56	
Silmän etäisyys	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Näkökenttä	20,7	3,6	7,6	1,3	6,4	1,1	6,3	1,1	4,2	0,7	4,7	0,7
Näkökenttä m/100m	36,5	6,3	13,3	2,3	11,2	1,9	11,1	1,9	7,3	1,2	8,2	1,2
Ristikön kuvataso	2/1		2		2/1		2/1		2/1		1	
Dioptrinen korjaus	+3,5/-2,5		+3,5/2,5		+2/-2		+2/-2		+2/-2		+2/-2	
Säätöalue cm/100m	349		204		262		262		244		320	
Säätönapsut cm/100m	1,5		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
Parallax-korjaus	-		9 - ∞		23 - ∞		9 - ∞		-		-	
Paino g	578		772		849		865		882		1039	

Valaisematon ristikko Valaistu ristikko

	Kuvataso	Zplex I	Mil-Dot	4D	Zplex Dichro	4C/1	4K	KDot2	Mil-Dot 3	BDC 3
1-6x24 RD	2			•		•		•		•
2,5-15x44 RD	2	•	•			•	•			•
3-18x56 RD	2	•	•		•	•	•			•
3-18x50 RD	2	•	•		•	•	•			•
4,5-27x50 RD	2	•	•		•	•	•			•
3-18x50 RD FFP	1	•	•			•	•			
3-18x56 RD FFP	1	•	•			•	•			
4,5-27x50 RD FFP	1	•	•			•	•			
5-30x56 RD FFP	1		•						•	

Punapistetähtäimet

Meosight III sopii nopeiden tilanteiden tähtäimeksi niin kivääriin, haulikkoon kuin käsiaseeseenkin. Automaattisesti säätävän valonpisteen kirkkautta on mahdollista säätää myös manuaalisesti. Virtalähteenä toimivan pariston (CR2031) käyttöikä on 1000 h. Saatavana joko 3MOA:n tai 5MOA:n kokoisella valopisteellä varustettuna. Takuu laajennettavissa 30 vuoteen (vaatii rekisteröimisen).



MEOSIGHT III 30



MEOSIGHT III 50



MEORED 30

Meored on ultrakevyt, vain 30 g painava, erittäin kompakti holotähtäin nopeisiin tilanteisiin. Tämä todella matalaprofilinen tähtäin on täysin vedenpitävä. Valo sammuu automaattisesti kolmen tunnin kuluttua. Virtalähteenä toimivan pariston (CR2032) käyttöikä on 1000 h. Takuu laajennettavissa 30 vuoteen (vaatii rekisteröimisen).



M-RAD 3 MOA

Integroidulla picatinnykiskoon sopivalla kiinnikkeellä varustettu, erityisesti pitkäpiipuisiin aseisiin suunniteltu punapistetähtäin. Valopisteen säädössä 5 porrasta päivä- sekä 5 porrasta yökäyttöön. Yhteensopiva esimerkiksi pimeänäkölaitteen kanssa.

Turretit

Päivitä kiikarisi uudelle tasolle Meopta Ballistic Turretin avulla! Tähän ballistiikkatorniin on mahdollista kalibroida perusasetuksen lisäksi kaksi asetusta, esimerkiksi kaksi eri ampumamatkaa tai vaikkapa eri patruunoiden korkoasetukset. Omaan aseeseen sopivat asetukset voi laskea Meoptan ilmaisella Ballistic Calculatorilla <http://calculator.meoptasportsoptics.com>

MALLI	Kaliiperi
BHT TURRET 30	Meostar R1 3-12x56, R1 7x56
BHT TURRET 35	Meostar R1r 3-12x56
BHT TURRET 40	Meostar R1 3-10x50
BHT TURRET 50	Meostar R1 1-4x22
BHT TURRET 60	Meostar R1 1,5-6x42
BHT TURRET MEOPRO	Meopro-mallit
BHT TURRET R2 1,5	R2 1-6x24
BHT TURRET R2 0,7	Muut R2-mallit



Meopta-katselukiikarit

Meoptan Meostar-sarjan katselukiikarit tunnetaan kirkkaan ja selkeän kuvansa lisäksi kovatekoisesta designistaan, joka kestää rajuakin menoa harrastajan käytössä. Vedenkestävä rakenne takaa turvallisen käytön myös vesistön äärellä, ja ergonominen muotoilu mahdollistaa vakaan otteen kaikissa tilanteissa. Meobright-linssinpinnoite takaa hyvän valonläpäisyn ja vähentää heijastuksia, kun taas Meoshield-linssinpinnoite suojaa linssiä naarmuilta.

Meoptan Yhdysvaltojen tehtaalla kootut Meopro HD-katselukiikarit tarjoavat luokassaan päihittämätöntä suorituskykyä. Laajalla näkökentällä varustetut Meopro HD-kiikarit ovat muiden Meopta-tuotteiden tapaan veden- ja kolhunkestäviä.



Meostar B1

Meostar B1 -sarjan katselukiikareissa yhdistyvät kompakti koko sekä erinomaisen tarkka kuvanlaatu. Linseissä käytetty MeoBright-pinnoite takaa maksimaalisen valonläpäisyn. Kiikareiden alumiininen kestävä runko on pinnoitettu kumipinnoitteella, joka suojaa kiikareita kolhuilta ja takaa varman, pitävän ja ergonomisen otteen. Toimitetaan kantokotelolla, geelipehmustetulla kantohihnalla ja linssinsuojilla varustettuna.

MEOSTAR B1 7x50



MEOSTAR B1 8x42



MEOSTAR B1 8x56



**MEOSTAR B1 8x32****MEOSTAR B1 10x50****MEOSTAR B1 10x32**

Meostar B1 HD

Meostar B1 HD -sarjan katselukiikareissa yhdistyvät kompakti koko sekä erinomaisen tarkka kuvanlaatu. Linssit on valmistettu HD-lasista, jonka sisältämä fluoridikide minimoi värvääristymät sekä lisää kontrastia. Linssieissä käytetty MeoBright-pinnoite takaa maksimaalisen valonläpäisyn. Täysin vedenpitävät kiikarit on tyypitetyt huurtumisen estämiseksi. Kiikareiden alumiininen, kestävä runko on pinnoitettu kumipinnoitteella, joka suojaa kiikareita kolhuilta ja takaa varman, pitävän ja ergonomisen otteen. Toimitetaan kantokotelolla, geelipehmustetulla kantohihnalla ja linssinsuojilla varustettuna. Takuu laajennettavissa 30 vuoteen (edellyttää rekisteröimistä).

**MEOSTAR B1 10x42 HD****MEOSTAR B1 12x50 HD****MEOSTAR B1 15x56 HD**

Meosport

Kompaktin kokonsa ansiosta Meosport 8x25 -katselukiikarit kulkevat aina vaivattomasti mukana. Meosport on ideaalinen valinta esimerkiksi aloittelevalle lintuharrastajalle, liikkuvalla metsästäjälle tai vaikkapa retkeilijälle. Toimitetaan pehmustetulla kantoremmillä, neopreenisellä kantolaukulla ja linssinsuojilla varustettuna.

MEOSPORT 8x25



Meopro HD

Uudistetun Meopro HD -sarjan kiikareilla pääset nauttimaan huipputason kuvanlaadusta hyvin keskiluokkaiseen hintaan. Linssit on valmistettu HD-lasista, jonka sisältämä fluoridikide minimoi värivääristymät sekä lisää kontrastia. Näissä tyypitetyissä kiikareissa on magnesiuminen, kevyt ja kestävä runko. Kiikarit on päällystetty kumipinnoitteella, joka suojaa kolhuilta ja takaa pitävän ja ergonomisen otteen. Kiikarit toimitetaan cordurakanaisella laukulla, geelipehmustetulla kantohihnalla ja linssinsuojilla varustettuna.

MEOPRO 8x32 HD



MEOPRO 10x32 HD



MEOPRO 8x56 HD



MEOPRO 8x42 HD



MEOPRO 10x42 HD



B1 BOOSTER 2x

Suurennoksen tuplaaja B1-sarjan kiikareihin.



TRIPOD ADAPTER

Kolmijalka-adaptteri katselukiikareihin.



MEORANGE 10x42 HD

Kaikki mitä tarvitset, kun haluat osua kauas! HD-tason katseluelämys ja huippuominaisuuksilla varusteltu etäisyysmittari, mittaus alueella 10–1500 m. Lisäksi matkanäyttö, lämpötilamittari, kompassi, kulmamittari ja ilmanpainemittari.



OPTIKA HD 8x42 OPTIKA HD 10x42







MEOSTAR B1	8x32	10x32	7x42	8x42	10x42	7x50	10x50	12x50	8x56	10x42HD	12x50HD	15x56HD
Suurennus	8	10	7	8	10	7	10	12	8	10	12	15
Objektiivin halkaisija	32	32	42	42	42	50	50	50	56	42	50	56
Näkökenttä, astetta	7,92	6,35	7,84	7,84	6,3	7,21	6,3	5,25	6,35	6,31	5,24	4,2
Näkökenttä m/1000m	139	111	137	137	110	126	110	92	111	110	92	73
Silmän etäisyys mm	15,5	16,3	21,8	17,4	15	22,5	17,4	15	21,5	15	15	15,2
Lyhin tarkennusetäisyys	1,7	1,5	3	3	3	4	4	3,5	5	2,6	4	5
Lähtöpupilli mm	4	3,2	6	5,3	4,2	7,1	5	4,2	7	4,2	4,2	3,7
Dioptrian korjaus	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
Paino g (ilman linssinsuojia ja hihnaa)	598	600	890	897	877	987	1020	1020	1120	898	1062	1230



MEOPRO HD	HD 8x32	HD 10x32	HD 8x42	HD 10x42	HD 8x56
Suurennus	8	10	8	10	8
Objektiivin halkaisija	32	32	42	42	56
Näkökenttä-astetta	8,4	6,7	7,2	6,7	6
Näkökenttä m/1000m	148	117	126	117	105
Silmän etäisyys mm	17	15	20	17	18,5
Lyhin tarkennusetäisyys	2	2	2	2	2,2
Lähtöpupilli mm	4	3,2	5,3	4,2	7
Dioptrian korjaus	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
Paino g (ilman linssinsuojia ja hihnaa)	598	598	730	715	1030



Meosport 8x25	Meorange
8	10
25	25
6,3	6,3
110	110
16	18,5
3	3,5
3,1	4,2
+/-3	+/-5
390	940



OPTIKA HD	8x42	10x42
Suurennus	8x	10x
Objektiivin halkaisija	42	42
Näkökenttä, astetta	131	105
Näkökenttä m/1000m	7,5	6
Silmän etäisyys mm	17	15
Lyhin tarkennusetäisyys	2,5	3
Lähtöpupilli mm	5,2	4,2
Dioptrian korjaus	+/- 4	+/- 4
Paino g (ilman linssinsuojia ja hihnaa)	650	650

Kaukoputket

Meostar S2 82 HD-kaukoputkisarja pohjautuu Meoptan kahdeksan vuosikymmenen optisen teknologian kehitystyön tuomaan kokemukseen. Kaukoputken sydän on mahtava 82-millinen matalan dispersion kaksiosainen linssielementti. Fluoridilaselementti vähentää kuva- ja värvääristymiä sekä tarjoaa kristallinkirkkaan kuvan myös haastavissa valo-olosuhteissa.



TGA 75

Teleskooppisen runkorakenteensa ansiosta TGA 75 on oikea ratkaisu tilanteisiin, joissa kaukoputki täytyy saada kulkemaan mukana mahdollisemman kompaktissa koossa. Kuljetukseen pakattuna putken mitta on vain 250 mm. Putki on pinnoitettu kumipinnoitteella, joka suojaa kolhuilta. Huippuoptiset monipinnoitteet takaavat maksimaalisen valonläpäisyn sekä tarkan kuvan koko näkökentän alueella.





MEOSTAR S1-75 APO STRAIGHT



MEOSTAR S1-75 APO ANGLED

Meostar S1-75 APO:ssa on alumiinista ja komposiitista valmistettu jäykkä, kumipäällysteellä pinnoitettu runko. Apokromaattiset linssit takaavat huipputason kuvan ilman värivääristymiä koko näkökentän alueelle. MeoBright-ionipinnoite takaa huippuluokan valonläpäisyn ja poistaa heijastumia. MeoShield-pinnoite suojaa uloimpia linssijä hankaumilta ja kulumiselta. Saatavana suora "Straight"- sekä käännetty "Angled"-versio.



MEOSTAR S1-75 ANGLED



MEOSTAR S1-75 STRAIGHT

Meostar S1-75:ssa on alumiinista ja komposiitista valmistettu jäykkä, kumipäällysteellä pinnoitettu runko. MeoBright-ionipinnoite takaa huippuluokan valonläpäisyn ja poistaa heijastumia. MeoShield-pinnoite suojaa uloimpia linssijä hankaumilta ja kulumiselta. Saatavana suora "Straight"- sekä käännetty "Angled"-versio.



MEOSTAR S2 HD ANGLED



MEOSTAR S2 HD STRAIGHT

Meostar S2 HD on kaukoputki, jonka kanssa ei tarvitse tyytyä kompromisseihin! Fluorididikettä sisältävä objektiivin HD-lasi sekä Schmidt-Pechan-prisma takaavat uskomattoman tarkan ja realistisen katseluelämyksen ilman värivääristymiä koko näkökentän alueella. 82-millinen etulinssi kerää maksimaalisen valomäärän heikoimmissakin valo-olosuhteissa. Alumiinista ja magnesiumista valmistettu erittäin kestävä runko on pinnoitettu kumipinnoitteella suojaamaan putkea esimerkiksi kuljetuksen aikana. Kehittyneimmät linssien monipinnoitteet poistavat heijastumat sekä suojaavat uloimpia linssijä hankaumilta ja kulumiselta. Saatavana suora "Straight"- sekä käännetty "Angled"-versio.

MEOPTA H75 30X WA

30x laajakulmaokulaari S1-75-kaukoputkeen.



MEOPTA H75 20-60X

20x-60x okulaari S1-75-kaukoputkeen



MEOPTA S2 30-60X WA

30x-60x laajakulmaokulaari S2-sarjan kaukoputkeen.



MEOPTA S2 20-70X

20x-70x okulaari S2-sarjan kaukoputkeen.



TGA 75 30X WA-R

30x laajakulmaokulaari TGA 75 -kaukoputkeen.



FOTOADAPTER H75

Kamera-adapteri S1 75 -sarjan kaukoputkiin.



MOUNTING RAIL S2

Kolmijalka-alusta S2 82 -sarjan kaukoputkiin.



EYEPiece ADAPTER S2

Okulaariadapteri S2 82- ja S1 75 -sarjan okulaarien välille.



MEOPiX UNI

Kännykkäadapteri eri kiikareille ja kaukoputkille.



Kaukoputkien suojalaukut



S2 ANGLED CASE

Suojalaukku S2 82 -sarjan kaukoputkiin.



S2 STRAIGHT CASE

Stay On -tyyppinen, neopreeninen suojalaukku S2 82 -sarjan kaukoputkiin.



S2 82 ANGLED STAY ON CASE



S1-75 ANGLED CASE

Stay On -tyyppinen cordurasuojalaukku S1 75 -sarjan kaukoputkiin.



S1-75 STRAIGHT CASE

Stay On -tyyppinen cordurasuojalaukku S1 75 -sarjan kaukoputkiin.



S1-75 STANDARD CASE

Kuljetuslaukku S1 75 -sarjan kaukoputkeen.





	S1		Okulaari		
	Straight	Angeled	30x WA	20-60x	
				min	max
Objektiivin halkaisija	75		11	16,2	5,55
Objektiivin polttoväli (mm)	329		2,14	1,8	0,8
Lyhin tarkennusetäisyys	4,18				
Dioptrian korjaus	+/-3				
Kolmijalan kierre	1/4-20+3/4-16				
Pituus ilman okulaaria (mm)	350	351	76	90	
Paino ilman objektiivia (g)	1210	1206	105	160	



	TGA75	
	30xWA, 30xWA-R	20,60x
Objektiivin halkaisija	75	
Näkökenttä, astetta	38	31-16
Silmän etäisyys mm	15	
Lyhin tarkennusetäisyys	6	
Dioptrian korjaus	+/-5	
Kolmijalan kierre	1/4-20+3/4-16	
Pituus ilman okulaaria (mm)	250/375	
Paino ilman objektiivia (g)	1150	



	S2		Okulaari			
	Straight	Angeled	30-60x WA		20-70x	
					min	max
Objektiivin halkaisija	82		82		82	
Objektiivin polttoväli (mm)	439		14,6	7,3	21,8	6,3
Näkökenttä, astetta			2,53	1,2	2,35	0,93
Silmän etäisyys mm			18	18	18	18
Lyhin tarkennusetäisyys	4,1	4,15				
Dioptrian korjaus	+/-3		+/-3		+/-3	
Kolmijalan kierre	1/4-20+3/4-16					
Pituus ilman okulaaria (mm)	340	326	116		118	
Paino ilman objektiivia (g)	1430	1454	345		406	




Nikko Stirling -kiikaritähtäimet

Metsästysoptiikkaan erikoistunut Nikko Stirling on tuottanut tähtäin- ja katselukiikareita jo vuodesta 1956. Australialaisen Malcolm John Fullerin perustama Japanissa syntynyt tehdas tuottaa kiikareita moneen tarpeeseen, kivääreistä aina ilmakivääreihin saakka. Valikoimiin kuuluvat tätä nykyä myös huippulaadukkaat punapistetähtäimet ja etäisyysmittarit. Nikko Stirling -tuotteiden terävintä kärkeä edustavat Diamond-sarjan valaistuilla ristikoilla varustetut tähtäinkiikarit, jotka toimivat erinomaisesti myös hämäräpölyssä.



Nikko Stirling -tähtäinristikkotyypit



MountMaster

Pienois- ja ilmakivääreihin tarkoitettu tähtäinkiikari 4-plex-hiusristikolla. 1" alumiininen runkoputki. Kiikari on tyypitöydetty huurtumisen estämiseksi. Sisältää kaksiosaisen 11 mm:n kiskoon sopivan alumiinijalan.



MOUNTMASTER 4x32



MOUNTMASTER 6x40



MOUNTMASTER 3-9x40

Gold Crown Air King

Erityisesti ilmakivääreihin tarkoitettu korkean rekyylin keston tähtäinkiikari. Parallaksisäätö alkaen 7 m. 1" alumiininen runkoputki. Tähtäinkiikari on tyypitöydetty huurtumisen estämiseksi. HMD-ristikko. Sisältää erityisesti ilmakivääreihin suunnitellun yksiosaisen, rekyyli-stoppareilla varustetun alumiinijalan.



GOLD CROWN AIR KING 4x32



GOLD CROWN AIR KING 2-7x32



GOLD CROWN AIR KING 3-9x42



GOLD CROWN AIR KING 4-12x42



GOLD CROWN AIR KING 4,5-14x50

Gold Crown Air King Illuminated

Erityisesti ilmakivääreihin tarkoitettu korkean rekyylin keston tähtäinkiikari. Parallaksisäätö alkaen 7 m. 1" alumiininen runkoputki. Tähtäinkiikari on tyypitetytty huurtumisen estämiseksi. Valaistu HMD-ristikko. Sisältää erityisesti ilmakivääreihin suunnitellun yksiosaisen, rekyylistoppareilla varustetun alumiinijalan.



GOLD CROWN AIR KING 2-7x32 Illuminated



GOLD CROWN AIR KING 4-12x42 Illuminated



Diamond

Suomessa supersuosion saavuttanut, hintaansa nähden uskomattoman tarkkakuvainen ja valovoimainen metsästykseseen suunniteltu tähtäinkiikarisarja. Sekä punaisella että vihreällä valopisteellä varustettu 4A-ristikko sekä monipinoitetut linssit takaavat valovoiman, joka haastaa monet kalliimman hintaluokan kiikarit. 30 mm:n saumaton alumiinirunkoputki. Kumisella gripillä varustettu suurenuksen säätö helpottaa käyttöä käsiin kädessä. Nyt saatavana myös huippuvalovoimainen, 62 mm:n etulinssillä varustettu "mörkö"-versio.



DIAMOND 1-4x22



DIAMOND 1,5-6x44





NO.4 DOT


DIAMOND 3-9x42


NO.4 DOT


DIAMOND 2,5-10x50


MIL-DOT


DIAMOND SPORTMAN 10-50x60

Isolla parallaksisäätökiekolla varustettu tähtäinkiikari. Target-mallin säätötornit 1/8 MOA:n (3,5 mm/100 m) säädöillä mahdollistavat erittäin tarkat laukaukset pitkällekin matkalle. 30 mm:n anodisoitu alumiininen runkoputki.



NO.4 DOT


DIAMOND 3-12x56


NO.4 DOT


DIAMOND 3-12x62

Diamond Long Range

Parallaksisäädöllä varustettu, erityisesti pitkänmatkan ammuntaan suunniteltu tähtäinkiikari. Valaistu hold-fast-ristikko, RTZ-turretti sekä mukana tulevat säätötornit mahdollistavat kohdistuksen spesifoidusti kaliipereittain. Tämä 30 mm:n alumiinisella runkoputkella oleva tähtäinkiikari toimitetaan vastavalosuojalla varustettuna.



HF ILLUM RED


DIAMOND LONG RANGE 4-16x50

HF illuminated



HF ILLUM RED


DIAMOND LONG RANGE 6-24x50

HF illuminated

Target Master 1"

Pikasäädettävät, pikanollauksella ja lukituksella varustetut FGT-säätötornit tuovat kiikarille taktisen ulottuvuuden. 1" alumiininen, yksiosainen runkoputki.



TARGET MASTER 1" 2,5-10x42  



TARGET MASTER 1" 5-20x50  



TARGET MASTER 1" 6-24x50  

Target Master 30 mm

Pikasäädettävät, pikanollauksella ja lukituksella varustetut FGT-säätötornit tuovat kiikarille taktisen ulottuvuuden. 30-millinen alumiininen, yksiosainen runkoputki. Valaistu HMD-ristikko mahdollistaa nopeat laukaukset myös hämärässä. Sivusäädettävään parallaksikiekkoon mahdollista hankkia suurempi pikasäätökiekkö.



TARGET MASTER 30 mm 6-24x56  



TARGET MASTER 30 mm 10-50x60  



DIAMOND LONG RANGE FFP 6-24x50 34 mm runkoputkella



Ensimmäinen Nikko Stirling -malli, jossa 34 mm:n runkoputki. Loistava valinta pitkän matkan ammuntaan. Ristikko on ensimmäisellä kuvatasolla, jotta ristikossa olevaa etäisyysasteikkoa voidaan käyttää matkan arvioimiseen. Parallaksisäätö ja valaistu ristikko.



OCTA 1-8X24



8-kertainen suurennusalue takaa onnistuneet laukaukset niin lähelle kuin kauas. Laaja näkökenttä ja säädettävä portaaton valopiste sekä vihreällä että punaisella pisteellä.



OCTA 2-16X50



8-kertaiseen zoomisarjaan kuuluva Octa on suurennusalueeltaan loistava kaikkeen metsästyksen ja rata-ammuntaan. Pienimmällä suurennuksella laaja näkökenttä, jolla löytää helposti maalin myös nopeissa tilanteissa. Suuremmat suurennukset mahdollistavat tarkat laukaukset myös pitkille matkoille. Säädettävä portaaton valopiste sekä vihreällä että punaisella pisteellä.



OCTA 3-24X56



8-kertainen suurennusalue takaa onnistuneet laukaukset niin lähelle kuin kauas. Laaja näkökenttä ja säädettävä portaaton valopiste sekä vihreällä että punaisella pisteellä.



BOAR EATER 1-4X24



Uusi 1-4x24 Boar Eater -malli takaa nopeat laukaukset liikkuviin maaleihin ja toiminta-ammuntalajeihin. Pienimmällä suurennuksella markkinoiden paras näkökentän leveys 100 metriin: 48,1 metriä. Kiikarissa uusi helposti säädettävä 4Dot Extreme-ristikko. Täydellinen valinta ajojahteihin ja toiminta-ammuntaan.



METOR 1-4X24



Nikko Stirlingin uusi premiumsarja. Lasiristikko, todella kirkas ja selkeä kuva reunasta reunaan. Säädettävä valopiste, täydellinen valinta ajojahteihin.



METOR 3-12X56



Lasiristikko, todella kirkas ja selkeä kuva reunasta reunaan. Säädettävä valopiste, täydellinen valinta hämäräkyttäjälle.



METOR 2,5-10X50



Tämä Meteor-sarjan keskimäinen suurennusalue sopii sekä lyhyille ampumaetäisyyksille, kuten tiheikkojen koirajahteihin että isommalla suurennuksella peltoaueiden kytäysjahteihin.



METOR 4-16X50



Meteor-sarjan suurimmalla suurennoksella varustettu tähtäin. Lasiristikko, todella kirkas ja selkeä kuva reunasta reunaan. Säädettävä valopiste.



MountMaster 1" sis. jalan

	4x32	6x40	3-9x40	
			min	max
Suurennus	4x	6x	3x	9x
Linssin halkaisija	32	40	40	
Näkökenttä m/100 m	9,8	7,3	11,9	4,2
Säätönapsut mm/100 m	7	7	7	
Säätönapsut MOA	1/4	1/4	1/4	
Säätöalue MOA	30	30	30	
Silmän etäisyys	85	85	85	85
Parallax-korjaus	9,1 m-	9,1 m-	9,1 m-	
Valaistu ristikko	ei	ei	ei	
Paino (g)	281	326	380	
Pituus mm	285	323	322	



Gold Crown Airing

	2-7x32		4x32	3-9x42		4-12x42		4,5-14x50	
	min	max		min	max	min	max	min	max
Suurennus	2x	7x	4x	3x	9x	4x	12x	4,5x	14x
Linssin halkaisija	32		32	42		42		50	
Näkökenttä m/100 m	14,6	4,2	9,3	11,9	4	9,6	3,2	6,5	2,1
Säätönapsut mm/100 m	7		7	7		7		7	
Säätönapsut MOA	1/4		1/4	1/4		1/4		1/4	
Säätöalue MOA	30		40	30		30		30	
Silmän etäisyys	85	75	75	85	75	75	65	80	70
Parallax-korjaus	9,1 m-		9,1 m-	9,1 m-		9,1 m-		9,1 m-	
Valaistu ristikko	ei/ IL kyllä		ei	ei		ei/ IL kyllä		ei	
Paino (g)	540/600		490	660		671/730		766	
Pituus mm	300		310	325		336		370	

Octa

Metor

	Diamond Long Range FFP 6-24x50 34 mm		Octa 1-8x24		Octa 2-16x50		Octa 3-24x56		Boar Eater 1-4x24		Metor 1-4x24		Metor 2,5-10x50		Metor 3-12x56		Metor 4-16x50	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Suurennus	6x	24x	1x	8x	2x	16x	3x	24	1x	4x	1x	4x	2,5x	10x	3x	12x	3x	12x
Linssin halkaisija	50		24		50		56		24		24		50		56		56	
Näkökenttä m/100 m	6,3	1,5	42,6	5,3	21,1	2,6	13,5	1,7	48,1	11,8	44,6	11	17,5	4,3	14,6	3,6	14,6	3,6
Säätönapsut mm/100 m	10		15		7		7		15		15		7		7		7	
Säätönapsut MOA	1/10		1/2		1/4		1/4		1/2		1/2		1/4		1/4		1/4	
Säätöalue MOA	37		50		40		70		50		50		35		30		30	
Silmän etäisyys	90	90	90	90	90	90	96	91	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85
Parallax-korjaus	9,1-		91		9,1-		9,1-		91		91		91		91		91	
Valaistu ristikko	kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä	
Paino (g)	750		543		744		800		489		525		550		680		680	
Pituus mm	360		275		352		388				259		316		338		338	



Diamond 30 mm

	1-4x24		1,5-6x44		3-9x42		2,5-10x50		3-12x56		3-12x62		4-16x50 LR		6-24x50 LR		8-32x50 LR		FFP 4-16x44		FFP 6-24x50	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Suurennus	1x	4x	1,5x	6x	3x	9x	2,5x	10x	3x	12x	3x	12x	4x	16x	6x	24x	8x	32x	4x	16x	6x	24x
Linssin halkaisija	24		44		42		50		56		62		50		50		50		44		50	
Näkökenttä m/100 m	40,3	10,1	24,4	6,1	12,8	4,3	13,1	3,3	12,3	3,1	12,3	3,1	10	2,7	7,1	1,8	5,4	1,3	9,7	2,3	1,5	6,1
Säätönapsut mm/100 m	15		7		7		7		7		7		7		7		7		10		10	
Säätönapsut MOA	1/2		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		3,44		3,4	
Säätöalue MOA	50		40		30		30		30		30		30		20		20		30		30	
Silmän etäisyys	85	75	100	85	100	85	100	100	110	90	90	90	80	80	80	80	80	80	100	85	90	90
Parallax-korjaus	91		91		91		91		91		91		9,1 m-		10 m-		10 m-		9,1 m-		9,1 m-	
Valaistu ristikko	kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä		kyllä	
Paino (g)	520		567		539		552		680		676		784		788		790		686		680	
Pituus mm	257		297		310		328		340		349		349		390		725		330		360	



TargetMaster 1"

	2,5-10x42		5-20x50		6-24x50	
	min	max	min	max	min	max
Suurennus	2,5x	10x	5x	20x	6x	24x
Linssin halkaisija	42		50		50	
Näkökenttä m/100 m	13,3	3,3	6,7	1,7	5,3	1,3
Säätönapsut mm/100 m	7		7		7	
Säätönapsut MOA	1/4		1/4		1/4	
Säätöalue MOA	30		30		25	
Silmän etäisyys	100	90	100	90	100	90
Parallax-korjaus	91		9,1 m-		9,1 m-	
Valaistu ristikko	ei		ei		ei	
Paino (g)	567		692		685	
Pituus mm	333		389		424	



TargetMaster 30 mm

	6-24x56		10-50x60	
	min	max	min	max
Suurennus	6x	24x	10x	50x
Linssin halkaisija	56		60	
Näkökenttä m/100m	5,2	1,3	3,1	0,6
Säätönapsut mm/100m	3,5		3,5	
Säätönapsut MOA	1/8		1/8	
Säätöalue MOA	25		25	
Silmän etäisyys	100	90	100	90
Parallax-korjaus	9,1 m-		9,1 m-	
Valaistu ristikko	ei		ei	
Paino (g)	770		860	
Pituus mm	424		440	

Holo-/punapistetähtäimet



DIAMOND PRO T4

Parallaksivapaa holotähtäin kivääriin, haulikkoon tai pistooliin. 4 MOA:n säädettävä, 11-portainen valopiste. Todella laaja (450 cm/100 m) säätöalue. Automaattinen sammutoiminto. Linssin koko 25,8x22 mm.



DIAMOND XT4

Matalaprofiilinen, parallaksivapaa holotähtäin kivääriin, haulikkoon tai pistooliin. 4 MOA:n säädettävä, 10-portainen valopiste. Todella laaja (450 cm/100 m) säätöalue. Automaattinen sammutustoiminto. Linssin koko 24x15,4 mm.

Etäisyysmittarit



LASER RANGE FINDER 5-800 m

Erittäin helppokäyttöinen 6-kertaisella suurennuksella varustettu etäisyysmittari. Automaattinen sammutoiminto. Maksimimittausetäisyys 800 m. Toimitetaan kantokotelolla varustettuna.



LASER RANGE FINDER 15-1200 m

Todella kompakti ja ergonomisesti muotoiltu etäisyysmittari. Maksimimittausetäisyys 1200 m.

Nikko Stirling -tarvikkeet



AIR KING 3/8"

Yksiosainen kiikarinjalka rekyylistoppareilla. Valmistettu alumiinista. Saatavana matala, korkea ja säädettävä versio.



MATCH WEAVER -KIIKARINJALKA

Alumiininen kiikarinjalka Weaver-kiskoon. Saatavana erikorkuisilla 30 mm:n ja 1" renkailla.



DIAMOND XT4 WEAVER -JALKA

Weaver-kiskon kiinnityspala Diamond XT4 -holotähtäimeen.



ALIGNER- KIVÄÄRIN KOHDISTUSSARJA

Kiikarin kohdistussarja kivääriin. Mukana adapterit eri kaliipereille.



LED-LAMPPU ASEKIINNITYKSELLÄ

150 lumenen led-lamppu piippukiinnityksellä ja etäkytkimellä. Vesitiivis 5m/1h. Virtalähteenä 3xAAA-paristot (toimitetaan mukana).



LINSSINSUOJAT NIGHTEATER 44 mm/56 mm

Linssinsuojat Nightheater/Eurohunter -tähtäinkiikarien etulinssiin.



DIAMOND PRO T4 WEAVER -JALKA

Weaver-kiskon kiinnityspala Diamond Pro T4 -holotähtäimeen.



100 MM PARALLAKSISÄÄTÖKIEKKO

Muovinen 100 mm:n parallaksikiekkon laajennin Target Master -sarjan tähtäinkiikareihin.

Varusta myös itsesi oikein

Jahtivarusteiden lisäksi Remekseltä löytyvät maastossa testatut ja hyväksi havaitut tarpeet oikeanlaiseen pukeutumiseen. Chirucan Espanjassa valmistamat laadukkaat metsästyskengät tarjoavat luotettavan kumppanin niin lyhyelle kuin pitkälle jahtireissulle sekä vaellukseen. Jäykän Vibram-pohjan ansiosta ne soveltuvat vaihteleviin maastonmuotoihin, kun Gore-Tex-kalvo pitää jalat miellyttävän kuivina. Boa-pikanauhoituksella varustetut mallit säästävät käyttäjänsä nauhojen sitomisen vaivalta ja pysyvät kiinni myös varvikossa kävellessä.



ULKOILUVARUSTEET

- 162 Vaelluskengät
- 165 Kenkienhoitotarvikkeet
- 166 Sukat ja kerrastot



Chiruca-jalkineet

Chirucan taru alkoi espanjalaisen suutarin suunnitellessa ensimmäiset kenkensä Pyreneet ylittäneille ranskalaisille sotapakolaisille. Pudonneen sotakoneen rungosta rakennettu ensimmäinen kenkä kehittyi vuosien saatossa laajaksi mallistoksi kattaen jokaisen käyttäjän tarpeet. Kenkämallisto nimettiin tietenkin suutarin vaimon mukaan Chirucaksi. Tänä päivänä Chiruca on yksi suurista eurooppalaisista kenkävalmistajista ja ainoa BOA-pikanauhoituksella metsästyskenkiä valmistava tehdas.



CHIRUCA ALASKA

Vettähylykivää nupukkinahkaa. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Vahvistettu kanta ja kärki. Ruostesuojatut nauhankiinnikkeet. Kestävät Vibram-ulkopohjat. Paino 800 g.



CHIRUCA FOREST

Vettähylykivää nupukkinahkaa ja Cordura-kangasta. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Kaksikerroksinen polyuretaanipohjallinen kestävä kulutusta ja vaimentaa iskuja. Paino 676 g.



CHIRUCA HUSKY HIGH

Vettähylykivää nupukkinahkaa. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Ruostesuojatut nauhankiinnikkeet. Puolijäykkä sisäpohja. Kestävät Vibram-ulkopohjat. Paino 805 g.



CHIRUCA IBEX

Vettähylykivää nupukki- ja nappanahkaa. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Vahvistettu kärki. Kaksikerroksinen polyuretaanipohjallinen kestää kulutusta ja vaimentaa iskuja. Kestävät Vibram-ulkopohjat. Paino 749 g.



CHIRUCA MUFLON

Vettähylykivää nupukki- ja haljasnahkaa sekä Cordura-kangasta. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Kaksikerroksinen polyuretaanipohjallinen kestää kulutusta ja vaimentaa iskuja. Paino 675 g.



CHIRUCA PATAGONIA

Vettähylykivää synteettistä materiaalia. Vahvistetut kumireunukset. Lämmin Thinsulate-vuori. Phylon-pohjallinen ja kuminen ulkopohja. Paino 721 g.



TEXAS HI-VIS

Uusi malli, jossa oranssi, rullaava Vibram-pohja. Vettähylykivää nupukkinahkaa. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Kärkivahvike. Gore-Tex® Performance Comfort -vuori. Xtra-polyuretaanivälipohja.



GAME HI-VIS

Erittäin mukava, kevyt ja moderni kenkä metsästyslookiin sopivilla oransseilla yksityiskohdilla. Pinta vettähylkivää nupukkinahkaa ja Corduraa, Vibram-pohja. Paino vain 638 g.



CHIRUCA BULLDOG BOA

Vettähylkivää nupukki- ja nappanahkaa. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Nopea BOA-nauhoitus. Kestävät Vibram-ulkopohjat. Paino 760 g.



CHIRUCA BOXER BOA

Vettähylkivää nupukki- ja nappanahkaa. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Nopea BOA-nauhoitus. Kestävät Vibram-ulkopohjat. Paino 725 g.



CHIRUCA DOGO BOA

Suursuosikki. Vettähylkivää, matansävyistä luonnollista nahkaa. Vuori nappanahkaa, jonka alla vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Nopea BOA-nauhoitus. Puolijäykkä sisäpohja. Suojaava kumikärki ja kestävät Vibram-ulkopohjat. Paino 965 g.



CHIRUCA ACEBAL

Vettähylykivää nupukkinahkaa ja Cordura-kangasta. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Kaksikerroksinen polyuretaanipohjallinen kestävä kulutusta ja vaimentaa iskuja. Paino 601 g.



CHIRUCA CARES

Vettähylykivää nupukkinahkaa ja Cordura-kangasta. Yläosa nappanahkaa. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Vahvistetut kärjet ja kanta. Kaksikerroksinen polyuretaanipohjallinen kestävä kulutusta ja vaimentaa iskuja. Kestävät Vibram-ulko-pohjat. Paino 603 g.



CHIRUCA PANTICOSA

Vettähylykivää nupukkinahkaa ja Cordura-kangasta. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Phylon-pohjallinen ja kestävä Vibram-ulko-pohja. Paino 446 g.



CHIRUCA URALES

Vettähylykivää nupukki- ja nappanahkaa. Vedenpitävä Gore-Tex-kalvo. Kaksikerroksinen polyuretaanipohjallinen kestävä kulutusta ja vaimentaa iskuja. Paino 470 g.



KENGÄNSUOJASUIHKE

Suojasuihke suojaa kenkiä tahroilta, lialta ja kosteudelta. Estää kosteuden imeytymisen ja kulkeutumisen kengän sisäosiin. Sopii erityisesti Gore-Tex-kalvoilla varustettuihin kenkiin.



KENKÄVOIDE

Chirucan kenkävoide pitää kenkäsi huippukunnossa. Luonnollisia öljyjä sisältävä voide torjuu nahan halkeilua säilyttäen silti kengän hengittävyuden. Sopii erityisesti Gore-Tex-kalvolla varustettuihin kenkiin.



CAZA COOLMAX

CoolMax-kuidun ansiosta hengittävä sukka. Kuitu kuljettaa kosteuden pois iholta ja pitää jalan kuivana ja raikkaana. Kanta- ja varvasvahvikkeet lisäävät sukan kestoa ja lycra parantaa istuvuutta.



CAZA THERMOLITE

Ihanteellinen sukka kylmiin olosuhteisiin. Ontto Thermo-lite-kuitu eristää ja pitää jalan lämpimänä sekä kuivana kosteissa olosuhteissa. Kanta- ja varvasvahvikkeet lisäävät sukan kestoa ja lycra parantaa istuvuutta.



LANA MERINO

Parhaasta luonnollisesta materiaalista valmistettu. Poistaa kosteutta jaloista ja on miellyttävän pehmeä pitää.



Lasting WSM

Materiaali: 85 % merinovilla, 10 % siltex, 5 % lycra. Paksu, kosteutta poistava ja lämpöä eristävä talvisukka. Koot S-XL.



Lasting SCK

Materiaali: 85 % merinovilla, 10 % siltex, 5 % lycra. Paksu pitkävärtinen sukka lasketteluun ja retkeilyyn. Koot S-XL.



Lasting WXL

Materiaali: 70 % merinovilla, 10 % X-static. Ohut kesäsukka. Hopeakuidut varpaissa ja pohjassa tuhoavat bakteereja. Koot S-XL.



Lasting Atar

100 % merinovillaa. Paino 160 g.
Kutiamaton kerrastopaita aluspaidaksi talvikäyttöön tai ainoaksi kerrokseksi lämpimällä säällä.



Lasting Rosta

100 % merinovillaa. Paino 220 g.
Peukalonreiällinen, lämmin joka kelin aluspaita.



Lasting Zubr 9090

100 % merinovillaa. Paino 160 g.
Matalakauluksinen kerrastopaita aktiiviseen liikkumiseen. Koot XXS-3XL.



Lasting Atok 6262

100 % merinovillaa. Paino 160 g.
Tiukempi neulos lahkeen suussa estää lahkeiden rullautumista. Koot XS-XL.



Lasting Rex 9090

100 % merinovillaa. Paino 220 g.
Välikerrasto kylmän ja välikauden urheiluun.



Lasting Ziky 9090

100 % merinovillaa. Paino 160 g.
Välikerrastohousu aktiiviseen liikkumiseen. Koot XXS-3XL.



Aseliike Markus Remes Oy
Vihikari 3, 90440 Kempele, p. 08 520 9999
info@remes.fi • www.remes.fi •  /remes.fi

Remes 